

Katalog
ogrodniczy
Nawadnianie
2024

FISKARS



Nawadnianie

Bębny z węzem i wózki **s. 182**

Wężę ogrodowe **s. 186**

Zraszacze **s. 192**

Pistolety i lance zraszające **s. 196**

Złączki i przyłącza **s. 202**

Akcesoria **s. 211**





Bęben z wężem XL, bęben z wężem XL z kółkami Dowolne umiejscowienie, bęben obracany o 360°



Bęben obraca się o 360° dzięki możliwości użycia w pozycji poziomej

Zintegrowany pojemnik do wygodnego przechowywania akcesoriów

Dowolne umiejscowienie w ogrodzie, w zależności od potrzeb

Łatwe rozwijanie i automatyczne zwijanie węża

Teleskopowy uchwyt dla wygodnej obsługi

Miękkie, antypoślizgowe podkładki


Gumowe kółka dla łatwego transportu

Powierzchnia nawadniana do 1250 m²


Długość węża ogrodowego 20 m

Wąż przyłączyowy 7 m


Obrót
360°



Wybierz odpowiedni produkt w zależności od wielkości ogrodu



Symbole na opakowaniu




Bębny z węzłem i wózki

X-series™ Automatyczny bęben z węzłem XL z kółkami				Nr art. 1067548	EAN  64 11501512598
Długość: 600 mm	Szerokość: 500 mm	Waga: 11500 g	Szt./opak. 1	Stary nr art.	
	 360° rotation	 Automatic reel-in	 27 meters reach		Gotowy do użycia zestaw z praktycznym pojemnikiem w bębnie do przechowywania akcesoriów. Obracany bęben w zakresie 360° umożliwia swobodne podlewanie bardzo dużych powierzchni. Wąż automatycznie zwijany. Możliwość używania w pozycji poziomej zapewnia dużą stabilność bębna. Kółka ułatwiają manewrowanie i transport. W komplecie: wąż ogrodowy 13 mm (1/2") Q3, dysza zraszająca, przyłącze kranowe multi (1/2", 3/4", 1"), 1 szybkozłącze ze stopem (1/2-5/8") i 2 szybkozłącza (1/2-5/8"). Całkowity zasięg węża: 27 m (20 m węża + 7 m węża przyłączeniowego).
	 Universal fit. Fits with other brands.				


X-series™ Automatyczny bęben z węzłem XL				Nr art. 1067549	EAN  64 11501512604
Długość: 552 mm	Szerokość: 500 mm	Waga: 10500 g	Szt./opak. 1	Stary nr art.	
	 360° rotation	 Automatic reel-in	 25 meters reach		Gotowy do użycia zestaw z praktycznym pojemnikiem w bębnie do przechowywania akcesoriów. Obracany bęben w zakresie 360° umożliwia swobodne podlewanie bardzo dużych powierzchni. Wąż automatycznie zwijany. Możliwość używania w pozycji poziomej zapewnia dużą stabilność bębna. Opcja montażu na ścianie (uchwyt ścienny sprzedawany osobno). W komplecie: wąż ogrodowy 13 mm (1/2") Q3, dysza zraszająca, przyłącze kranowe multi (1/2", 3/4", 1"), 1 szbkozłącze ze stopem (1/2-5/8") i 2 szybkozłącza (1/2-5/8"). Całkowity zasięg węża: 25 m (20 m węża + 5 m węża przyłączeniowego).
	 Universal fit. Fits with other brands.				

Wózek z węzem XL - zestaw				Nr art. 1062256	EAN	
Długość: 431 mm	Szerokość: 493 mm	Waga: 6950 g	Szt./opak. 2	Stary nr art. -		




Zestaw gotowy do użycia. W komplecie węz ogrodowy 13 mm (1/2") o długości 20 m, złączki i dysza zraszająca. Możliwość lokalizacji poziomej i obrót w zakresie 360° pozwalają na efektywne dotarcie do każdego zakątka ogrodu. Oscylator umożliwia równomierne zwijanie węza na bębnie. Trwała konstrukcja zapewnia długotrwałe użytkowanie. Uniwersalne złącze – kompatybilne z produktami innych producentów.

Wózek na węz XL				Nr art. 1062257	EAN	
Długość: 431 mm	Szerokość: 493 mm	Waga: 4050 g	Szt./opak. 2	Stary nr art. -		




Wózek bez węza, co pozwala na podłączenie dowolnego węza i akcesoriów według własnego wyboru. Maksymalna pojemność bębna: 19 mm (3/4") – 30 m, 15 mm (5/8") – 40 m lub 13 mm (1/2") – 50 m. Możliwość lokalizacji poziomej i obrót w zakresie 360° pozwalają na efektywne dotarcie do każdego zakątka ogrodu. Oscylator umożliwia równomierne zwijanie węza na bębnie. Trwała konstrukcja zapewnia długotrwałe użytkowanie. Uniwersalne złącze – kompatybilne z produktami innych producentów.

Comfort Bęben z węzem L, 30 m				Nr art. 1071670	EAN	
Długość: 566 mm	Szerokość: 398 mm	Waga: 6750 g	Szt./opak. 1	Stary nr art.		



Gotowy do użycia zestaw z praktycznym pojemnikiem w bębnie do przechowywania akcesoriów. Obracany bęben w zakresie 360° umożliwia swobodne podlewanie bardzo dużych powierzchni. Wyposażony w wygodny wózek, dzięki czemu można go łatwo transportować. W zestawie: węz ogrodowy 13 mm (1/2") Q3, dysza zraszająca, przyłącze kranowe multi (1/2", 3/4", 1"), 2 szybkozłącza ze stopem (1/2-5/8") i 2 szybkozłącza (1/2-5/8"). Całkowity zasięg węza: 31,5 m (30 m węza + 1,5 m węza przyłączeniowego).

Comfort Bęben z węzem M, 20 m				Nr art. 1071639	EAN	
Długość: 566 mm	Szerokość: 398 mm	Waga: 5600 g	Szt./opak. 1	Stary nr art.		




Gotowy do użycia zestaw z praktycznym pojemnikiem w bębnie do przechowywania akcesoriów. Obracany bęben w zakresie 360° umożliwia swobodne podlewanie bardzo dużych powierzchni. Wyposażony w wygodny wózek, dzięki czemu można go łatwo transportować. W zestawie: węz ogrodowy 13 mm (1/2") Q3, dysza zraszająca, przyłącze kranowe multi (1/2", 3/4", 1"), 2 szybkozłącza ze stopem (1/2-5/8") i 2 szybkozłącza (1/2-5/8"). Całkowity zasięg węza: 21,5 m (20 m węza + 1,5 m węza przyłączeniowego).

Comfort Bęben z węzem S, 15 m				Nr art.	1071660
Długość: 444 mm	Szerokość: 390 mm	Waga: 3020 g	Szt./opak. 4	Stary nr art.	

EAN





reddot award 2016
 best of the best
FENNIprize 17
 HONOURABLE MENTION



Gotowy do użycia zestaw z praktycznym pojemnikiem w bębnie do przechowywania akcesoriów. Obracany bęben w zakresie 360° umożliwia swobodne podlewanie w dowolnym miejscu w ogrodzie. Łatwy do rozwijania i zwijania wąż ogrodowy. Miękkie podkładki zwiększają przyczepność do podłoża. Możliwość montażu na ścianie (uchwyt sprzedawany osobno). W komplecie: wąż ogrodowy 13 mm (1/2") Q4, dysza zraszająca, przyłącze kranowe multi (1/2", 3/4", 1"), 1 szybkozłącze ze stopem (1/2-5/8") i 2 szybkozłącza (1/2-5/8"). Całkowity zasięg węża: 15 m (13,5 m węża + 1,5 m węża przyłączeniowego).

Bęben z węzem Solid™ L, 30 m				Nr art.	1057237
Długość: 478 mm	Szerokość: 478 mm	Waga: 6050 g	Szt./opak. 1	Stary nr art.	


EAN



Kompaktowy, łatwy w użyciu zestaw do podlewania. Dowolne umiejscowienie i obrót o 360° umożliwiają swobodne podlewanie bardzo dużych powierzchni. Łatwy do rozwijania i zwijania wąż ogrodowy 13 mm (1/2"), klasa odporności na skręcanie - Q3. Całkowity zasięg węża: 31,5 m (30 m węża + 1,5 m węża przyłączeniowego). Zintegrowany schowek do przechowywania akcesoriów zawiera: dyszę zraszającą i uniwersalne przyłącze kranowe o trzech średnicach: 21 mm (G 1/2"), 26,5 mm (G 3/4") i 33,3 mm (G 1"). W komplecie też: 2 szybkozłącza 13-15 mm (1/2-5/8") i 1 szybkozłącze ze stopem 13-15 mm (1/2-5/8").


Bęben z węzem Solid™ M, 20 m				Nr art.	1057238
Długość: 478 mm	Szerokość: 478 mm	Waga: 4950 g	Szt./opak. 1	Stary nr art.	

EAN



Kompaktowy, łatwy w użyciu zestaw do podlewania. Dowolne umiejscowienie i obrót o 360° umożliwiają swobodne podlewanie dużych powierzchni. Łatwy do rozwijania i zwijania wąż ogrodowy 13 mm (1/2"), klasa odporności na skręcanie - Q3. Całkowity zasięg węża: 21,5 m (20 m węża + 1,5 m węża przyłączeniowego). Zintegrowany schowek do przechowywania akcesoriów zawiera: dyszę zraszającą i uniwersalne przyłącze kranowe o trzech średnicach: 21 mm (G 1/2"), 26,5 mm (G 3/4") i 33,3 mm (G 1"). W komplecie też: 2 szybkozłącza 13-15 mm (1/2-5/8") i 1 szybkozłącze ze stopem 13-15 mm (1/2-5/8").

Weże ogrodowe



Łatwy wybór


Wybierz węz odpowiedni do Twoich ogrodowych potrzeb

Wysokiej jakości trzywarstwowy węz ze wzmocnieniem w oplocie krzyżowym.

Przetestowany pod kątem wysokiego ciśnienia, odporności na skręcanie i działanie promieni UV.

Q3

Klasa odporności
na skręcanie




Q4

Klasa odporności
na skręcanie



Q5

Klasa odporności
na skręcanie



Łatwy wybór

System oznaczenia kolorami ułatwia przyporządkowanie węza do odpowiedniej złączki.



Uniwersalny rozmiar

Masz produkty do podlewania innych marek? Żaden problem.

Nasze produkty do nawadniania zostały tak zaprojektowane, aby były kompatybilne z urządzeniami innych producentów.


Wężę ogrodowe

Fiskars oferuje szeroką gamę wysokiej jakości węży do podlewania zarówno małych, jak i bardzo dużych ogrodów.

Nasze węże są odporne na skręcanie i działanie promieni UV, cechuje je wyjątkowa trwałość.

Długość i średnica węża są podane w nazwie produktu.

Wąż ogrodowy, 13 mm (1/2"), 20 m – Q3				Nr art.	1027102	EAN	
Długość: 395 mm	Szerokość: 65 mm	Waga: 2500 g	Szt./opak. 2	Stary nr art.	-		



Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 3. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 13 mm (1/2"), 20 m – Q4				Nr art.	1027104	EAN	
Długość: 395 mm	Szerokość: 65 mm	Waga: 2800 g	Szt./opak. 2	Stary nr art.	-		




Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 4. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 13 mm (1/2"), 20 m – Q5				Nr art.	1027107	EAN	
Długość: 395 mm	Szerokość: 65 mm	Waga: 2900 g	Szt./opak. 2	Stary nr art.	-		




Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 5. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 13 mm (1/2"), 30 m – Q3				Nr art.	1027103	EAN	
Długość: 395 mm	Szerokość: 100 mm	Waga: 3750 g	Szt./opak. 2	Stary nr art.	-		



Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 3. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 13 mm (1/2"), 30 m – Q4				Nr art.	1027105	EAN	
Długość: 395 mm	Szerokość: 100 mm	Waga: 4200 g	Szt./opak. 2	Stary nr art.	-		



Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 4. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 13 mm (1/2"), 30 m – Q5				Nr art.	1027108	EAN	
Długość: 395 mm	Szerokość: 100 mm	Waga: 4350 g	Szt./opak. 2	Stary nr art.	-		



Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 5. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 13 mm (1/2"), 50 m – Q4				Nr art.	1027106	EAN	
Długość: 395 mm	Szerokość: 145 mm	Waga: 7000 g	Szt./opak. 2	Stary nr art.	-		



Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 4. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 19 mm (3/4"), 20 m – Q3				Nr art.	1027109	EAN	
Długość: 395 mm	Szerokość: 115 mm	Waga: 4300 g	Szt./opak. 2	Stary nr art.	-		



Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 3. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 19 mm (3/4"), 20 m – Q4				Nr art.	1027110	EAN	
Długość: 395 mm	Szerokość: 115 mm	Waga: 4700 g	Szt./opak. 2	Stary nr art.	-		



Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 4. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 19 mm (3/4"), 25 m – Q3				Nr art. 1027100	EAN	
Długość: 395 mm	Szerokość: 120 mm	Waga: 4960 g	Szt./opak. 2	Stary nr art. -		



Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie 3. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Wąż ogrodowy, 19 mm (3/4"), 50 m – Q4				Nr art. 1027111	EAN	
Długość: 395 mm	Szerokość: 275 mm	Waga: 11750 g	Szt./opak. 2	Stary nr art. -		



Wygodny w obsłudze. Klasa odporności na skręcanie - 4. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Zestaw z węzłem ogrodowym Premium, 9 mm (3/8"), 15 m – Q4				Nr art. 1027101	EAN	
Długość: 255 mm	Szerokość: 105 mm	Waga: 1460 g	Szt./opak. 2	Stary nr art. -		



Wysokiej jakości, łatwy w obsłudze wąż 9 mm (3/8") ze wzmocnieniem w oplocie krzyżowym. Dwa szybkozłączka, 9 mm (3/8") z oznaczeniem kolorystycznym i nypel dołączenia i przedłużania węży. Klasa odporności na skręcanie - 4. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorystycznego dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Zestaw – uchwyt naścienny z węzłem 13 mm (1/2"), 15 m – Q4				Nr art. 1027678	EAN	
Długość: 390 mm	Szerokość: 65 mm	Waga: 2050 g	Szt./opak. 2	Stary nr art. -		



Zwiększa zasięg bębna z węzłem, użyty samodzielnie nadaje się do podlewania małych ogródków. Wytrzymały uchwyt naścienny. Dołączone elementy mocujące do montażu na ścianie. Klasa odporności na skręcanie - 4. Odporny na działanie promieni UV. Nie zawiera toksycznych ftalanów. System oznaczenia kolorystycznego dla łatwego przyporządkowania węża do odpowiedniej złączki.

Zestaw przyłączeniowy – wąż 13 mm (1/2"), 1.8 m – Q4				Nr art. 1057621	EAN	
Długość: 265 mm	Szerokość: 42 mm	Waga: 410 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. -		



Wąż przyłączeniowy umożliwia podłączenie bębna lub innej końcówki zraszającej do kranu. Wąż 13-15 mm (1/2-5/8") 1.8 m, Q4. Szybkozłącze ze stopem, 13-15 mm (1/2-5/8"). Szybkozłącze, 13-15 mm (1/2-5/8"). Przyłącze kranowe multi do kranu z gwintem 21 mm (G 1/2"), 26,5 mm (G 3/4") i 33,3 mm (G 1").

Wąż nawadniający, 15 m				Nr art. 1025935	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 6 3 1
Długość: 360 mm	Szerokość: 65 mm	Waga: 1630 g	Szt./opak. 2	Stary nr art. -		




Redukuje zużycie wody nawet o 70%. Długość węża 15 m. Wąż można przyciąć na odpowiednią długość za pomocą nożyczek. Sterowanie przepływem wody i ciśnieniem odbywa się przy użyciu zaworu. W komplecie pięć metalowych szpilek do łatwego mocowania węża. Odporny na działanie promieni UV.

Zraszacze



Zraszacze

Zraszacze Fiskars są łatwe w obsłudze. Idealnie sprawdzą się na powierzchniach niewielkich, jak i bardzo dużych. Posiadają szeroki zakres regulacji.



X-Series™ Zraszacz wahadłowy L

Nr art. **1070831**

EAN


Długość: **632 mm**

Szerokość: **98 mm**




Waga: **650 g**

Szt./opak. **6**

Stary nr art. -

Nowość

Universal fit.
Fits with other brands.

Garden size recommendation
S-L
< 500 m²


Idealny do równomiernego, precyzyjnego nawadniania ogrodów i trawników. Optymalne zużycie wody dzięki indywidualnie regulowanemu obszarowi nawadniania. Zasięg można ustawiać tak, aby uchronić chodniki lub ściany przed natryskiem wody. Intuicyjne, antypoślizgowe elementy sterujące do regulacji szerokości, zakresu, kierunku i odległości nawadniania. Płynna regulacja przepływu wody. Obrotowa podstawa i zintegrowany otwór do zawieszania umożliwiają łatwe i kompaktowe przechowywanie. Czyszczenie zraszacza jest proste i wygodne. Powierzchnia nawadniania maks. 16 m - 21 m (340 m²). Uniwersalne przyłącze – pasuje do produktów innych marek.

X-Series™ Zraszacz wahadłowy M

Nr art. **1070832**

EAN


Długość: **590 mm**

Szerokość: **98 mm**




Waga: **620 g**

Szt./opak. **6**

Stary nr art. -

Nowość

Universal fit.
Fits with other brands.

Garden size recommendation
S-M
< 300 m²


Idealny do równomiernego, precyzyjnego nawadniania ogrodów i trawników. Optymalne zużycie wody dzięki indywidualnie regulowanemu obszarowi nawadniania. Zasięg można ustawiać tak, aby uchronić chodniki lub ściany przed natryskiem wody. Intuicyjne, antypoślizgowe elementy sterujące do regulacji szerokości, zakresu, kierunku i odległości nawadniania. Płynna regulacja przepływu wody. Obrotowa podstawa i zintegrowany otwór do zawieszania umożliwiają łatwe i kompaktowe przechowywanie. Czyszczenie zraszacza jest proste i wygodne. Powierzchnia nawadniania maks. 15 m - 20 m (300 m²). Uniwersalne przyłącze – pasuje do produktów innych marek.

Comfort Zraszacz wahadłowy L

Nr art. **1070833**

EAN


Długość: **534 mm**

Szerokość: **98 mm**



Waga: **510 g**

Szt./opak. **6**

Stary nr art. -

Nowość

Universal fit.
Fits with other brands.

Garden size recommendation
S-L
< 500 m²


Idealny do równomiernego nawadniania ogrodów i trawników. Optymalne zużycie wody dzięki indywidualnie regulowanemu obszarowi nawadniania. Intuicyjne, antypoślizgowe elementy sterujące do regulacji zakresu, kierunku i odległości nawadniania. Płynna regulacja przepływu wody. Obrotowa podstawa i zintegrowany otwór do zawieszania umożliwiają łatwe i kompaktowe przechowywanie. Czyszczenie zraszacza jest proste i wygodne. Powierzchnia nawadniania maks. 17 m - 19 m (325 m²). Uniwersalne przyłącze – pasuje do produktów innych marek.

Comfort Zraszacz wahadłowy M

Nr art. **1070834**

EAN


Długość: **496 mm**

Szerokość: **98 mm**



Waga: **480 g**

Szt./opak. **6**

Stary nr art. -

Nowość


Universal fit.
Fits with other brands.

Garden size recommendation
S-M
< 300 m²


Idealny do równomiernego nawadniania ogrodów i trawników. Optymalne zużycie wody dzięki indywidualnie regulowanemu obszarowi nawadniania. Intuicyjne, antypoślizgowe elementy sterujące do regulacji zakresu, kierunku i odległości nawadniania. Płynna regulacja przepływu wody. Obrotowa podstawa i zintegrowany otwór do zawieszania umożliwiają łatwe i kompaktowe przechowywanie. Czyszczenie zraszacza jest proste i wygodne. Powierzchnia nawadniania maks. 15 m x 19 m (285 m²). Uniwersalne przyłącze – pasuje do produktów innych marek.

Solid™ Zrasczac wahadłowy S-M				Nr art. 1070835	EAN	
Długość: 456 mm	Szerokość: 83 mm	Waga: 310 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. -		

Nowość



Idealny do równomiernego podlewania ogrodów i trawników. Intuicyjna i łatwa regulacja kierunku i odległości nawadniania. Obrótowa podstawa i zintegrowany otwór do zawieszania umożliwiają łatwe i kompaktowe przechowywanie. Czyszczenie zraszacza jest proste i wygodne. Powierzchnia nawadniania maks. 15 m - 19 m (285 m²). Uniwersalne przyłącze – pasuje do produktów innych marek.

Zrasczac pulsacyjny dookołny On/Off, podstawa trójnóg				Nr art. 1027050	EAN	
Długość: 245 mm	Szerokość: 92 mm	Waga: 600 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		




Innowacyjny zawór on/off zatrzymuje przepływ wody, co pozwala na konfigurację parametrów zraszania, chroniąc użytkownika przed zamoczeniem. Trwała metalowa głowica z łatwą regulacją zasięgu wyrzutu, rodzaju strumienia i sektora nawadniania. Regulowana średnica zraszaną powierzchnię wynosi maks. 26 m. Solidna trójnożna podstawa przytwierdzana do podłoża. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Zrasczac pulsacyjny dookołny On/Off, na szpilce				Nr art. 1027029	EAN	
Długość: 355 mm	Szerokość: 112 mm	Waga: 480 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		



Innowacyjny zawór on/off zatrzymuje przepływ wody, co pozwala na konfigurację parametrów zraszania, chroniąc użytkownika przed zamoczeniem. Trwała metalowa głowica z łatwą regulacją zasięgu wyrzutu, rodzaju strumienia i sektora nawadniania. Regulowana średnica zraszaną powierzchnię wynosi maks. 26 m. Pewne i stabilne mocowanie na trawniku dzięki metalowej szpilce. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Zrasczac pulsacyjny, metalowy na kółkach				Nr art. 1023656	EAN	
Długość: 255 mm	Szerokość: 80 mm	Waga: 940 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. -		



Trwały metalowy zraszac z łatwą regulacją zasięgu wyrzutu, rodzaju strumienia i sektora nawadniania. Rodzaj strumienia: od silnego do deszczowego. Regulowana średnica zraszaną powierzchnię wynosi maks. 26 m. Metalowa trójnożna podstawa zwiększa stabilność, a kółka umożliwiają swobodne poruszanie się po ogrodzie. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Zrasczac pulsacyjny, metalowy				Nr art. 1023658	EAN	
Długość: 360 mm	Szerokość: 66 mm	Waga: 470 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. -		



Trwały metalowy zraszac z łatwą regulacją zasięgu wyrzutu, rodzaju strumienia i sektora nawadniania. Rodzaj strumienia: od silnego do deszczowego. Regulowana średnica zraszaną powierzchnię wynosi maks. 26 m. Metalowa szpilka. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Zraszacz dookolny, metalowy na kółkach

Nr art. **1023657**

EAN


Długość: **265 mm**

Szerokość: **85 mm**

Waga: **840 g**

Szt./opak. **6**

Stary nr art. -


S
0-150m²

Delikatne, równomierne nawadnianie małych ogródków. Strumień wody przypomina naturalnie padający deszcz. Trwała metalowa głowica. Metalowa trójnożna podstawa zwiększa stabilność, a kółka umożliwiają swobodne poruszanie się po ogrodzie. Regulowana średnica zraszanej powierzchni wynosi maks. 13 m. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Zraszacz, koło

Nr art. **1023663**

EAN


Długość: **115 mm**

Szerokość: **42 mm**

Waga: **460 g**

Szt./opak. **6**

Stary nr art. -


S
0-150m²

Delikatne podlewanie małych ogródków i świeżo wysianych traw. Nawadnia obszar w kształcie koła o powierzchni do 8,5 m. Trwała metalowa podstawa. Odporny na rdzę. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Zraszacz, kwadratowy

Nr art. **1023664**

EAN


Długość: **115 mm**

Szerokość: **42 mm**

Waga: **480 g**

Szt./opak. **6**

Stary nr art. -


S
0-150m²

Delikatne podlewanie małych ogródków i świeżo wysianych traw. Nawadnia obszar w kształcie kwadratu o wymiarach 9x9 m. Trwała metalowa podstawa. Odporny na rdzę. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

X-Series™

Zraszacz wahadłowy



Pistolety i lance zraszające

A woman with dark hair, wearing a black apron over a light-colored shirt, is holding a black and orange Fiskars spray gun. She is spraying water onto a plant with yellow-green leaves. The background is a blurred green garden.

Pistolety zraszające Fiskars charakteryzują się ergonomiczną konstrukcją, co zapewnia wyjątkowy komfort i stabilność użytkowania. Są łatwe w obsłudze i dysponują różnymi rodzajami strumienia wody z płynną regulacją przepływu. Wszystkie modele posiadają uniwersalne przyłącze – kompatybilne z urządzeniami innych producentów.


Comfort Pistolety zraszające

Comfort Pistolet zraszający, multi (Front)				Nr art. 1065482	EAN	
Długość: 192 mm	Szerokość: 139 mm	Waga: 230 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		




Ergonomiczny przedni spust z bezstopniową regulacją i funkcją blokady pracy ciągłej. Obrótowa, wymienna głowica SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: delikatnej mżawki, strumienia natryskowego, płaskiego, zraszającego lub punktowego. Odporny na uszkodzenia, nawet gdy temperatura spadnie poniżej zera. W porównaniu do metalowych pistoletów jest bardziej przyjemny w dotyku, także w chłodne dni. Uniwersalne złącze – kompatybilne z produktami innych producentów.

Comfort Pistolet zraszający, 3-funkcyjny (Front)				Nr art. 1065483	EAN	
Długość: 200 mm	Szerokość: 135 mm	Waga: 190 g	Szt./opak. 5	Stary nr art. -		



Ergonomiczny przedni spust z bezstopniową regulacją i funkcją blokady pracy ciągłej. Obrótowa, wymienna głowica SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: punktowego, natryskowego lub delikatnej mżawki. Odporny na uszkodzenia, nawet gdy temperatura spadnie poniżej zera. W porównaniu do metalowych pistoletów jest bardziej przyjemny w dotyku, także w chłodne dni. Uniwersalne złącze – kompatybilne z produktami innych producentów.

Comfort Regulowany pistolet zraszający (Front)				Nr art. 1065484	EAN	
Długość: 206 mm	Szerokość: 132 mm	Waga: 170 g	Szt./opak. 5	Stary nr art. -		



Ergonomiczny przedni spust z bezstopniową regulacją i funkcją blokady pracy ciągłej. Obrótowa, wymienna głowica SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: punktowego lub zraszającego. Odporny na uszkodzenia, nawet gdy temperatura spadnie poniżej zera. W porównaniu do metalowych pistoletów jest bardziej przyjemny w dotyku, także w chłodne dni. Uniwersalne złącze – kompatybilne z produktami innych producentów.

Comfort Pistolety zraszające (Front)



Ergonomiczny przedni spust, płynna regulacja i funkcja blokady pracy ciągłej

Zintegrowana blokada pracy ciągłej

Intuicyjna, płynna regulacja przepływu za pomocą ergonomicznego przedniego spustu

Komfortowy uchwyt SoftGrip™

Wymienna głowica z powłoką SoftGrip™

Uniwersalne przyłącze – kompatybilne z produktami innych producentów



Solid™ Pistolety zraszające

Solid™ Pistolet zraszający, multi				Nr art. 1070836	EAN	
Długość: 210 mm	Szerokość: 192 mm	Waga: 230 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		



Lekki i łatwy w użyciu pistolet zraszający. Przedni spust do regulacji przepływu, który można zablokować w trybie pracy ciągłej. Obracana, antypoślizgowa głowica umożliwia wybór rodzaju strumienia: natryskowego, płaskiego lub punktowego. Mrozoodporny po spuszczeniu wody i osuszeniu. W niskich temperaturach pozostaje cieplejszy niż pistolety metalowe. Uniwersalne przyłącze - pasuje do produktów innych marek.

Solid™ Pistolet zraszający, natryskowy				Nr art. 1070837	EAN	
Długość: 200 mm	Szerokość: 200 mm	Waga: 180 g	Szt./opak. 5	Stary nr art. -		



Lekki i łatwy w użyciu pistolet zraszający. Przedni spust do regulacji przepływu, który można zablokować w trybie pracy ciągłej. Strumień natryskowy zapewnia delikatne nawadnianie, przypominające lekki deszcz. Mrozoodporny po spuszczeniu wody i osuszeniu. W niskich temperaturach pozostaje cieplejszy niż pistolety metalowe. Uniwersalne przyłącze - pasuje do produktów innych marek.

Solid™ Pistolet zraszający, regulowany				Nr art. 1070838	EAN	
Długość: 200 mm	Szerokość: 206 mm	Waga: 180 g	Szt./opak. 5	Stary nr art. -		



Lekki i łatwy w użyciu pistolet zraszający. Przedni spust do regulacji przepływu, który można zablokować w trybie pracy ciągłej. Obracana, antypoślizgowa głowica umożliwia wybór strumienia natryskowego lub punktowego. Mrozoodporny po spuszczeniu wody i osuszeniu. W niskich temperaturach pozostaje cieplejszy niż pistolety metalowe. Uniwersalne przyłącze - pasuje do produktów innych marek.

Lance zraszające

Lanca zraszająca, 3-funkcyjna				Nr art.	1065488	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 5 1 2 4 4 4
Długość: 873 mm	Szerokość: 135 mm	Waga: 470 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -			
   				Ergonomiczny przedni spust z bezstopniową regulacją i funkcją blokady pracy ciągłej. Zintegrowany trzonek z aluminium i obrotowa głowica zraszająca w zakresie 180°. Wymienna głowica SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: punktowego, delikatnej mżawki lub natryskowego. Odporna na uszkodzenia, nawet gdy temperatura spadnie poniżej zera. W porównaniu do metalowych lanc jest bardziej przyjemna w dotyku, także w chłodne dni. Uniwersalne złącze – kompatybilne z produktami innych producentów.			



reddot winner 2020
best of the best

Regulowana lanca zraszająca				Nr art.	1065489	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 5 1 2 4 5 1
Długość: 760 mm	Szerokość: 133 mm	Waga: 370 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -			
  reddot winner 2020 best of the best				   Ergonomiczny przedni spust z bezstopniową regulacją przepływu i funkcją blokady pracy ciągłej. Zintegrowany trzonek z aluminium. Wymienna głowica SoftGrip™ umożliwi wybór rodzaju strumienia: punktowego lub zraszającego. Odporna na uszkodzenia, nawet gdy temperatura spadnie poniżej zera. W porównaniu do metalowych lanc jest bardziej przyjemna w dotyku, także w chłodne dni. Uniwersalne złącze – kompatybilne z produktami innych producentów.			



reddot winner 2020
best of the best

Zestawy

Podstawowy zestaw do nawadniania				Nr art. 1027091	EAN	
Długość: 98 mm	Szerokość: 49 mm	Waga: 150 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		




Zestaw zawiera:
 1 x 1027051 przyłącze kranowe, multi
 1 x 1027072 szybkozłączce, 13-15 mm (1/2-5/8")
 1 x 1027079 szybkozłączce ze stopem, 13-15 mm (1/2-5/8")
 1 x 1027088 dyszę zraszającą

Podstawowy zestaw do nawadniania Solid™				Nr art. 1027090	EAN	
Długość: 98 mm	Szerokość: 43 mm	Waga: 150 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		



Zestaw zawiera:
 1 x 1027057 przyłącze kranowe 21 mm (G 1/2")
 1 x 1027076 szybkozłączce Solid, 13-15 mm (1/2-5/8")
 1 x 1027083 szybkozłączce ze stopem Solid, 13-15 mm (1/2-5/8")
 1 x 1027088 dyszę zraszającą

Comfort Zestaw startowy do precyzyjnego nawadniania				Nr art. 1070830	EAN	
Długość: 269 mm	Szerokość: 187 mm	Waga: 560 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		



Idealny do precyzyjnego podlewania rabat kwiatowych, trawników, sadzonek i innych obszarów wymagających ukierunkowanego nawadniania. Zestaw startowy zawiera adapter, podstawę zraszacz na szpilce, uchwyt pistoletu zraszającego i wielofunkcyjną głowicę natryskową. Może być używany jako precyzyjny zraszacz stacjonarny lub jako zwykły, wielofunkcyjny pistolet zraszający do różnych zadań związanych z nawadnianiem. Podstawa zraszacz wyposażona jest w zawór włączający/wyłączający zapewniający dodatkową kontrolę nawadniania.

Zestaw startowy do precyzyjnego nawadniania

W zestawie

- Podstawa zraszacz
- Adapter do szybkiego łączenia
- Uchwyt pistoletu zraszającego
- Głowica natryskowa, multi

Obracana, wymienna, antypoślizgowa głowica umożliwia wybór rodzaju strumienia: delikatnej mżawki, prysznica, płaskiego, zraszającego lub punktowego

Podstawa zraszacz wyposażona w zawór On/Off dla dodatkowej kontroli nawadniania



Wymienna głowica

Uniwersalne przyłącze

Pasuje do produktów innych marek


Ergonomiczny, przedni spust z płynną regulacją przepływu

Adapter do łatwego łączenia dyszy i podstawy zraszacz

Stabilne mocowanie na trawniku dzięki solidnej, metalowej szpilce



Uchwyt, głowice i dysza zraszająca

Uchwyt do głowicy zraszającej (Front)				Nr art. 1065490	EAN	
Długość: 143 mm	Szerokość: 132 mm	Waga: 120 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		
				Soft Grip™   Pasuje do głowic zraszających Fiskars 1067193, 1067194, 1067195, 1059236, 1059237, 1059238, 1065484, 1065483, 1065482, 1065487, 1065486, 1065485, 1065489 i 1065488. Przedni spust z bezstopniową regulacją i funkcją blokady pracy ciągłej. Odporny na uszkodzenia, nawet gdy temperatura spadnie poniżej zera. W porównaniu do metalowych uchwytów jest bardziej przyjemny w dotyku, także w chłodne dni. Uniwersalne złącze – kompatybilne z produktami innych producentów.		
Głowica do pistoletu zraszającego, multi				Nr art. 1059238	EAN	
Długość: 70 mm	Szerokość: 88 mm	Waga: 130 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. -		
  Soft Grip™   Głowica z powłoką SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: delikatnej mżawki, strumienia natryskowego, płaskiego, zraszającego lub silnego punktowego. Pasuje do pistoletów i lanc zraszających Fiskars: 1065484, 1065483, 1065482, 1065487, 1065486, 1065485, 1065489, 1065488, 1065490, 1065491, 1067193, 1067194, 1067195, 1067196.						
Głowica do pistoletu zraszającego, 3-funkcyjna				Nr art. 1059237	EAN	
Długość: 77 mm	Szerokość: 55 mm	Waga: 80 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. -		
  Soft Grip™   Trzy funkcyjna głowica z powłoką SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: silnego punktowego, natryskowego lub delikatnej mżawki. Pasuje do pistoletów i lanc zraszających Fiskars: 1065484, 1065483, 1065482, 1065487, 1065486, 1065485, 1065489, 1065488, 1065490, 1065491, 1067193, 1067194, 1067195, 1067196.						
Głowica do pistoletu zraszającego, regulowana dysza				Nr art. 1059236	EAN	
Długość: 89 mm	Szerokość: 33 mm	Waga: 60 g	Szt./opak. 8	Stary nr art. -		
  Soft Grip™   Regulowana głowica z powłoką SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia: silnego punktowego lub zraszającego. Bezstopniowa regulacja strumienia wody. Pasuje do pistoletów i lanc zraszających Fiskars: 1065484, 1065483, 1065482, 1065487, 1065486, 1065485, 1065489, 1065488, 1065490, 1065491, 1067193, 1067194, 1067195, 1067196.						
Dysza zraszająca				Nr art. 1027088	EAN	
Długość: 107 mm	Szerokość: 36 mm	Waga: 60 g	Szt./opak. 8	Stary nr art. -		
  Soft Grip™   Bezstopniowa regulacja strumienia wody. Obrotowa głowica z powłoką SoftGrip™ umożliwia wybór rodzaju strumienia punktowego lub zraszającego. Przyjemna w dotyku, nawet w niskich temperaturach – w porównaniu do metalowych pistoletów. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.						

Złączki i przyłącza



Transport wody z kranu do roślin – wszystko, czego potrzebujesz do podlewania ogrodu

Uniwersalny rozmiar

Masz produkty do podlewania innych marek? Żaden problem.

Nasze produkty do nawadniania zostały tak zaprojektowane, aby były kompatybilne z urządzeniami innych producentów.




Przylączya
kranowe



Szybkozłącza
kran




Wężę



Nyple/
Rozdzielacze

Reparatory



Szybkozłącza
(zakończenie węża)



Pistolety zraszające,
zraszacze itp.

Nowość! Przyłącza i adapter

Comfort Rozdzielacz podwójny On/Off				Nr art. 1070577	EAN	
Długość: 205 mm	Szerokość: 157 mm	Waga: 220 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		



Rozdzielacz podwójny On/Off umożliwia jednoczesne podłączenie dwóch urządzeń do jednego kranu. Końcówki szybkozłącza można odkręcić w celu podłączenia przyłącza 3/4" (np. timer). Pasuje do kranów z gwintem: Ø 21 mm (G 1/2"), Ø 26,5 mm (G 3/4") i Ø 33,3 mm (G 1"). Uniwersalne przyłącze – pasuje do produktów innych marek.

Comfort Rozdzielacz potrójny On/Off				Nr art. 1070578	EAN	
Długość: 205 mm	Szerokość: 222 mm	Waga: 310 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		



Rozdzielacz potrójny On/Off umożliwia jednoczesne podłączenie trzech urządzeń do jednego kranu. Końcówki szybkozłącza można odkręcić w celu podłączenia przyłącza 3/4" (np. timer). Pasuje do kranów z gwintem: Ø 21 mm (G 1/2"), Ø 26,5 mm (G 3/4") i Ø 33,3 mm (G 1"). Uniwersalne przyłącze – pasuje do produktów innych marek.

Comfort Zestaw adapterów do precyzyjnego nawadniania				Nr art. 1070579	EAN	
Długość: 132 mm	Szerokość: 68 mm	Waga: 50 g	Szt./opak. 8	Stary nr art. -		



Idealny do precyzyjnego podlewania rabat kwiatowych, trawników, sadzonek i innych obszarów wymagających ukierunkowanego nawadniania. 2-częściowy zestaw łączy urządzenia nawadniające z podstawami zraszaczy, tworząc precyzyjne zraszacze stacjonarne. Adapter do szybkiego łączenia z gwintem 1/2" można podłączyć do pistoletów zraszających i większości standardowych podstaw zraszaczy, w tym modeli na szpilce lub sankach. Zawiera też specjalny adapter Fiskars do mocowania głowic zraszających, lanc i złączy obrotowych Fiskars.

Nowe rozdzielacze

Comfort Rozdzielacz potrójny

- Oszczędza czas i wysiłek
- Łatwy w montażu i obsłudze
- Dodatkowa kontrola nawadniania
- Kompatybilny z timerami

Rozdzielacz umożliwia jednoczesne podłączenie trzech urządzeń do jednego kranu; wyposażony w niezależne zawory regulujące przepływ wody



Szybkozłącza

FiberComp™ Szybkozłącze, 13-15 mm (1/2-5/8")				Nr art. 1054786	EAN	
Długość: 64 mm	Szerokość: 39 mm	Waga: 30 g	Szt./opak. 8	Stary nr art. -		
				     Lekka konstrukcja FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe tworzywo w porównaniu do standardowych przyłączy z plastiku. Odporne na mróz. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.		
Szybkozłącze, 13-15 mm (1/2-5/8")				Nr art. 1027072	EAN	
Długość: 64 mm	Szerokość: 39 mm	Waga: 30 g	Szt./opak. 8	Stary nr art. -		
				   Szybka wymiana urządzeń np. dyszy zraszającej, pistoletu zraszającego czy zraszacza na końcu węża. Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.		
FiberComp™ Szybkozłącze, 19 mm (3/4")				Nr art. 1054787	EAN	
Długość: 68 mm	Szerokość: 46 mm	Waga: 40 g	Szt./opak. 8	Stary nr art. -		
				     Lekka konstrukcja FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe tworzywo w porównaniu do standardowych przyłączy z plastiku. Odporne na mróz. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.		
Szybkozłącze, 19 mm (3/4")				Nr art. 1027074	EAN	
Długość: 68 mm	Szerokość: 46 mm	Waga: 40 g	Szt./opak. 8	Stary nr art. -		
				   Szybka wymiana urządzeń np. dysz zraszających, pistoletów zraszających czy zraszaczy na końcu węża. Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.		
Szybkozłącze, 9 mm (3/8")				Nr art. 1027071	EAN	
Długość: 59 mm	Szerokość: 39 mm	Waga: 30 g	Szt./opak. 8	Stary nr art. -		
				   Szybka wymiana urządzeń np. dysz zraszających, pistoletów zraszających czy zraszaczy na końcu węża. Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.		


Szybkozłącza ze stopem

FiberComp™ Szybkozłącze ze stopem, 13-15 mm (1/2-5/8")				Nr art.	1054789	EAN	
Długość: 64 mm	Szerokość: 39 mm	Waga: 30 g	Szt./opak. 8	Stary nr art.	-		




Wewnętrzny mechanizm automatycznie zatrzymuje przepływ wody z chwilą odłączenia przyłączonego urządzenia, np. dyszy zraszającej, pistoletu zraszającego czy zraszacza na końcu węża. Lekka konstrukcja FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe tworzywo w porównaniu do standardowych przyłączy z plastiku. Odporne na mróz. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania złączki do węża Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Szybkozłącze ze stopem, 13-15 mm (1/2-5/8")				Nr art.	1027079	EAN	
Długość: 64 mm	Szerokość: 39 mm	Waga: 30 g	Szt./opak. 8	Stary nr art.	-		




Wewnętrzny mechanizm automatycznie zatrzymuje przepływ wody z chwilą odłączenia przyłączonego urządzenia np. dyszy zraszającej, pistoletu zraszającego czy zraszacza na końcu węża. Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania złączki do węża Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

iberComp™ Szybkozłącze ze stopem, 19 mm (3/4")				Nr art.	1054790	EAN	
Długość: 68 mm	Szerokość: 46 mm	Waga: 40 g	Szt./opak. 8	Stary nr art.	-		




Wewnętrzny mechanizm automatycznie zatrzymuje przepływ wody z chwilą odłączenia przyłączonego urządzenia np. dyszy zraszającej, pistoletu zraszającego czy zraszacza na końcu węża. Lekka konstrukcja FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe tworzywo w porównaniu do standardowych przyłączy z plastiku. Odporne na mróz. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania złączki do węża Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Szybkozłącze ze stopem, 19 mm (3/4")				Nr art.	1027081	EAN	
Długość: 68 mm	Szerokość: 46 mm	Waga: 40 g	Szt./opak. 8	Stary nr art.	-		



Wewnętrzny mechanizm automatycznie zatrzymuje przepływ wody z chwilą odłączenia przyłączonego urządzenia np. dyszy zraszającej, pistoletu zraszającego czy zraszacza na końcu węża. Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania złączki do węża Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Szybkozłącze ze stopem, 9 mm (3/8")				Nr art.	1027078	EAN	
Długość: 59 mm	Szerokość: 39 mm	Waga: 30 g	Szt./opak. 8	Stary nr art.	-		



Wewnętrzny mechanizm automatycznie zatrzymuje przepływ wody z chwilą odłączenia przyłączonego urządzenia np. dyszy zraszającej, pistoletu zraszającego czy zraszacza na końcu węża. Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania złączki do węża Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Szybkozłącza On/Off

Szybkozłącze z zaworem regulacyjnym, On/Off 13-15 mm (1/2-5/8")

Długość: 103 mm

Szerokość: 33 mm

Waga: 70 g

Szt./opak. 8

Nr art. 1027086

Stary nr art. -

EAN

reddot award 2019
winner

Zawór on/off zamyka przepływ wody i umożliwia zmianę urządzeń np. dysz zraszających, pistoletów zraszających czy zraszacz na końcu węża. Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania złączki do węża Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Szybkozłącze z zaworem regulacyjnym, On/Off 19 mm (3/4")

Długość: 110 mm

Szerokość: 48 mm

Waga: 80 g

Szt./opak. 8

Nr art. 1027087

Stary nr art. -

EAN

reddot award 2019
winner

Zawór on/off zamyka przepływ wody i umożliwia zmianę urządzeń np. dysz zraszających, pistoletów zraszających czy zraszacz na końcu węża. Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania złączki do węża Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Szybkozłącze z zaworem regulacyjnym, On/Off 9 mm (3/8")

Długość: 99 mm

Szerokość: 45 mm

Waga: 60 g

Szt./opak. 8

Nr art. 1027085

Stary nr art. -

EAN

reddot award 2019
winner

Zawór on/off zamyka przepływ wody i umożliwia zmianę urządzeń np. dysz zraszających, pistoletów zraszających czy zraszacz na końcu węża. Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania złączki do węża Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.


Reparatory

FiberComp™ Reparat, 13-15 mm (1/2-5/8")				Nr art. 1054784	EAN	
Długość: 53 mm	Szerokość: 36 mm	Waga: 20 g	Szt./opak. 10	Stary nr art. -		




Lekka konstrukcja FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe tworzywo w porównaniu do standardowych przyłączy z plastiku. Odporny na mróz. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Reparator, 13-15 mm (1/2-5/8")				Nr art. 1027064	EAN	
Długość: 53 mm	Szerokość: 36 mm	Waga: 20 g	Szt./opak. 10	Stary nr art. -		




Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

FiberComp™ Reparat, 19 mm (3/4")				Nr art. 1054785	EAN	
Długość: 59 mm	Szerokość: 45 mm	Waga: 30 g	Szt./opak. 8	Stary nr art. -		




Lekka konstrukcja FiberComp™ - dwa razy bardziej wytrzymałe tworzywo w porównaniu do standardowych przyłączy z plastiku. Odporny na mróz. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Reparator, 19 mm (3/4")				Nr art. 1027066	EAN	
Długość: 59 mm	Szerokość: 45 mm	Waga: 30 g	Szt./opak. 8	Stary nr art. -		



Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System oznaczenia kolorami dla łatwego przyporządkowania złączki do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Reparator, 9 mm (3/8")				Nr art. 1027063	EAN	
Długość: 47 mm	Szerokość: 29 mm	Waga: 20 g	Szt./opak. 12	Stary nr art. -		



Specjalne punkty SoftGrip™ zapewniają bezpieczną pracę, nawet gdy dłonie są mokre. W porównaniu do metalowych elementów uchwyt jest przyjemny w dotyku, nawet w chłodne dni. System kodowania kolorami dla łatwego przyporządkowania do węży Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Przyłącza kranowe

FiberComp™ Przyłącze kranowe, multi				Nr art.	1027056	EAN	
Długość: 54 mm	Szerokość: 42 mm	Waga: 30 g	Szt./opak. 8	Stary nr art. -			
		 reddot award 2019 winner		 1/2, 3/4 & 1"	 Universal fit. Fits with other brands.		

Przyłącze kranowe, multi				Nr art.	1027051	EAN	
Długość: 54 mm	Szerokość: 42 mm	Waga: 20 g	Szt./opak. 8	Stary nr art. -			
		 1/2, 3/4 & 1"	 Universal fit. Fits with other brands.	Przyłącze kranowe umożliwia szczelne podłączenie węża do kranu. Pasuje do kranów o trzech najbardziej popularnych średnicach: 21 mm (G 1/2"), 26,5 mm (G 3/4") i 33,3 mm (G 1"). Łatwa obsługa. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.			

FiberComp™ Przyłącze kranowe 21 mm (G 1/2")				Nr art.	1027053	EAN	
Długość: 40 mm	Szerokość: 30 mm	Waga: 10 g	Szt./opak. 12	Stary nr art. -			
		 reddot award 2019 winner		 1/2"	 Universal fit. Fits with other brands.		

FiberComp™ Przyłącze kranowe 26,5 mm (G 3/4")				Nr art.	1027054	EAN	
Długość: 40 mm	Szerokość: 35 mm	Waga: 10 g	Szt./opak. 10	Stary nr art. -			
		 reddot award 2019 winner		 3/4"	 Universal fit. Fits with other brands.		

FiberComp™ Przyłącze kranowe 33,3 mm (G 1")				Nr art.	1027055	EAN	
Długość: 42 mm	Szerokość: 40 mm	Waga: 10 g	Szt./opak. 8	Stary nr art. -			
		 reddot award 2019 winner		 1"	 Universal fit. Fits with other brands.		

Przylącze kranowe podwójne, multi				Nr art.	1027061	EAN	
Długość: 118 mm	Szerokość: 109 mm	Waga: 90 g	Szt./opak. 8	Stary nr art.	-		



Przylącze kranowe umożliwia szczelne podłączenie dwóch węży do jednego kranu. Wyposażone w dwa niezależne zawory regulujące przepływ wody. Pasuje do kranów o trzech najbardziej popularnych średnicach: 21 mm (G 1/2"), 26,5 mm (G 3/4") i 33,3 mm (G 1"). Łatwa obsługa. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Przylącze kranowe do kranów wewnętrznych, M 22x1/M 24x1				Nr art.	1027062	EAN	
Długość: 68 mm	Szerokość: 40 mm	Waga: 50 g	Szt./opak. 8	Stary nr art.	-		



System blokujący zapewnia trwałe i bezpieczne połączenie węża z kranem wewnętrznym. Przyciśnięcie dwóch przycisków powoduje szybkie zwolnienie adaptera i odłączenie węża. W zestawie metalowy adapter z gwintem wewnętrznym M22 i gwintem zewnętrznym M24. Łatwy montaż. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Przylącze kranowe, gwint zewnętrzny 21 mm (G 1/2")				Nr art.	1027060	EAN	
Długość: 37 mm	Szerokość: 21 mm	Waga: 10 g	Szt./opak. 10	Stary nr art.	-		



Służy do łączenia z gwintem wewnętrznym Ø 21 mm (G 1/2"). Do użytku w ogrodzie i wewnątrz pomieszczeń. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Nypel				Nr art.	1027068	EAN	
Długość: 52 mm	Szerokość: 32 mm	Waga: 20 g	Szt./opak. 10	Stary nr art.	-		



Do łączenia węży o różnych średnicach. Pasuje do wszystkich typów i rozmiarów szybkozłączy. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Rozdzielacz Y				Nr art.	1027070	EAN	
Długość: 60 mm	Szerokość: 60 mm	Waga: 20 g	Szt./opak. 12	Stary nr art.	-		



Do rozgałęzienia ujęcia wody do dwóch oddzielnych węży. Pasuje do wszystkich typów i rozmiarów szybkozłączy. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Akcesoria

Uzupełnij swój zestaw do podlewania wygodnymi akcesoriami do przechowywania i zraszania.

Sterownik nawadniania, podwójny				Nr art.	1054792	EAN	
Długość: 138 mm	Szerokość: 215 mm	Waga: 580 g	Szt./opak. 4	Stary nr art.	-		
				   Możliwość programowania sterownika nawadniania, tak aby uruchamiał dwa węże niezależnie lub jednocześnie. Czas podlewania 1-360 min. Funkcja opóźnienia po deszczu do siedmiu dni. Łatwe programowanie początku, częstotliwości i czasu trwania nawadniania. Przyłącze kranowe multi pasuje do kranów o trzech najbardziej popularnych średnicach. Urządzenie wymaga do pracy dwóch baterii AA (brak w zestawie). Zintegrowany ogranicznik niskiego poziomu naładowania baterii przerywa nawadnianie, jeżeli bateria jest zbyt słaba.			
Sterownik nawadniania, pojedynczy				Nr art.	1054791	EAN	
Długość: 90 mm	Szerokość: 120 mm	Waga: 380 g	Szt./opak. 4	Stary nr art.	-		
				   Łatwe programowanie początku, częstotliwości i czasu trwania nawadniania. Czas podlewania 1-360 min. Funkcja opóźnienia po deszczu do siedmiu dni. Przyłącze kranowe multi pasuje do kranów o trzech najbardziej popularnych średnicach. Urządzenie wymaga do pracy dwóch baterii AA (brak w zestawie). Zintegrowany ogranicznik niskiego poziomu naładowania baterii przerywa nawadnianie, jeżeli bateria jest zbyt słaba. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.			
Opryskiwacz ciśnieniowy 5 l				Nr art.	1025934	EAN	
Długość: 495 mm	Szerokość: 185 mm	Waga: 1300 g	Szt./opak. 4	Stary nr art.			
				Lekki opryskiwacz ciśnieniowy przeznaczony do rozpylania środków ochrony roślin i nawozów oraz do precyzyjnego, delikatnego nawadniania np. sadzonek. Regulowana dysza - od delikatnej mgiełki do silnego strumienia. Pasek na ramię do wygodnego noszenia. Pojemność robocza 5 l (pojemność całkowita 5,8 l). Nie stosować agresywnych środków czyszczących, żrących, zawierających rozpuszczalniki ani produktów spożywczych.			
Opryskiwacz ciśnieniowy 1,8 l				Nr art.	1027379	EAN	
Długość: 203 mm	Szerokość: 289 mm	Waga: 300 g	Szt./opak. 9	Stary nr art.			
				Lekki opryskiwacz ciśnieniowy przeznaczony do rozpylania środków ochrony roślin i nawozów oraz do precyzyjnego, delikatnego nawadniania np. sadzonek. Regulowana dysza - od delikatnej mgiełki do silnego strumienia. Łatwy w użyciu, wyposażony w funkcję blokady za pomocą kciuka, zawór bezpieczeństwa zapewniający stabilność ciśnienia oraz skalę na zbiorniku. Pojemność robocza 1,8 l (pojemność całkowita 2 l). Nie stosować agresywnych środków czyszczących, żrących, zawierających rozpuszczalniki ani produktów spożywczych.			

Uchwyt naścienny do bębna z węzem XL				Nr art. 1027095	EAN	
Długość: 275 mm	Szerokość: 195 mm	Waga: 1450 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		



Uchwyt naścienny do bębna z węzem XL (1067549, 1025932). Wytrzymała obudowa z tworzywa FiberComp™ i metalowa konstrukcja. W komplecie elementy do montażu na ścianie i instrukcja.

Uchwyt naścienny do bębna z węzem S				Nr art. 1020448	EAN	
Długość: 250 mm	Szerokość: 30 mm	Waga: 600 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		



Uchwyt naścienny do bębna z węzem S (1071660, 1020436). Wytrzymała metalowa konstrukcja. W komplecie elementy do montażu na ścianie i instrukcja.

Uchwyt naścienny do bębna z węzem Solid™				Nr art. 1059235	EAN	
Długość: 534 mm	Szerokość: 73 mm	Waga: 340 g	Szt./opak. 3	Stary nr art. -		



Uchwyt naścienny do bębna z węzem Solid™, M (1057238) i L (1057237). Wytrzymała konstrukcja. W komplecie elementy do montażu na ścianie i instrukcja.

Adapter do zraszacza				Nr art. 1027089	EAN	
114 mm	Szerokość: 74 mm	Waga: 20 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. -		



Część zamienna do wszystkich zraszaczy Fiskars. Uniwersalny rozmiar, kompatybilny z produktami innych producentów.

Uszczelka O-ring do zraszaczy, 4 szt.				Nr art. 1024091	EAN	
Długość: 16 mm	Szerokość: 74 mm	Waga: 10 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. -		

W opakowaniu cztery sztuki. Część zamienna do wszystkich zraszaczy Fiskars.



Uszczelka O-ring do złączek, 4 szt.				Nr art. 1024093	EAN	
Długość: 16 mm	Szerokość: 74 mm	Waga: 10 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. -		

W opakowaniu cztery sztuki. Część zamienna do wszystkich złączek, pistoletów i lanc zraszających oraz nypki Fiskars.



Filtr do zraszaczy, 2 szt.				Nr art. 1024092	EAN	
Długość: 16 mm	Szerokość: 74 mm	Waga: 20 g	Szt./opak. 6	Stary nr art. -		

W opakowaniu dwie sztuki. Część zamienna do wszystkich zraszaczy Fiskars.



Zestaw do konserwacji zraszaczy oscylacyjnych				Nr art. 1072123	EAN	
Długość: 140 mm	Szerokość: 108 mm	Waga: 10 g	Szt./opak. 4	Stary nr art. -		



Zestaw zawiera narzędzie do czyszczenia dyszy oraz filtr. Przeznaczony do zraszaczy wahadłowych: X-Series™ S-L (1070831), X-Series™ S-M (1070832), Comfort S-L (1070833), Comfort S-M (1070834). Narzędzie do czyszczenia usuwa brud, kamień i osad z zatkanych dysz i można je wygodnie przechowywać na końcu zraszacza (w zaślepcę). Odporny na rdzę filtr zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń z węża do zraszacza.

Piktogramy

Cechy produktów

 Made in Finland Wyprodukowano w Finlandii	 Odporne na warunki atmosferyczne	 Odporne na niskie temperatury	 Odporne na niskie temperatury do -30° C	
 S-M rozmiar dłoni	 S-L rozmiar dłoni	 M-L rozmiar dłoni	 Dla osób prawo- i leworęcznych	 Dla osób praworęcznych
 Kieszonkowy	 System blokowania	 System podwójnego blokowania	 Średnica cięcia	 Wielkość produktu

Materiały i technologie

 SoftGrip™ SoftGrip™	 TruGrip™ TruGrip™	 Non-slip Antypoślizgowy uchwyt	 Lekki materiał	 SmartFit™ SmartFit™
 Steel Stal kuta	 Steel Stal	 Stainless steel Stal nierdzewna	 Boron steel Stal borowa	 Steel Elementy stalowe
 2X MORE DURABLE FiberComp™ (2x większa wytrzymałość)	 Aluminium Aluminium	 Dura frame® Wzmocniona rama	 Tkanina bawełniana	
 EaseCut™ EaseCut™	 PowerStep™ PowerStep™	 PowerGear™ 3X MORE POWER PowerGear™	 PowerLever™ MORE POWER	 PowerLever™ MORE POWER PowerLever™

Pielęgnacja roślin


 Konserwacja: myć wodą i szczoteczką	 Konserwacja: wytrzeć ściereczką
 Konserwacja: oliwienie	 Konserwacja: kierunek ostrzenia; pilnik diamentowy Fiskars 1001640

Części zamienne

 Spare part Dodatkowy osprzęt	 Oliwa
---	---

Piktogramy


Pielęgnacja roślin



Porządki



Narzędzia do odśnieżania




Piktogramy


Pielęgnacja trawnika



Pielęgnacja gleby







QuikFit™



Piktogramy

Obróbka drewna

	Ostrzenie (siekiery)		Siekiera ciesielska		Ostrze ciesielskie do cięcia i wycinki drzew		Siekiera do ścinania		Siekiera rozłupująca
	Wielkość rozłupywanego pniaka (siekiery) >70 cm		Wyważenie		Ceramiczny wkład (ostrzałka do siekier i noży)		Push&pull (ostrzałka do siekier i noży)		
	Ostrzenie (noże)		Długość ostrza		Długość		Ostrzenie (sierpak)		Wzmocnienie (WoodXpert)
	Zaczep do paska (noże)		Można myć w zmywarce (noże)		Oslona na palce (noże)				
	Szczepienie (sierpak)		Nacinanie (okulizak)		Uniwersalne zastosowanie		Struganie (noże)		
	Capina XA22		Dźwignia-obracak		Wielkość pniaka (hak do pni)		Kleszcze do pni (LT6)		Capina XA2
	Oslona na palce (piły kabłąkowe)		Oslona na palce, uchwyt D (piły)		Oslona na palce (piły)		Zaczep do paska (piły)		
	Konserwacja pił: oliwienie		Konserwacja pił: wytrzeć szmatką		Tnie w obu kierunkach (piła kabłąkowa)		Cięcie w jednym kierunku (piły)		Cięcie w jednym kierunku (piły)
	Wysuwane ostrze (piły)				Specjalna guma (młoty)		Kuta stal klin		Obrotowy kształt (klin obrotowy)
	Bezpieczeństwo (siekiery)		Obuwie ochronne		Okulary ochronne		Rękawice ochronne		Instrukcja bezpieczeństwa (obróbka drewna)
	Strefa bezpieczeństwa, klin 10m								

Piktogramy

Nawadnianie



Do węży
9 mm



Do węży
13-15 mm




Do węży
19 mm



Zalecana
wielkość
ogrodu



Odporny
na mróz



Uniwersalny
rozmiar.
Pasuje do innych
marek.



Odporny
na ciśnienie



Odporny
na korozję



Obrót

Węże



Długość węży



Odporny na
promienie UV



Testowany
pod kątem
wysokiego ciśnienia



Oszczędność
czasu



70% mniejsze
zużycie wody



Można ciąć



Kontrola
przepływu



Odporność
na skręcanie,
klasa 3



Odporność
na skręcanie,
klasa 4



Odporność
na skręcanie,
klasa 5

Zraszacz




Powierzchnia
nawadniania S,
koło




Powierzchnia
nawadniania S,
kwadrat



Powierzchnia
nawadniania M



Powierzchnia
nawadniania L



Powierzchnia
nawadniania
XL



20% mniejsze
zużycie wody



On/Off



Regulowany
zasięg i zakres



Regulowana
szerokość




Regulowany
zasięg




Regulowana
powierzchnia

Bębny z wężem



Łatwy montaż
na ścianie



Łatwy montaż
na ścianie




Funkcja
On/Off



Automatyczny
zwijacz węży

Piktogramy

Pistolety i lance zraszające



Złączki i przyłącza



Opryskiwacze ciśnieniowe i sterowniki nawadniania









Fiskars od 1649 r. pozostaje wierny tradycji, tworząc produkty ponadczasowe, wysokiej jakości, funkcjonalne i oparte na zasadzie zrównoważonego rozwoju. To sprawia, że gotowanie, praca w ogrodzie czy kreatywne zajęcia stają się przyjemne i inspirujące. Chcemy, by te pozytywne emocje wykraczały poza progi naszych domów. Wierzymy, że Fiskars inspirować do twórczego wykonywania codziennych obowiązków.

KUCHNIA | **OGRÓD** | SZKOŁA I BIURO | HOBBY