

Katalog  
ogrodniczy  
2025

FISKARS





**Od ponad 375 lat staramy się, by produkty Fiskars spełniały wszelkie oczekiwania naszych Klientów. Ciągłe dążenie do doskonałości i nowatorskie podejście do produkcji to filozofia naszej firmy. Właśnie dlatego produkty Fiskars są innowacyjne, funkcjonalne, łatwe w użytkowaniu i najwyższej jakości.**



# Katalog ogrodniczy



27



78



54



194



77



90



76



189



128

## 14 NORDEN

Naczynia do gotowania w plenerze

## 20 Pielęgnacja roślin

**Sekatory jednoręczne**

X-series™ · Plus · Solid™

Pro · Fingerloop

PowerStep™ · Solid™

**Sekatory dwuręczne**

PowerGear™X · PowerGear™ · SmartFit™

SingleStep™

**Nożyce do żywopłotu**

PowerGear™X · PowerGear™ · SmartFit™

PowerLever™ · SingleStep™

**Sekatory uniwersalne**

PowerGear™X

Sekatory uniwersalne i akcesoria

**Nożyczki ogrodowe**

Classic · Functional Form

## 56 Pielęgnacja trawnika

**Grabie**

X-series™ · Ergonomic™ · Solid™

**Nożyce do trawy**

PowerLever™ · Servo-System™

SmartFit™

## Wyrwacze do chwastów

Xact™ · SmartFit™

**Kosze i nóż do darni**

Ergo™ · Solid™

**Kosiarki**

StaySharp™

## 74 Pielęgnacja gleby

**Urban Plant Care**

**Sadzenie i sianie**

Xact™ · Ergo™ · Solid™

**Zbieranie plonów**

X-series™ · Plus · Solid™

**Szpadle, szufle i widły**

Xact™ · Ergonomic™

Solid™+ · Solid™

**Świdry QuikDrill™**

**Pielęgnacja gleby**

X-series™ · Ergonomic™ · Solid™

**Pielęgnacja małych roślin**

Xact™ · Premium Planters™ · Solid™

## 106 Narzędzia QuikFit™

Połącz i sięgaj dalej

Połącz i posprzątaj

Połącz i piel

## 120 Obróbka drewna

Siekiery Norden · Noże i ostrzałka Norden

Siekiery X-series™ · WoodXpert™

Narzędzia do wycinania i karczowania

Piły i inne narzędzia leśne · Noże

## 146 Porządki

Ergonomic™ · Solid™

## 152 Narzędzia dla dzieci

## 156 Narzędzia do odśnieżania

**Samochodowe**

X-series™ · Plus · Solid™

**Samochodowe i kempingowe**

**Narzędzia do odśnieżania**

X-series™ · SnowXpert™ · Inne

## 166 Akcesoria, konserwacja i części zamienne

## 178 Nawadnianie

Bębny z węzłem i wózki

Wężę ogrodowe · Zrasczacze

Pistolety i lance zrasczające

Zestawy · Uchwyty · Głowice

i dysza zrasczające


Złączki i przyłącza · Akcesoria

Wierz  
że Twoje s  
rozkw



**zamy,  
szczęście  
witnie.**

# Nowe produkty 2025





**Urban** Plant Care

**Ergonomic™** Długie narzędzia

**FF** Nożyczki

Nawadnianie





# Odpowiednie narzędzia na każdą porę roku

## Narzędzia na zimę

Zima dla ogrodnika to pora odpoczynku, ale może też wymagać odśnieżania czy przygotowania drewna na opał.



1057076 Siewnik Solid™



1051143 Norden Siekiera  
ciesielska N10




1057177 Szufla do śniegu X-series™



## Narzędzia na jesień

Jesień to czas, by cieszyć się efektami naszej pracy, czyli zbiorami owoców i warzyw. To także odpowiedni moment na przygotowanie ogrodu do nadchodzącej zimy.



1027036 Grabie do liści X-series™



1001414 Szczotka do rynien  
QuikFit™



1062831 Koszyk do zbiorów  
warzyw i owoców Plus™





## Narzędzia na wiosnę

Wiosna to okres wielkich zmian w ogrodzie, co oznacza konieczność przygotowania się do nadchodzącego sezonu wegetacyjnego.



1020187 Sekator dźwigniowy, nożycowy (M) LX94 PowerGear™X



1057175 Sekator nożycowy X-series™, L (P961)



1066729 Szpadel ostry Xact™



## Narzędzia na lato

Lato to czas, by cieszyć się pięknym ogrodem. To również okres intensywnego wzrostu roślin, dlatego ogród wymaga wówczas odpowiedniej pielęgnacji i nawadniania.



1020126 Wyrrywacz do chwastów Xact™



1000591 Kosiarka bębnowa StaySharp™ MaX



1065482 Comfort pistolet zraszający multi (Front)



Z OGRODU PROSTO NA TWÓJ TALERZ

# Sadź, siej, zbieraj.

## Zaprojektowane tak, aby uprawa i zbieranie plonów sprawiało dużo satysfakcji

Nic nie smakuje lepiej niż wolność i niezależność.  
Nic dziwnego, że coraz więcej osób (także  
w aglomeracjach miejskich) decyduje się samodzielnie  
uprawiać warzywa i owoce – czy to na małym balkonie,  
w ogródku warzywnym lub na własnej działce XXL.  
Zbiory z własnej uprawy z powodzeniem zastąpią  
sklepowe produkty.



# Balkon: dla minimalistów

Tradycyjne skrzynki, ogród pionowy (donice zawieszane na ścianach), uprawa ziemniaków w pojemnikach - balkon oferuje więcej przestrzeni na kulinarną samorealizację niż mogłoby się wydawać. Niemniej jednak, wybierając warzywa, owoce i zioła na balkon należy pamiętać o tym, aby rośliny przede wszystkim były odporne i charakteryzowały się wysoką wydajnością.



## JAKIE ROŚLINY WYBRAĆ NA BALKON?

Witamy po słonecznej stronie - z doskonałymi warunkami do uprawy roślin światłolubnych. Siej i zbieraj plony w okresie od wiosny do jesieni - istnieje mnóstwo gatunków, które doskonale odnajdą się w pełnym słońcu na balkonie południowym.

Jednak zbyt intensywne słońce może prowadzić do poparzenia roślin. Wówczas należy pomyśleć o ich zacienieniu - zwykle wystarcza parasol słoneczny. Dobrze też sadzić rośliny do dużych donic, pojemników czy skrzynek, co pozwala na dłużej utrzymać wilgoć, dzięki czemu rośliny nie wymagają aż tak częstego podlewania.

### POŁUDNIE



Pomidory  
Truskawki  
Rozmaryn  
Cukinia  
Papryka  
Chilli  
Mięta pieprzowa  
Szczypiorek  
Fasolka  
Ogórki

### PÓŁNOC



Rukola  
Szpinak  
Czosnek  
niedźwiedzi  
Burak  
Kalarepa  
Rzodkiewka  
Rozszponka

Wyobraź sobie, że mieszkasz nad Morzem Śródziemnym. Nagle ktoś przenosi Cię w zimną strefę klimatyczną. Umarłbyś, tak jak rośliny i zioła z basenu Morza Śródziemnego. Nigdy nie próbuj uprawiać rozmarynu lub pomarańczy na balkonie z ekspozycją północną. Nie znaczy to jednak, że należy zrezygnować z sadzenia na nim roślin. Trzeba tylko wybrać takie uprawy, które będą dobrze rosły w cieniu. Nie ustawiaj doniczek bezpośrednio na podłodze, lepiej je powiesić - czy to w koszu pod sufitem, czy nad balustradą. Zaleta: ziemia w doniczkach nie wysycha zbyt szybko, więc rośliny na balkonie północnym z pewnością wybaczą ci, jeśli zapomnisz je podlać.

# Ogródek działkowy: dla sezonowych hobbystów



W pierwszej piątce ulubionych prac ogrodowych znajduje się sadzenie i uprawa własnych owoców i warzyw. Wiele osób marzy o posiadaniu własnego ogrodu, jednak nie wszyscy mogą wprowadzić taki plan w życie. Dlatego coraz więcej ogrodników - hobbystów decyduje się na wynajem ogródka działkowego.

W zależności od wielkości działki i preferencji, można posadzić tam dowolne owoce i warzywa.



## POLECANE WARZYWA I OWOCE

Cebula  
Ziemniaki  
Sałata  
Marchew

Kukurydza  
Brokuły  
Pietruszka  
Agrest

## Stwórz kolorowy dywan z kwitnących roślin cebulowych

Aby już po zimie przebiśniegi czy śnieżyczki mogły zachwycić nas swoją urodą, musimy umieścić ich cebulki w ziemi już jesienią. Delikatne żonkile, tulipany czy majestatyczny czosnek ozdobny zachwycą swoim pięknem, tworząc melanż barw także wiosną i latem. Każdego roku robią niezwykle wrażenie w ogrodzie. Dzięki wskazówkom dotyczącym sadzenia roślin można sprawić, że następna wiosna będzie kolorowa i radosna.

### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SADZENIA CEBUL TULIPANÓW

1. Napełnij sadzarkę do ok. trzech czwartych ziemią. Wykop mały otwór pod cebulkę.
2. Umieść cebulkę w ziemi.  
Porada: tulipany należy sadzić na głębokość równą trzem wysokościom cebulki.
3. Przysyp cebulkę delikatnie ziemią.  
Podlej bulwę, nie przesadzając jednak z ilością wody, żeby nie doprowadzić do gnicia rośliny.
4. Wszystko, czego teraz potrzebujesz, to trochę cierpliwości, by wiosną móc cieszyć się feerią kolorowych kwiatów.

**Czas sadzenia:** od września do grudnia  
**Okres kwitnienia:** od marca do czerwca







## Ogród XXL: uniwersalny wariant

Dużo wolnej przestrzeni, możliwość zachowania idealnych odstępów pomiędzy roślinami i odpowiednia ilość światła - zalety dużych ogrodów można długo wymieniać. Tutaj możesz aranżować i sadzić to, co lubisz, przez cały rok. Ci, którzy spróbują swoich sił w uprawie warzyw zimujących, nie tylko zaoszczędzą sobie wyjazdu do supermarketu w chłodne dni, ale także wspierają odpowiedzialną uprawę - ponieważ egzotyczne, importowane owoce i warzywa często muszą przetrwać długi transport, aby znaleźć się na półkach polskich sklepów.

### JAKIE SĄ TYPOWE WARZYWA ZIMUJĄCE?

**Warzywa korzeniowe:** burak, pasternak, brukiew.

**Warzywa liściaste:** roszonek, endywia, cykorja.

**Warzywa kapustne:** jarmuż kędzierzawy, kapusta biała i czerwona.

### CZY MOJE WARZYWA NIE PRZEMARZNĄ ZIMĄ?

Gdy temperatura spadnie poniżej 20 stopni, niektórzy z nas wyciągają już zimowe skarpetki. Tymczasem, najbardziej odporne na zimno warzywa dobrze znoszą nawet lekką warstwę śniegu. Liście sałaty zamarzają na mrozie, ale również szybko się rozmrażają. Zbieraj je dopiero, gdy są dojrzałe.





# Norden

## Skandynawski design inspirowany naturą

Kolekcja naczyń Norden do gotowania w plenerze łączy typową dla Północy stylistykę z najnowszą technologią, oferując to, co w skandynawskiej tradycji najlepsze. Wszystkie elementy kolekcji są wielofunkcyjne i kompatybilne ze sobą, co pozwala na zdrowe przygotowywanie różnych rodzajów żywności na wiele sposobów.










# Norden naczynia do gotowania w plenerze



ZAPROJEKTOWANE W FINLANDII



**1 Solidne, wysokiej jakości drewno**

Drewno dębowe i brzoźowe poddane obróbce termicznej, pochodzące z lasów gospodarowanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

**3 Drewno do powlekanych naczyń kuchennych**

Wszystkie drewniane przybory nadają się do powlekanych naczyń.

**2 Wysokiej jakości stal nierdzewna dla wyjątkowej wydajności**

Wysokiej jakości stal nierdzewna, bardzo trwała i odporna na wysokie temperatury.

**4 Doskonale wyważone**

Komfort i pełna kontrola podczas użytkowania.



Handwash only

**1 Trwałe żeliwo**

Garnek i talerz żeliwny do różnorodnego zastosowania.

**2 Łatwe do czyszczenia**

Zastosowanie technologii THERMIUM™ sprawia, że wewnętrzna powierzchnia jest bardzo łatwa do czyszczenia i pielęgnacji.

**3 Wysokie temperatury**

Odporne na temperaturę do 270°C; nie zaleca się używania z metalowymi akcesoriami.

**4 Najwyższej jakości stal nierdzewna**

Najwyższej jakości stal nierdzewna zapewnia wyjątkową trwałość.

**5 Stalowe sitko/kosz do gotowania na parze**

Wielofunkcyjny kosz do grillowania delikatnych składników gotowania na parze, oraz używania jako durszlak.

**6 Multifunkcyjny system Norden Grill Chef**

Połącz z garnkiem Norden Grill Chef, aby przygotować 1 lub 2 poziomowe, gotowane na parze danie, na zewnątrz lub w kuchni.

**7 Układanie w stos**

Wszystkie elementy systemu Grill Chef można bez problemu umieścić wewnątrz garnka.



**Sitko/kosz**



Heatproof up to 270°C



Dishwasher safe

**Talerz**



Open fire



Grill



Heatproof up to 270°C



Handwash only

**Garnek**



Open fire



Grill



Induction



Ceramic



Gas



Traditional



Heatproof up to 270°C



Handwash only

# Norden naczynia do gotowania w plenerze

|                          |                     |                     |                        |                          |
|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Garnek Grill Chef</b> |                     |                     | Nr art. <b>1066430</b> | EAN<br>6 424 002 016 311 |
| Średnica: <b>34 cm</b>   | Waga: <b>5860 g</b> | Szt./opak. <b>1</b> | Stary nr art. -        |                          |



Garnek żeliwny wyróżnia się wyjątkową wytrzymałością. Przeznaczony jest do różnych zastosowań. Może być używany na płycie indukcyjnej, ceramicznej, gazowej i tradycyjnej, a także nad otwartym ogniem czy na grillu. Zastosowanie technologii Thermium™ sprawia, że wewnętrzna powierzchnia jest bardzo łatwa do czyszczenia i pielęgnacji. Pokrywka wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Część multifunkcyjnego systemu Norden Grill Chef, możliwość układania w stos.

|                                      |                     |                     |                        |                          |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Stalowe sitko/kosz Grill Chef</b> |                     |                     | Nr art. <b>1066431</b> | EAN<br>6 424 002 016 328 |
| Średnica: <b>32,2 cm</b>             | Waga: <b>1050 g</b> | Szt./opak. <b>1</b> | Stary nr art. -        |                          |



Wielofunkcyjny kosz służy do grillowania delikatnych składników, gotowania na parze, a także jako durszlak. Najwyższej jakości stal nierdzewna zapewnia wyjątkową trwałość. Można połączyć z garnkiem Norden Grill Chef, aby przygotować 1 lub 2 poziomowe, gotowane na parze danie, na zewnątrz lub w kuchni. Część multifunkcyjnego systemu Norden Grill Chef, możliwość układania w stos.

|                                  |                     |                     |                        |                          |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Talerz żeliwny Grill Chef</b> |                     |                     | Nr art. <b>1066432</b> | EAN<br>6 424 002 016 335 |
| Średnica: <b>32,2 cm</b>         | Waga: <b>2640 g</b> | Szt./opak. <b>1</b> | Stary nr art. -        |                          |



Talerz żeliwny wyróżnia się wyjątkową wytrzymałością. Idealny do przygotowywania naleśników, ryby, warzyw lub innych potraw na grillu czy nad otwartym ogniem. 2 warstwy emalii i zastosowanie unikalnej technologii Thermium™ sprawiają, że wewnętrzna powierzchnia talerza jest bardzo łatwa do czyszczenia i pielęgnacji. Nóżki na spodzie gwarantują stabilność podczas gotowania i serwowania dania. Część multifunkcyjnego systemu Norden Grill Chef, możliwość układania w stos.

|                            |                    |                     |                        |                          |
|----------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Szpatuła Grill Chef</b> |                    |                     | Nr art. <b>1066425</b> | EAN<br>6 424 002 016 267 |
| Długość: <b>44,1 cm</b>    | Waga: <b>390 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                          |



Solidna, wysokiej jakości głowica ze stali nierdzewnej. Idealna do obracania żywności dzięki cienkiej krawędzi. Ząbkowana powierzchnia ułatwia krojenie. Praktyczna pętka do zawieszania. Rączka wykonana z wysokiej jakości drewna brzoźowego poddanego obróbce cieplnej.

|                            |                    |                     |                        |                          |
|----------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Szczypce Grill Chef</b> |                    |                     | Nr art. <b>1066426</b> | EAN<br>6 424 002 016 274 |
| Długość: <b>44,1 cm</b>    | Waga: <b>380 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                          |



Solidne, wysokiej jakości szczypce ze stali nierdzewnej. Ząbkowane końcówki zapewniają precyzyjny chwyt i charakteryzują się wysoką wytrzymałością na skręcanie. Praktyczna pętka do zawieszania. Rączka wykonana z wysokiej jakości drewna brzoźowego poddanego obróbce cieplnej.



**Widelec Grill Chef**Nr art. **1066427**

EAN

Długość: **44,1 cm**Waga: **310 g**Szt./opak. **4**

Stary nr art. -



Solidny, wysokiej jakości widelec ze stali nierdzewnej z łatwością chwyta nawet duże kawałki. Praktyczna pętelka do zawieszania. Rączka wykonana z wysokiej jakości drewna brzoazowego poddanego obróbce cieplnej.

**Zestaw 2-częściowy Grill Chef**Nr art. **1066552**

EAN

Długość: **44,1 cm**Waga: **780 g**Szt./opak. **4**

Stary nr art. -



Zestaw akcesoriów kuchennych składa się ze szpatuły i szczypiec. Wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej z rączkami z drewna brzoazowego. Posiadają pętelkę do zawieszania, co ułatwia przechowywanie narzędzi.

**Drewniana łyżka Grill Chef**Nr art. **1066428**

EAN

Długość: **38 cm**Waga: **130 g**Szt./opak. **4**

Stary nr art. -



Piękna łyżka idealna do grillowania, gotowania czy serwowania. Wykonana z litego, wysokiej jakości drewna dębowego. Kolorystyka i układ słoi mogą się różnić – co sprawia, że każdy produkt jest niepowtarzalny i unikatowy. Doskonale wyważona o harmonijnym designie. Idealna do naczyń z powlekaną powierzchnią.

**Drewniana szpatuła Grill Chef**Nr art. **1066429**

EAN

Długość: **38 cm**Waga: **130 g**Szt./opak. **4**

Stary nr art. -



Piękna szpatuła idealna do grillowania, gotowania czy serwowania. Wykonana z litego, wysokiej jakości drewna dębowego. Kolorystyka i układ słoi mogą się różnić – co sprawia, że każdy produkt jest niepowtarzalny i unikatowy. Doskonale wyważona o harmonijnym designie. Idealna do naczyń z powlekaną powierzchnią.



# Pielęgnacja roślin

Sekatory jednoręczne **s. 24**

Sekatory dwuręczne **s. 38**

Nożyce do żywopłotu **s. 44**

Sekatory uniwersalne **s. 48**

Nożyczki **s. 52**









Dlaczego  
**Fiskars** jest  
liderem na  
**rynku** narzędzi  
tnących?







Firma Fiskars istnieje na rynku już od 1649 roku i dzięki wieloletniej tradycji oraz doświadczeniu zyskała uznanie ogromnej rzeszy klientów na całym świecie. Dbając o najwyższą jakość, funkcjonalność i doskonały design swoich produktów, stała się cenionym ekspertem na rynku narzędzi ręcznych wśród wymagających ogrodników na całym świecie.

### **Koncepcja projektowania**

Ciągłe dążenie do doskonałości i nowatorskie podejście to fundamenty naszej firmy. Właśnie dlatego produkty Fiskars są najwyższej jakości, funkcjonalne i łatwe w użytkowaniu. Zaawansowana technologia oraz wyrefinowany design idealnie dopasowują jej ofertę do potrzeb nowoczesnego rynku. Najlepszym wyrazem uznania dla produktów Fiskars są liczne prestiżowe nagrody przyznawane za wzornictwo i jakość, w tym takie wyróżnienie jak RedDot of the Best Design Awards.

### **Innowacyjność**

Marka Fiskars nie tylko opracowała setki innowacyjnych technologii i ma liczne patenty, ale zawsze jest o krok przed innymi. Dostarcza rozwiązania, które sprawiają, że praca jest prostsza i wydajniejsza, a narzędzia działają jak naturalne przedłużenie ręki.

### **Wytrzymałość i jakość**

Wytrzymałość i jakość wykonania stanowią klucz do sukcesu firmy Fiskars. Przy tworzeniu narzędzi ogromne znaczenie ma zarówno zastosowanie najlepszych dostępnych materiałów, jak i to, że wszystkie nasze produkty muszą przejść rygorystyczne testy laboratoryjne, zanim zostaną wprowadzone na rynek.

### **Światowy lider**

Fiskars to marka numer 1 na światowej liście producentów nożyczek. Nasze ręczne narzędzia ogrodnicze są bestsellerami też w Europie, Ameryce Północnej, Australii i na Bliskim Wschodzie.

### **Zorientowani na klienta**

Praca w ogrodzie daje poczucie szczęścia. Fiskars jest zaangażowany w tworzenie narzędzi, które pomogą odnaleźć ci satysfakcję w ogrodzie.

# Sekatory jednoręczne

Podział oferty na trzy linie produktowe pozwala wybrać właściwy model każdemu użytkownikowi, niezależnie od tego, jakie zadanie ma do wykonania.

## X-series™

### Doskonała wydajność

Dla najbardziej doświadczonych użytkowników przygotowaliśmy linię X-series™, która oferuje najlepszą w swojej klasie wydajność cięcia, ergonomię i trwałość. Uprawa ogrodu stanie się jeszcze przyjemniejsza. Modele oznaczone: P900

## Plus

### Więcej korzyści

W klasie średniej oferujemy solidne narzędzia z linii Plus™ do codziennego użytku i zdobywania nowych doświadczeń, dzień po dniu. Modele oznaczone: P500-700

## Solid™

### Pewny wybór

Jeśli zajmujesz się ogrodem okazjonalnie, wybierz naszą podstawową linię Solid™, złożoną z narzędzi stworzonych dla łatwej i przyjemnej pracy. Modele oznaczone: P100-300






# Sekatory jednoręczne X-series™



- 1. Najwyższa wydajność cięcia w swojej klasie**  
Innowacyjny mechanizm PowerGear™ zwiększa 3-krotnie siłę cięcia w porównaniu do standardowych mechanizmów. Unikalna obrotowa rączka ułatwia pracę całą dłonią, zmniejszając jej obciążenie przy zachowaniu najwyższej efektywności.
- 2. Wydajność ostrza**  
Sekatory zaprojektowane z myślą o łatwym, szybkim i czystym cięciu cieńszych gałęzi; sprawdzą się również przy cięciu grubszych gałęzi.
- 3. Powłoka ostrza**  
Srebrna powłoka PTFE zapewniająca mniejsze tarcie.
- 4. Rączki**  
Ulepszona struktura SoftGrip™ zwiększająca komfort pracy i gwarantująca lepszy chwyt.

PowerGear™  
**3X**  
MORE  
POWER



# Sekatory jednoręczne X-series™



reddot winner 2021  
best of the best

## Doskonała wydajność

Narzędzia łączące najlepsze w swojej klasie rozwiązania technologiczne, ergonomię i wytrzymałość. Uprawa ogrodu stanie się jeszcze przyjemniejsza.

|                                                |                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |         |
|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| <b>Sekator nożycowy X-series™, L (P961)</b>    |                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nr art. <b>1057175</b> | EAN<br> |
| Długość: <b>222 mm</b>                         | Szerokość: <b>66 mm</b> | Waga: <b>247 g</b> | Szt./opak. <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stary nr art. -        |         |
|                                                |                         |                    | Unikalny mechanizm PowerGear™ zwiększa 3-krotnie siłę cięcia w porównaniu do standardowych mechanizmów. Zalecany do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 26 mm. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z tworzywa FiberComp™ dopasowuje się do naturalnego kształtu dłoni, a materiał SoftGrip™ oraz struktura 3D na rączkach podnoszą bezpieczeństwo i komfort pracy.<br>Dostępna część zamienna, art. nr 1064258.                                                                                          |                        |         |
|                                                |                         |                    | Unikalny mechanizm PowerGear™ zwiększa 3-krotnie siłę cięcia w porównaniu do standardowych mechanizmów. Wyposażony w wytrzymałe kowadełko, dzięki czemu nie miażdży, lecz równo przecina gałęzie. Zalecany do cięcia suchych gałęzi o maksymalnej średnicy 26 mm. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z tworzywa FiberComp™ dopasowuje się do naturalnego kształtu dłoni, a materiał SoftGrip™ oraz struktura 3D na rączkach podnoszą bezpieczeństwo i komfort pracy.<br>Dostępna część zamienna, art. nr 1064259. |                        |         |
| <b>Sekator kowadełkowy X-series™, L (P941)</b> |                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nr art. <b>1057174</b> | EAN<br> |
| Długość: <b>222 mm</b>                         | Szerokość: <b>66 mm</b> | Waga: <b>246 g</b> | Szt./opak. <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stary nr art. -        |         |
|                                                |                         |                    | Unikalny mechanizm PowerGear™ zwiększa 3-krotnie siłę cięcia w porównaniu do standardowych mechanizmów. Zalecany do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 24 mm. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z tworzywa FiberComp™ dopasowuje się do naturalnego kształtu dłoni, a materiał SoftGrip™ oraz struktura 3D na rączkach podnoszą bezpieczeństwo i komfort pracy.<br>Dostępna część zamienna, art. nr 1064260.                                                                                          |                        |         |
|                                                |                         |                    | Unikalny mechanizm PowerGear™ zwiększa 3-krotnie siłę cięcia w porównaniu do standardowych mechanizmów. Zalecany do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 24 mm. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z tworzywa FiberComp™ dopasowuje się do naturalnego kształtu dłoni, a materiał SoftGrip™ oraz struktura 3D na rączkach podnoszą bezpieczeństwo i komfort pracy.<br>Dostępna część zamienna, art. nr 1064260.                                                                                          |                        |         |
| <b>Sekator nożycowy X-series™, M (P921)</b>    |                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nr art. <b>1057173</b> | EAN<br> |
| Długość: <b>201 mm</b>                         | Szerokość: <b>66 mm</b> | Waga: <b>245 g</b> | Szt./opak. <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stary nr art.          |         |




# Sekatory jednoręczne

## Plus



- 1. Najwyższa wydajność cięcia w swojej klasie**  
Ostre i trwałe, hartowane ostrza ze stali węglowej.
- 2. Wydajność ostrza**  
Idealne do cięcia średniej grubości gałęzi.
- 3. Powłoka ostrza**  
Powłoka PTFE zmniejszająca tarcie.
- 4. Rączki**  
Struktura SoftGrip™ zwiększająca komfort pracy i zapewniająca lepszy chwyt.



# Sekatory jednoręczne Plus i SmartFit™



reddot winner 2021  
best of the best

## Więcej korzyści

Godne zaufania narzędzia wzbogacone o cechy, które nie tylko poprawiają ich wytrzymałość, ale też jakość Twojej pracy. Lepsze, trwałe narzędzia, zaprojektowane specjalnie do codziennego użytku.

| Sekator kowadełkowy Plus (P741) |                  |             |              | Nr art. 1057171 | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 1 1 1 1 8 0 |
|---------------------------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| Długość: 221 mm                 | Szerokość: 67 mm | Waga: 207 g | Szt./opak. 4 | Stary nr art. - |                                  |

| Sekator nożycowy Plus (P721) |                  |             |              | Nr art. 1057170 | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 1 1 1 1 7 3 |
|------------------------------|------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| Długość: 220 mm              | Szerokość: 67 mm | Waga: 202 g | Szt./opak. 4 | Stary nr art.   |                                  |



Mechanizm Power-Level™ zwiększa siłę cięcia potrzebną do pracy. Wyposażony w wytrzymałe kowadełko, dzięki czemu nie miażdży, lecz równo przecina gałęzie. Idealny do cięcia suchych gałęzi o maksymalnej średnicy 24 mm. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z tworzywa FiberComp™ z powłoką SoftGrip™ zmniejsza zmęczenie i podnosi komfort pracy.



Mechanizm Power-Lever™ zwiększa siłę cięcia potrzebną do pracy. Idealny do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 24 mm. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z tworzywa FiberComp™ z powłoką SoftGrip™ zapewnia pewny i wygodny chwyt.



red dot winner 2021  
best of the best**Sekator nożycowy SmartFit™ Plus (P541)**Nr art. **1057169**

EAN

Długość: **201 mm**Szerokość: **69 mm**Waga: **194 g**Szt./opak. **4**

Stary nr art. -



Dźwignia SmartFit™ reguluje szerokość rozwarcia rękojeści, ułatwiając przycinanie gałęzi i pędów. Idealny do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 24 mm. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z tworzywa FiberComp™ z powłoką SoftGrip™ zapewnia pewny i wygodny chwyt. Łatwy i bezpieczny w przechowywaniu dzięki zastosowaniu mechanizmu blokującego ostrze.

**Sekator nożycowy Plus (P521)**Nr art. **1057167**

EAN

Długość: **201 mm**Szerokość: **69 mm**Waga: **198 g**Szt./opak. **4**

Stary nr art. -



Idealny do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 24 mm. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z tworzywa FiberComp™ z powłoką SoftGrip™ zapewnia pewny i wygodny chwyt. Łatwy i bezpieczny w przechowywaniu dzięki zastosowaniu mechanizmu blokującego ostrze.

**Nożycowy czy kowadełkowy?****NOŻYCOWY**

Gałąź jest przycinana przez dwa ostrza – jedno z góry, drugie z dołu – dzięki temu cięcie jest szybkie, precyzyjne i nie uszkadza gałęzi. Polecany do cięcia świeżych gałęzi.

**KOWADEŁKOWY**

Gałąź jest przytrzymywana przez dolne kowadełko, a cięcie wykonuje górne ostrze. Polecany do suchych i twardych gałęzi.


# Sekatory jednoreczne Solid™

## Pewny wybór

Proste i wydajne sekatory o jakości, z której słynie Fiskars. W skrócie - te narzędzia wykonują swoją pracę.



- 1. Najwyższa wydajność cięcia w swojej klasie**  
Ostrza ze stali hartowanej.
- 2. Wydajność ostrza**  
Idealne do cięcia małych gałęzi.
- 3. Powłoka ostrza**  
Powłoka PTFE zmniejszająca tarcie.
- 4. Rączki**  
Odpowiednie dla osób prawo- i leworęcznych, wygodne i wytrzymałe rękojeści.





# Sekatory jednoręczne Solid™



red dot winner 2021  
best of the best

|                                          |                         |                    |                     |                        |                                |
|------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Sekator kowadełkowy Solid™ (P361)</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1057165</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 1 1 1 2 8 |
| Długość: <b>205 mm</b>                   | Szerokość: <b>63 mm</b> | Waga: <b>187 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                |



Idealny do cięcia suchych gałęzi o maksymalnej średnicy 20 mm. Wyposażony w kowadełko, dzięki czemu nie miażdży, lecz równo przecina gałęzie. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Lekka, a zarazem wytrzymała rękojeść z tworzywa FiberComp™ z powłoką SoftGrip™ zapewnia pewny i wygodny chwyt. Łatwy i bezpieczny w przechowywaniu dzięki zastosowaniu mechanizmu blokującego ostrze.

|                                       |                         |                    |                     |                        |                                |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Sekator nożycowy Solid™ (P341)</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1057164</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 1 1 1 1 1 |
| Długość: <b>205 mm</b>                | Szerokość: <b>63 mm</b> | Waga: <b>186 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                |



Idealny do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 20 mm. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Lekka, a zarazem wytrzymała rękojeść z tworzywa FiberComp™ z powłoką SoftGrip™ zapewnia pewny i wygodny chwyt. Łatwy i bezpieczny w przechowywaniu dzięki zastosowaniu mechanizmu blokującego ostrze.

|                                       |                         |                    |                     |                        |                                  |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Sekator nożycowy Solid™ (P321)</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1057162</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 1 1 1 0 8 1 |
| Długość: <b>201 mm</b>                | Szerokość: <b>63 mm</b> | Waga: <b>181 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Idealny do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 20 mm. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Lekka, a zarazem wytrzymała rękojeść z tworzywa FiberComp™ z elementami SoftGrip™ gwarantuje pewny i wygodny chwyt. Łatwy i bezpieczny w przechowywaniu dzięki zastosowaniu mechanizmu blokującego ostrze.

|                                       |                         |                    |                     |                        |                                  |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Sekator nożycowy Solid™ (P121)</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1057160</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 1 1 1 0 2 9 |
| Długość: <b>192 mm</b>                | Szerokość: <b>63 mm</b> | Waga: <b>141 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Idealny do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 18 mm. Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze zachowuje swoje właściwości na dłużej. Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie. Lekka, a zarazem wytrzymała rękojeść z tworzywa FiberComp™. Łatwy i bezpieczny w przechowywaniu dzięki zastosowaniu mechanizmu blokującego ostrze.

# Wybierz właściwy sekator



## X-SERIES™

- Technologia PowerGear™ zwiększa 3-krotnie siłę cięcia w porównaniu do standardowych mechanizmów.
- Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze dłużej pozostaje ostre.
- Odporne na korozję ostrze pokryte powłoką minimalizuje tarcie i zwiększa efektywność pracy, zapewniając gładkie i czyste cięcie.
- Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z tworzywa FiberComp™ dopasowuje się do naturalnego kształtu dłoni, a powłoka SoftGrip™ zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy.
- Gwarancja 25 lat.



## PLUS

- Technologia Power-Lever™ wspomaga siłę cięcia potrzebną do pracy.
- Dźwignia SmartFit™ reguluje szerokość otwierania sekatora, co ułatwia cięcie.
- Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze pozostaje ostre na dłużej.
- Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z tworzywa FiberComp™ dopasowuje się do naturalnego kształtu dłoni, a powłoka SoftGrip™ zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy.



## SOLID™

- Idealny do łatwego cięcia pędów i gałęzi.
- Hartowane, precyzyjnie szlifowane stalowe ostrze pozostaje ostre na dłużej.
- Lekka, a zarazem wytrzymała rękojeść z tworzywa FiberComp™ z elementami SoftGrip™ zapewnia pewny i wygodny chwyt.
- Łatwo otwierana blokada chroni ostrze podczas transportu i przechowywania.



## PowerStep™

- Umożliwia rozłożenie pracy na 3 oddzielne kroki.
- Możliwość cięcia małych i większych gałązek.
- Mechanizm automatycznie dostosowuje siłę potrzebną do wykonania cięcia.



## FINGERLOOP

- Lekkie rączki wykonane z tworzywa FiberComp™ zaprojektowane tak, by chronić palce podczas pracy.
- Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej.
- Powłoka PTFE gwarantuje czyste cięcie i minimalizuje tarcie.



## PRO

- Wysokiej jakości ostrza ze stali CrMoV.
- Wszystkie elementy mogą być wymienne.
- Lekkie, tworzywo Grivory odporne na środki chemiczne.
- Blokada ostrza.



## Sekatory profesjonalne PRO

Zaprojektowane tak, by były wygodne i efektywne podczas profesjonalnego, często całodziennego użycia.

|                                     |                         |                    |                     |                        |                                  |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Sekator profesjonalny PB-8 M</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1020204</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 1 1 8 5 0 9 |
| Długość: <b>201 mm</b>              | Szerokość: <b>62 mm</b> | Waga: <b>186 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Wysokiej jakości ostrza wykonane ze stali CrMoV, wyposażone w specjalny rowek odprowadzający soki ciętych roślin. Rączki sekatora z lekkiego tworzywa Grivory są odporne na środki chemiczne i posiadają odbojniki. Wszystkie elementy mogą być wymieniane przy użyciu jednego klucza ampulowego. Blokada ostrza. Średnica cięcia 26 mm. Długość rączek 12,5 cm. Dostępne części zamienne, art. nr 1026280 i 1026282.

|                                           |                         |                    |                     |                        |                                  |
|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Sekator ogrodowy profesjonalny P90</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1001530</b> | EAN<br>8 0 0 8 2 2 0 0 2 9 6 2 9 |
| Długość: <b>225 mm</b>                    | Szerokość: <b>70 mm</b> | Waga: <b>265 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Ostrza wzmocnione po dwóch stronach dla zapewnienia precyzyjnego cięcia grubszych gałęzi – o maksymalnej średnicy 26 mm. Specjalne wgłębienie na ostrzu umożliwia cięcie drutu bez niebezpieczeństwa zniszczenia ostrzy sekatora. Możliwość regulacji docisku ostrzy dla zachowania optymalnych ustawień. Dostępna część zamienna, art. nr 1026278.

## Sekatory Fingerloop

Komfortowe i łatwe w użyciu dzięki ergonomicznej konstrukcji. Linię sekatorów Fingerloop wyróżnia bezpieczny uchwyt chroniący palce. Rączki wykonane są z niezwykle wytrzymałego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.

|                                        |                         |                    |                     |                        |                                  |
|----------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Sekator nożycowy P44 Fingerloop</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1001534</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 9 6 4 4 0 3 |
| Długość: <b>201 mm</b>                 | Szerokość: <b>76 mm</b> | Waga: <b>154 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Przeznaczony do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 20 mm. Rączki typu Fingerloop gwarantują bezpieczeństwo pracy, chroniąc dłonie przed ewentualnymi urazami. Górne ostrze pokryte specjalną powłoką ułatwiającą czyste cięcie.

|                                           |                         |                    |                     |                        |                                  |
|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Nożyce uniwersalne SP45 Fingerloop</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1001533</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 9 6 4 5 0 2 |
| Długość: <b>218 mm</b>                    | Szerokość: <b>76 mm</b> | Waga: <b>168 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Mocne ostrza umożliwiają cięcie kartonu, cienkiej blachy, drutu i węży PCV. Rączki typu Fingerloop gwarantują bezpieczeństwo pracy, chroniąc dłonie przed ewentualnymi urazami.

UWAGA! Nie używać do cięcia gałęzi!

## Sekator PowerStep™

|                                           |                         |                    |                     |                        |                                  |
|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Sekator kowadełkowy P83 PowerStep™</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1000575</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 1 1 6 7 0 3 |
| Długość: <b>190 mm</b>                    | Szerokość: <b>85 mm</b> | Waga: <b>140 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Zalecany do cięcia suchych i twardych gałęzi o maksymalnej średnicy 24 mm. Rączki wykonane z lekkiego i wytrzymałego włókna FiberComp™ pokrytego specjalną powłoką SoftGrip™, gwarantującą komfort pracy. Kowadełko wykonane z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym.



# Nożyczki i sekator Solid™

|                              |                         |                   |                     |                        |                                  |
|------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Nożyczki SP130 Solid™</b> |                         |                   |                     | Nr art. <b>1051600</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 1 1 0 8 1 7 |
| Długość: <b>215 mm</b>       | Szerokość: <b>84 mm</b> | Waga: <b>40 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Doskonale do cięcia roślin i kwiatów. Precyzyjne ostrza idealne do pracy w trudno dostępnych miejscach. Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej. Rączki pokryte powłoką Softgrip™.

|                                        |                         |                    |                     |                        |                                  |
|----------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Sekator do kwiatów SP140 Solid™</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1051601</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 1 1 0 8 2 4 |
| Długość: <b>240 mm</b>                 | Szerokość: <b>80 mm</b> | Waga: <b>130 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Idealny do pracy z kwiatami ciętymi, a także przycinania drobnych gałązek. Średnica cięcia do 13 mm. Specjalny otwór do oczyszczania łodyg i obcinak do drutu.

|                              |                          |                   |                     |                        |                                  |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Nożyczki SP151 Solid™</b> |                          |                   |                     | Nr art. <b>1051602</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 1 1 0 8 3 1 |
| Długość: <b>238 mm</b>       | Szerokość: <b>105 mm</b> | Waga: <b>40 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Idealne do precyzyjnego przycinania roślin i kwiatów. Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej. Rączki pokryte powłoką SoftGrip™

|                                      |                         |                   |                     |                        |                                  |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Nożyczki do ziół SP220 Solid™</b> |                         |                   |                     | Nr art. <b>1063326</b> | EAN<br>6 4 2 4 0 0 2 0 1 4 6 6 9 |
| Długość: <b>130 mm</b>               | Szerokość: <b>46 mm</b> | Waga: <b>49 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Do szybkiego siekania ziół i warzyw bezpośrednio w misce. Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej pozostają dłużej ostre. Konstrukcja uchwytu zapewnia szybkie cięcie pod dowolnym kątem. Sprężynowa konstrukcja delikatnie otwiera ostrza po każdym cięciu, aby zmniejszyć zmęczenie dłoni.

|                                             |                         |                    |                     |                        |                                  |
|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Nożyczki wielofunkcyjne SP320 Solid™</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1063328</b> | EAN<br>6 4 2 4 0 0 2 0 1 4 6 8 3 |
| Długość: <b>206 mm</b>                      | Szerokość: <b>49 mm</b> | Waga: <b>110 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Ostre ostrza ze stali nierdzewnej z łatwością przetną siatkę, tkaninę lub worek z ziemią. Zewnętrzna ząbkowana krawędź nadaje się do cięcia sznurków, zaś prosta do otwierania pudełek, a zintegrowany przecinak doskonale sprawdzi się podczas cięcia drutu. Sprężynowa konstrukcja delikatnie otwiera ostrza po każdym cięciu, aby zmniejszyć zmęczenie dłoni. Łatwa do otwarcia blokada ostrza. Pochwa ze szlufką do bezpiecznego przechowywania lub transportu.

# Szczęście na wyciągnięcie ręki





# Wybierz odpowiedni sekator dwuręczny

Sekatory dwuręczne ułatwiają cięcie dużych gałęzi o maksymalnej średnicy 55 mm. Wszystkie sekatory dwuręczne Fiskars zostały zaprojektowane tak, by były lekkie i komfortowe w użyciu, zachowując najwyższą jakość cięcia.



## Różne ostrza do różnych zadań

- 1 Ostrze nożycowe**  
Do cięcia świeżych gałęzi.
- 2 Ostrze kowadełkowe**  
Do cięcia suchych gałęzi.
- 3 Ostrze hook**  
Do cięcia świeżych, grubych gałęzi.
- 4 Ostrze typu nożycowego**  
Idealne do precyzyjnych cięć.

# Sekatory dwuręczne PowerGear™ X



|                                                           |                          |                     |                     |                        |                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Sekator dźwigniowy, nożycowy (L) LX98 PowerGear™ X</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1020188</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 1 2 4 9 0 6 |
| Długość: <b>800 mm</b>                                    | Szerokość: <b>255 mm</b> | Waga: <b>1342 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Do przycinania grubych, świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 50 mm. Dzięki dźwigniowej przekładni cięcie jest precyzyjne, gładkie i łatwe do wykonania. Mechanizm zwiększający siłę cięcia 3 razy. Dostępna część zamienna, art. nr 1026285.

|                                                              |                          |                     |                     |                        |                                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Sekator dźwigniowy, kowadełkowy (L) LX99 PowerGear™ X</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1020189</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 1 2 4 4 0 1 |
| Długość: <b>800 mm</b>                                       | Szerokość: <b>255 mm</b> | Waga: <b>1357 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Do przycinania twardych, suchych gałęzi o maksymalnej średnicy 55 mm. Dzięki dźwigniowej przekładni cięcie jest dokładne, gładkie i łatwe do wykonania. Wyższa precyzja cięcia dzięki zastosowaniu kowadełka. Mechanizm zwiększający siłę cięcia 3 razy. Dostępna część zamienna, art. nr 1026285.

|                                                           |                          |                     |                     |                        |                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Sekator dźwigniowy, nożycowy (M) LX94 PowerGear™ X</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1020187</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 1 2 3 9 0 9 |
| Długość: <b>640 mm</b>                                    | Szerokość: <b>190 mm</b> | Waga: <b>1190 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Do częstego przycinania świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 50 mm. Dzięki dźwigniowej przekładni cięcie jest precyzyjne, gładkie i łatwe do wykonania. Mechanizm zwiększający siłę cięcia 3 razy. Dostępna część zamienna, art. nr 1026285.

|                                                           |                          |                    |                     |                        |                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Sekator dźwigniowy, nożycowy (S) LX92 PowerGear™ X</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1020186</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 1 2 2 6 0 5 |
| Długość: <b>570 mm</b>                                    | Szerokość: <b>210 mm</b> | Waga: <b>832 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Do częstego przycinania świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 38 mm. Dzięki dźwigniowej przekładni cięcie jest precyzyjne, gładkie i łatwe do wykonania. Mechanizm zwiększający siłę cięcia 3 razy. Dostępna część zamienna, art. nr 1026285.

# Sekatory dwuręczne PowerGear™

|                                                  |                          |                     |                     |                        |                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Sekator nożycowy, hook (L) L78 PowerGear™</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1000584</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 1 2 5 9 0 3 |
| Długość: <b>692 mm</b>                           | Szerokość: <b>180 mm</b> | Waga: <b>1060 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Do przycinania grubych, świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 50 mm. Górne ostrze wykonane z wysokiej jakości hartowanej stali węglowej. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.  
Dostępna część zamienna, art. nr 1026285.

|                                               |                          |                     |                     |                        |                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Sekator kowadełkowy (L) L77 PowerGear™</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1000583</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 1 2 5 8 0 4 |
| Długość: <b>690 mm</b>                        | Szerokość: <b>245 mm</b> | Waga: <b>1046 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Do przycinania grubych, suchych gałęzi o maksymalnej średnicy 50 mm. Zwiększona precyzja cięcia dzięki zastosowaniu kowadełka. Wyjątkowo lekki dzięki użyciu tworzywa FiberComp™. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.  
Dostępna część zamienna, art. nr 1026292.

|                                            |                          |                    |                     |                        |                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Sekator nożycowy (M) L76 PowerGear™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1001553</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 1 2 3 0 0 8 |
| Długość: <b>570 mm</b>                     | Szerokość: <b>180 mm</b> | Waga: <b>550 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Do przycinania świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 40 mm. Wyjątkowo lekki dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™. Kształt ostrza umożliwia precyzyjne cięcie. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.  
Dostępna część zamienna, art. nr 1026284.

|                                                  |                          |                    |                     |                        |                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Sekator nożycowy, hook (M) L74 PowerGear™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1000582</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 1 2 2 9 0 2 |
| Długość: <b>550 mm</b>                           | Szerokość: <b>183 mm</b> | Waga: <b>550 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Do przycinania świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 38 mm. Wyjątkowo lekki dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.  
Dostępna część zamienna, art. nr 1026288.

|                                            |                          |                    |                     |                        |                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Sekator nożycowy (S) L72 PowerGear™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1001555</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 1 2 2 0 0 1 |
| Długość: <b>460 mm</b>                     | Szerokość: <b>155 mm</b> | Waga: <b>500 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Do przycinania świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 30 mm. Wyjątkowo lekki dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™. Kształt ostrza umożliwia precyzyjne cięcie. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.  
Dostępna część zamienna, art. nr 1026284.



|                                                  |                          |                    |                     |                        |                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Sekator nożycowy, hook (S) L70 PowerGear™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1002104</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 1 2 1 9 0 5 |
| Długość: <b>450 mm</b>                           | Szerokość: <b>152 mm</b> | Waga: <b>490 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Do częstego przycinania świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 38 mm. Wyjątkowo lekki dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia. Dostępna część zamienna, art. nr 1026288.

|                                                           |                          |                    |                     |                        |                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Sekator dźwigniowy, kowadełkowy (S) L31 PowerGear™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1000581</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 3 9 6 1 7 0 7 |
| Długość: <b>387 mm</b>                                    | Szerokość: <b>180 mm</b> | Waga: <b>375 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Do przycinania grubych, suchych gałęzi o maksymalnej średnicy 35 mm. Zwiększona precyzja cięcia dzięki zastosowaniu kowadełka. Wyjątkowo lekki, wykonany z tworzywa FiberComp™. Mechanizm przekładniowy zwiększający siłę cięcia.

# Sekator dwuręczny SmartFit™

|                                       |                          |                     |                     |                        |                                  |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Sekator nożycowy L86 SmartFit™</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1013564</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 1 2 5 0 0 2 |
| Długość: <b>665-915 mm</b>            | Szerokość: <b>215 mm</b> | Waga: <b>1030 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Do przycinania gałęzi o maksymalnej średnicy 50 mm.  
Optymalna pozycja pracy dzięki możliwości ustawienia  
długości rączek od 665 mm do 915 mm.

# Sekatory dwuręczne SingleStep™

|                                                   |                          |                     |                     |                        |                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Sekator nożycowy, hook (L) L38 SingleStep™</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1001426</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 1 2 4 6 0 9 |
| Długość: <b>816 mm</b>                            | Szerokość: <b>346 mm</b> | Waga: <b>1160 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 40 mm.  
Ostrza z hartowanej stali pokryte nieprzywieralną powłoką  
gwarantującą czyste cięcie.

|                                                      |                          |                     |                     |                        |                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Sekator kowadełkowy, hook (L) L39 SingleStep™</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1001430</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 1 2 4 5 0 0 |
| Długość: <b>816 mm</b>                               | Szerokość: <b>346 mm</b> | Waga: <b>1200 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Do cięcia suchych, twardych gałęzi o maksymalnej średnicy  
40 mm. Górne ostrze z hartowanej stali pokryte nieprzywieralną  
powłoką gwarantującą czyste cięcie. Kowadełko wykonane  
z lekkiego i wytrzymałego aluminium.

|                                                   |                          |                    |                     |                        |                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Sekator nożycowy, hook (S) L28 SingleStep™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1001432</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 1 2 1 6 0 8 |
| Długość: <b>495 mm</b>                            | Szerokość: <b>175 mm</b> | Waga: <b>960 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 35 mm.  
Ostrza z hartowanej stali pokryte nieprzywieralną powłoką  
gwarantującą czyste cięcie.

# FISKARS

## Wybierz właściwy sekator dwuręczny

Cięcie świeżych gałęzi

Cięcie suchych gałęzi

Trzy razy większa siła cięcia

25 lat gwarancji

Maks. średnica cięcia



38 mm



**PowerGear™X**  
Sekator  
dźwigniowy,  
nożycowy (S)  
LX92



50 mm



**PowerGear™X**  
Sekator  
dźwigniowy,  
nożycowy (M)  
LX94



50 mm



**PowerGear™X**  
Sekator  
dźwigniowy,  
nożycowy (L)  
LX98



55 mm



**PowerGear™X**  
Sekator  
dźwigniowy,  
kowadełkowy (L)  
LX99



# Nożyce do żywopłotu

Szeroka gama idealnych narzędzi do formowania, przycinania i wyrównywania żywopłotów, sprawdzających się zarówno w podstawowych czynnościach, jak i w zaawansowanych procesach pielęgnacyjnych. Każdy wybierze właściwy model do swojego ogrodu.



#### **POWERGEAR™ X**

Wyjątkowo lekkie i wygodne narzędzie wyposażone w mechanizm zwiększający siłę cięcia 3 razy.



#### **SMARTFIT™**

Regulowana długość rączek.



#### **POWERLEVER™**

Mechanizm optymalizujący siłę cięcia.



#### **SINGLESTEP™**

Lekki i wytrzymały.

# Nożyce do żywopłotu PowerGear™

|                                              |                          |                    |                     |                        |                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Nożyce do żywopłotu HSX92 PowerGear™X</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1023631</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 1 4 0 0 6 7 |
| Długość: <b>630 mm</b>                       | Szerokość: <b>165 mm</b> | Waga: <b>840 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Do cięcia i przycinania żywopłotów. Wyposażone w unikalny system zwiększający siłę cięcia 3 razy, dzięki czemu praca przy użyciu tego narzędzia jest wyjątkowo łatwa i precyzyjna. Dolne ostrze pokryte powłoką PTFE minimalizującą tarcie. Lekkie i odpowiednio wyważone ręczki.

|                                            |                          |                    |                     |                        |                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Nożyce do żywopłotu HS72 PowerGear™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1000596</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 1 4 7 9 0 5 |
| Długość: <b>570 mm</b>                     | Szerokość: <b>165 mm</b> | Waga: <b>630 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Do cięcia i przycinania żywopłotów. Specjalny mechanizm ułatwiający pracę. Wyjątkowo lekkie dzięki zastosowaniu tworzywa FiberComp™.

## Nożyce do żywopłotu SmartFit™

|                                           |                          |                    |                     |                        |                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Nożyce do żywopłotu HS86 SmartFit™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1013565</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 1 4 8 0 0 1 |
| Długość: <b>680-930 mm</b>                | Szerokość: <b>215 mm</b> | Waga: <b>980 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Do cięcia i przycinania żywopłotu. Dzięki rozsuwanym ręczkom narzędzia można używać nawet do wysokiego żywopłotu bez potrzeby stosowania drabiny. Efektywną pracę umożliwia duży zasięg (680-930 mm). Komfortowe ręczki pokryte antypoślizgowym tworzywem SoftGrip™.

## Nożyce do żywopłotu PowerLever™

|                                                        |                          |                    |                     |                        |                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Dźwigniowe nożyce do żywopłotu HS52 PowerLever™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1001564</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 9 6 7 5 0 3 |
| Długość: <b>590 mm</b>                                 | Szerokość: <b>148 mm</b> | Waga: <b>610 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Do cięcia i przycinania żywopłotów. Dzięki mechanizmowi PowerLever™ zwiększającemu siłę cięcia nożyce są łatwe w użyciu bez wykorzystywania dużej siły. Wyjątkowo lekkie z powodu zastosowania tworzywa FiberComp™.

## Nożyce do żywopłotu SingleStep™

|                                             |                          |                    |                     |                        |                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Nożyce do żywopłotu HS22 SingleStep™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1001433</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 1 4 7 3 0 1 |
| Długość: <b>580 mm</b>                      | Szerokość: <b>190 mm</b> | Waga: <b>840 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Do cięcia i przycinania żywopłotu. Wygodne i wytrzymałe ręczki wykonane z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym (PPGF). Ostrza z hartowanej stali pokryte nieprzystawialną powłoką w celu zachowania czystego cięcia.







# Sekatory uniwersalne PowerGear™ X

✓ **Więcej mocy tnącej**

Ulepszona głowica ze zwiększoną siłą cięcia.

✓ **Długotrwałość**

Dostępne elementy wymienne.

✓ **Łatwe cięcie w różnych kierunkach**

Ruchoma głowica w zakresie 230°.

**Teleskopowy trzonek**

↑ **6 metrów zasięgu**

**Trzonek**

↑ **3,5 metra zasięgu**


Ruchoma głowica obraca się o 230°

Zwiększona moc cięcia

Powłoka SoftGrip™ na trzonku

# Sekatory uniwersalne PowerGear™X i piła

Sekatory uniwersalne to narzędzia, które umożliwiają pracę nawet w trudno dostępnych miejscach. Duży wybór długości sekatorów pozwala na pracę wśród wysokich drzew bez użycia drabiny.

|                                                                 |                          |                     |                     |                        |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teleskopowy sekator uniwersalny Żyrafa PowerGear™X UPX86</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1023624</b> | EAN<br> |
| Długość: <b>2400-4000 mm</b>                                    | Szerokość: <b>101 mm</b> | Waga: <b>1900 g</b> | Szt./opak. <b>2</b> | Stary nr art. -        |                                                                                            |



Do cięcia świeżych gałęzi o średnicy do 32 mm. Regulowana długość trzonka od 2,4–4 m pozwala na pracę w zasięgu 6 m. Głowica regulowana w zakresie 230°. Pomarańczowe zakończenie ostrza zwiększa widoczność głowicy wśród gałęzi drzew. Powłoka SoftGrip™ na trzonku. Dostępne części zamienne, art. nr 1026293, 1026295 i 1026296.



|                                                     |                          |                     |                     |                        |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sekator uniwersalny Żyrafa PowerGear™X UPX82</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1023625</b> | EAN<br> |
| Długość: <b>1600 mm</b>                             | Szerokość: <b>101 mm</b> | Waga: <b>1140 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                                                                              |



Do cięcia świeżych gałęzi o średnicy do 32 mm. Długość trzonka umożliwia pracę w zasięgu 3,5 m. Głowica regulowana w zakresie 230°. Pomarańczowe zakończenie ostrza zwiększa widoczność głowicy wśród gałęzi drzew. Powłoka SoftGrip™ na trzonku. Dostępne części zamienne, art. nr 1026293, 1026295 i 1026297.



|                                    |                         |                    |                     |                        |                                                                                              |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Piła do gałęzi UPX86, UPX82</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1023633</b> | EAN<br> |
| Długość: <b>470 mm</b>             | Szerokość: <b>80 mm</b> | Waga: <b>203 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                                                                              |



Do cięcia gałęzi o max. średnicy 80 mm. Ostrze z hartowanej stali. Możliwość dostosowania kąta cięcia. Może być używana z sekatorami UPX82 i UPX86.

## CIĘCIE

Cięcie następuje przy użyciu pomarańczowej rączki, a przy sekatorach teleskopowych poprzez pociągnięcie za specjalną taśmę zakończoną pomarańczowym uchwytem.

## USTAWIANIE KĄTA PRACY

Możliwość regulacji kąta ustawienia głowicy tnącej ułatwia odpowiednie dostosowanie narzędzia.



## Sekatory uniwersalne i akcesoria

|                                               |                          |                     |                     |                        |                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Sekator uniwersalny Żyrafa, długi UP84</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1001557</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 9 6 3 9 0 1 |
| Długość: <b>2200 mm</b>                       | Szerokość: <b>113 mm</b> | Waga: <b>1200 g</b> | Szt./opak. <b>2</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Do cięcia świeżych gałęzi o średnicy do 32 mm.  
Zasięg do 4,5 m. Głowica regulowana w zakresie 230°.  
Może być używany z przedłużką (nr art. 1001560) i zbierakiem do owoców (nr art. 1001562).



|                                               |                          |                    |                     |                        |                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Sekator uniwersalny Żyrafa Junior UP53</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1000597</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 9 6 3 5 0 5 |
| Długość: <b>1610 mm</b>                       | Szerokość: <b>118 mm</b> | Waga: <b>780 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |

Do cięcia suchych i twardych gałęzi o średnicy do 32 mm.  
Zasięg do 3,5 m. Głowica regulowana w zakresie 26°. Może być używany ze zbierakiem do owoców (nr art. 1001562).



|                                 |                          |                    |                     |                        |                                  |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Zbierak do owoców (UP80)</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1001562</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 9 6 9 7 0 5 |
| Długość: <b>304 mm</b>          | Szerokość: <b>239 mm</b> | Waga: <b>250 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |

Osprzęt do sekatorów uniwersalnych Żyrafa: nr 1001557, 1023624 i 1023625. Rama i wypustki wykonane z tworzywa FiberComp™. Woreczek można prać w pralce.





# Nożyczki Classic

Ikona fińskiego designu



#### 1 Niezwykle ostre ostrza

Specjalnie opracowany system szlifowania gwarantuje wysoką jakość ostrzy oraz ich długotrwałą ostrość.

#### 2 Łatwe czyszczenie

Uchwyty montowane metodą wtryskową bezpośrednio na ostrzach zapewniają trwałe i higieniczne połączenie, minimalizując ryzyko gromadzenia się bakterii.

#### 3 Doskonała ergonomia

Ergonomiczne uchwyty dopasowują się do naturalnego ruchu dłoni, co zapewnia wyjątkowy komfort pracy i precyzyjne cięcie.

#### 4 Materiały

Wykonane z najwyższej jakości materiałów, nożyczki Classic zapewniają wyjątkowy komfort, wydajność i trwałość.

#### 5 Kontrola jakości

Każda para nożyczek jest ręcznie wykonana i przetestowana.



Dishwasher safe

TESTED BY HAND  
MADE IN FINLAND





# Classic Nożyczki ogrodowe

|                                                 |                         |                    |                     |                              |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Classic Nożyczki uniwersalne 25 cm, duże</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1075039</b>       | EAN<br><br>6 424002 019558 |
| Długość: <b>250 mm</b>                          | Szerokość: <b>81 mm</b> | Waga: <b>140 g</b> | Szt./opak. <b>5</b> | Stary nr art. <b>1001538</b> |                                                                                                               |



**MADE IN FINLAND**

Nożyczki na całe życie: 25 lat przedłużonej gwarancji. Wyróżnia je wyjątkowa ostrość i trwała efektywność cięcia. Duże, ergonomicznie wyprofilowane uchwyty gwarantują wygodny i pewny chwyt. Wyprodukowane w Finlandii z najwyższą starannością: ręcznie wykonane i przetestowane. Wszechstronne zastosowanie w domu, biurze, szkole czy ogrodzie. Idealne do precyzyjnego i czystego cięcia kwiatów, ziół i innych roślin. Długie, trwałe ostrza ze stali nierdzewnej zachowują ostrość przez długi czas. Precyzyjnie szlifowane ostrza zapewniają czyste cięcie aż po sam czubek. Uchwyty wykonane z tworzywa odpornego na uderzenia. Przeznaczone dla osób praworęcznych.

|                                           |                         |                   |                     |                              |                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Classic Nożyczki uniwersalne 21 cm</b> |                         |                   |                     | Nr art. <b>1075033</b>       | EAN<br><br>6 424002 019497 |
| Długość: <b>210 mm</b>                    | Szerokość: <b>80 mm</b> | Waga: <b>84 g</b> | Szt./opak. <b>5</b> | Stary nr art. <b>1001539</b> |                                                                                                               |



**MADE IN FINLAND**

Nożyczki na całe życie: 25 lat przedłużonej gwarancji. Wyróżnia je wyjątkowa ostrość i trwała efektywność cięcia. Ergonomicznie wyprofilowane uchwyty gwarantują wygodny i pewny chwyt. Wyprodukowane w Finlandii z najwyższą starannością: ręcznie wykonane i przetestowane. Wszechstronne zastosowanie w domu, biurze, szkole czy ogrodzie. Idealne do precyzyjnego i czystego cięcia kwiatów, ziół i innych roślin. Trwałe ostrza ze stali nierdzewnej zachowują ostrość przez długi czas. Precyzyjnie szlifowane ostrza zapewniają czyste cięcie aż po sam czubek. Uchwyty wykonane z tworzywa odpornego na uderzenia. Przeznaczone dla osób praworęcznych.

|                                           |                         |                   |                     |                              |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Classic Nożyczki uniwersalne 18 cm</b> |                         |                   |                     | Nr art. <b>1075052</b>       | EAN<br><br>6 424002 019589 |
| Długość: <b>180 mm</b>                    | Szerokość: <b>80 mm</b> | Waga: <b>74 g</b> | Szt./opak. <b>5</b> | Stary nr art. <b>1000555</b> |                                                                                                                 |



**MADE IN FINLAND**

Nożyczki na całe życie: 25 lat przedłużonej gwarancji. Wyróżnia je wyjątkowa ostrość i trwała efektywność cięcia. Ergonomicznie wyprofilowane uchwyty gwarantują wygodny i pewny chwyt. Wyprodukowane w Finlandii z najwyższą starannością: ręcznie wykonane i przetestowane. Wszechstronne zastosowanie w domu, biurze, szkole czy ogrodzie. Trwałe ostrza ze stali nierdzewnej zachowują swoją ostrość przez długi czas. Ząbkowane ostrze umożliwia lepszą kontrolę cięcia. Uchwyty wykonane z tworzywa odpornego na uderzenia. Przeznaczone dla osób praworęcznych.

# Łatwe cięcie w każdym domu



## 1 Ostrza

Specjalnie zaprojektowany system szlifowania zapewnia doskonałą wydajność cięcia oraz długotrwałą ostrość ostrzy.

## 2 Ergonomia

Ergonomiczny kształt rączek gwarantuje wysoki komfort pracy.

## 3 Zastosowanie

Uniwersalne nożyczki do różnych prac związanych z cięciem w domu i jego otoczeniu.

## 4 Przyjazne dla środowiska

Wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu.



Dishwasher  
safe

## Functional Form nożyczki

|                                      |                         |                   |                     |                              |                                                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FF Nożyczki uniwersalne 21 cm</b> |                         |                   |                     | Nr art. <b>1074547</b>       | EAN<br><br>6 424002 019374 |
| Długość: <b>210 mm</b>               | Szerokość: <b>77 mm</b> | Waga: <b>75 g</b> | Szt./opak. <b>5</b> | Stary nr art. <b>1019197</b> |                                                                                                               |



MADE IN FINLAND



Nożyczki wykonane w co najmniej 70% z materiałów pochodzących z recyklingu. Wyróżnia je wyjątkowy komfort i wydajność cięcia. Idealne do różnych prac związanych z cięciem w domu i jego otoczeniu. Ergonomiczne uchwyty powstały z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu (80%) i włókna szklanego (20%), a ostrza – z przetworzonej stali nierdzewnej (~80%). Przeznaczone dla osób praworęcznych.

|                                      |                         |                    |                     |                              |                                                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FF Nożyczki uniwersalne 25 cm</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1074546</b>       | EAN<br><br>6 424002 019381 |
| Długość: <b>250 mm</b>               | Szerokość: <b>90 mm</b> | Waga: <b>121 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. <b>1019198</b> |                                                                                                               |



MADE IN FINLAND



Duże nożyczki wykonane w co najmniej 70% z materiałów pochodzących z recyklingu. Wyróżnia je wyjątkowy komfort i wydajność cięcia. Idealne do różnych prac związanych z cięciem w domu i jego otoczeniu. Ergonomiczne uchwyty powstały z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu (80%) i włókna szklanego (20%), a ostrza – z przetworzonej stali nierdzewnej (~80%). Przeznaczone dla osób praworęcznych.

|                                             |                         |                   |                     |                              |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FF Nożyczki ogrodowe ząbkowane 21 cm</b> |                         |                   |                     | Nr art. <b>1074544</b>       | EAN<br><br>6 424002 019404 |
| Długość: <b>210 mm</b>                      | Szerokość: <b>77 mm</b> | Waga: <b>75 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. <b>1062544</b> |                                                                                                                 |



MADE IN FINLAND



Nożyczki wykonane w co najmniej 70% z materiałów pochodzących z recyklingu. Wyróżnia je wyjątkowy komfort i wydajność cięcia. Idealne do cięcia kwiatów i ziół. Wytrzymałe, ząbkowane ostrza pewnie chwytają łodygi, zapewniając czyste cięcie. Ergonomiczne uchwyty powstały z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu (80%) i włókna szklanego (20%), a ostrza – z przetworzonej stali nierdzewnej (~80%). Przeznaczone dla osób praworęcznych.

|                                           |                         |                   |                      |                              |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FF Nożyczki uniwersalne małe 17 cm</b> |                         |                   |                      | Nr art. <b>1074543</b>       | EAN<br><br>6 424002 019411 |
| Długość: <b>170 mm</b>                    | Szerokość: <b>70 mm</b> | Waga: <b>37 g</b> | Szt./opak. <b>10</b> | Stary nr art. <b>1062545</b> |                                                                                                                 |



MADE IN FINLAND



Małe nożyczki Fiskars wykonane w co najmniej 70% z materiałów pochodzących z recyklingu. Wyróżnia je wyjątkowy komfort i wydajność cięcia. Idealne do różnych prac związanych z cięciem w domu i jego otoczeniu. Ergonomiczne uchwyty powstały z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu (80%) i włókna szklanego (20%), a ostrza – z przetworzonej stali nierdzewnej (~80%). Przeznaczone dla osób prawo- i leworęcznych.



# Pielęgnacja trawnika

Grabie **s. 58**

Nożyce do trawy **s. 64**

Wyrywacze do chwastów **s. 68**

Kosiarki bębnowe **s. 72**








# Grabie

Grabie Fiskars przeznaczone są do wygodnego grabienia opadłych liści, skoszonej trawy i innych odpadów ogrodowych. Dostępne są w szerokiej gamie np.: do liści, trawy czy pielęgnacji gleby.




## X-SERIES™

Wysokiej jakości materiały i ergonomiczny, aluminiowy trzonek gwarantują wygodną pracę.



## ERGONOMIC™

Łezkowaty przekrój trzonka i szeroka głowica do efektywnego grabienia.



## SOLID™

Wszechstronny wybór grabi do pielęgnacji trawnika i gleby.



# Grabie X-series™

|                                              |                          |                    |                     |                        |                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Grabie do liści XXL, 620 mm X-series™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1027036</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 8 1 7 |
| Długość: <b>1765 mm</b>                      | Szerokość: <b>620 mm</b> | Waga: <b>910 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Idealne do grabienia liści, skoszonej trawy i innych odpadów ogrodowych na dużych powierzchniach. Wytrzymała i bardzo szeroka głowica zapewnia szybką i efektywną pracę. Trzonek z hartowanego aluminium o specjalnym profilu jest wyjątkowo lekki i komfortowy w użyciu. Ergonomiczna konstrukcja rękojeści z powłoką SoftGrip™ umożliwia pewny chwyt i pracę w różnych pozycjach. Praktyczny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

|                                               |                          |                    |                     |                        |                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Grabie do trawnika L, 490 mm X-series™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1027037</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 8 2 4 |
| Długość: <b>1760 mm</b>                       | Szerokość: <b>490 mm</b> | Waga: <b>800 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Idealne do grabienia liści, skoszonej trawy oraz innych odpadów ogrodowych na dużych i średnich powierzchniach. Wytrzymała i szeroka głowica zapewnia szybką i efektywną pracę. Trzonek z hartowanego aluminium o specjalnym profilu jest wyjątkowo lekki i komfortowy w użyciu. Ergonomiczna konstrukcja rękojeści z powłoką SoftGrip™ umożliwia pewny chwyt i pracę w różnych pozycjach. Praktyczny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

|                                          |                          |                    |                     |                        |                                  |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Grabie do róż S, 230 mm X-series™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1027038</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 8 3 1 |
| Długość: <b>1655 mm</b>                  | Szerokość: <b>230 mm</b> | Waga: <b>790 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art.          |                                  |



Idealne do wyrównywania gleby, wygrabiania liści czy innych zanieczyszczeń w wąskich i trudno dostępnych miejscach. Trwała, 10-zębna głowica ze stali nierdzewnej zapewnia efektywną pracę na małych powierzchniach. Trzonek z hartowanego aluminium o specjalnym profilu jest wyjątkowo lekki i komfortowy w użyciu. Ergonomiczna konstrukcja rękojeści z powłoką SoftGrip™ umożliwia pewny chwyt i pracę w różnych pozycjach. Praktyczny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

|                                               |                          |                     |                     |                        |                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Grabie uniwersalne M, 370 mm X-series™</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1027039</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 8 4 8 |
| Długość: <b>1640 mm</b>                       | Szerokość: <b>370 mm</b> | Waga: <b>1040 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art.          |                                  |



Idealne do przygotowywania ziemi na rabatach, wyrównywania gleby, wygrabiania liści czy innych zanieczyszczeń. Trwała, 13-zębna głowica ze stali nierdzewnej zapewnia efektywną pracę na większych powierzchniach. Trzonek z hartowanego aluminium o specjalnym profilu jest wyjątkowo lekki i komfortowy w użyciu. Ergonomiczna konstrukcja rękojeści z powłoką SoftGrip™ umożliwia pewny chwyt i pracę w różnych pozycjach. Praktyczny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

# Grabie Ergonomic™

|                                        |                          |                    |                     |                        |                                  |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Grabie do liści (XL) Ergonomic™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1076976</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 7 0 7 0 4 8 |
| Długość: <b>1800 mm</b>                | Szerokość: <b>510 mm</b> | Waga: <b>665 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |

Nowość



Idealne do grabienia liści oraz innych odpadów ogrodowych. Szeroka głowica umożliwia szybką i wydajną pracę na dużych powierzchniach. Solidne, elastyczne zęby o specjalnej geometrii ograniczają zapychanie się głowicy. Łezkowaty kształt trzonka umożliwia ergonomiczny chwyt. Powłoka z tworzywa sztucznego na trzonku zapewnia wygodną i bezpieczną pracę. Praktyczny otwór do zawieszania narzędzia na haku ułatwia przechowywanie.

|                                                         |                          |                    |                     |                        |                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Grabie do liści metalowe, wachlarzowe Ergonomic™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1076977</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 7 0 7 0 5 5 |
| Długość: <b>1870 mm</b>                                 | Szerokość: <b>420 mm</b> | Waga: <b>800 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |

Nowość



Idealne do usuwania liści, mchu i skoszonej trawy na nierównym podłożu. Zęby wykonane z wytrzymałej stali borowej. Łezkowaty kształt trzonka umożliwia ergonomiczny chwyt. Powłoka z tworzywa sztucznego na trzonku zapewnia wygodną i bezpieczną pracę. Praktyczny otwór do zawieszania narzędzia na haku ułatwia przechowywanie.

|                                 |                          |                     |                     |                        |                                  |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Łopato-grabie Ergonomic™</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1077116</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 7 0 7 1 4 7 |
| Długość: <b>1500 mm</b>         | Szerokość: <b>480 mm</b> | Waga: <b>1100 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |

Nowość



Idealne do grabienia, odgarniania, przesiewania i przenoszenia skoszonej trawy, obornika, opadłych liści, drobnych gałązek oraz owoców. To niezwykle wszechstronne narzędzie znajdzie zastosowanie w wielu miejscach, takich jak podwórko, ogród czy stodoła. Głowica wykonana z wyjątkowo trwałego, odpornego na pęknięcia poliwęglanu. Łezkowaty kształt trzonka umożliwia ergonomiczny chwyt. Powłoka z tworzywa sztucznego na trzonku zapewnia wygodną i bezpieczną pracę. Praktyczny otwór do zawieszania narzędzia na haku ułatwia przechowywanie.

# Grabie Solid™

|                                    |                          |                    |                     |                        |                                  |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Grabie do liści (XL) Solid™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1015645</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 9 0 9 |
| Długość: <b>1710 mm</b>            | Szerokość: <b>630 mm</b> | Waga: <b>850 g</b> | Szt./opak. <b>5</b> | Stary nr art. -        |                                  |

Nowy design



Idealne do grabienia liści, skoszonej trawy oraz innych odpadów ogrodowych. Bardzo szeroka głowica umożliwia szybką i efektywną pracę na dużych powierzchniach. Elastyczne, płaskie zęby o zakrzywionym kształcie ograniczają zapychanie się głowicy. Lekki, wytrzymały aluminiowy trzonek zapewnia komfortową pracę. Szeroki otwór do zawieszania ułatwia przechowywanie.

|                                   |                          |                    |                     |                        |                                  |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Grabie do liści (L) Solid™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1003465</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 1 6 9 |
| Długość: <b>1750 mm</b>           | Szerokość: <b>510 mm</b> | Waga: <b>580 g</b> | Szt./opak. <b>5</b> | Stary nr art. -        |                                  |

Nowy design



Idealne do grabienia liści, skoszonej trawy oraz innych odpadów ogrodowych. Szeroka głowica umożliwia szybką i efektywną pracę na dużych trawnikach. Elastyczne, płaskie zęby o zakrzywionym kształcie ograniczają zapychanie się głowicy. Lekki, wytrzymały aluminiowy trzonek zapewnia komfortową pracę. Szeroki otwór do zawieszania ułatwia przechowywanie.

|                                   |                          |                    |                     |                        |                                  |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Grabie do liści (M) Solid™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1063090</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 7 0 4 3 5 1 |
| Długość: <b>1690 mm</b>           | Szerokość: <b>420 mm</b> | Waga: <b>611 g</b> | Szt./opak. <b>5</b> | Stary nr art. -        |                                  |

Nowy design



Idealne do grabienia liści, skoszonej trawy oraz innych odpadów ogrodowych. Płaska głowica ułatwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Elastyczne, zakrzywione zęby ograniczają zapychanie się głowicy. Lekki, wytrzymały aluminiowy trzonek zapewnia komfortową pracę. Szeroki otwór do zawieszania ułatwia przechowywanie.

|                                  |                          |                    |                     |                        |                                  |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Grabie uniwersalne Solid™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1003466</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 6 6 4 |
| Długość: <b>1670 mm</b>          | Szerokość: <b>410 mm</b> | Waga: <b>600 g</b> | Szt./opak. <b>5</b> | Stary nr art. -        |                                  |

Nowy design



Idealne do grabienia długiej trawy i gałęzi oraz przygotowywania grządek. Specjalny kształt głowicy umożliwia wyrównywanie gleby. Zewnętrzne zęby z dodatkowym zagięciem do środka ograniczają gromadzenie się ziemi. Lekki, wytrzymały aluminiowy trzonek zapewnia komfortową pracę. Szeroki otwór do zawieszania ułatwia przechowywanie.

|                         |                         |                    |                      |                        |                                  |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Trzonek Solid™</b>   |                         |                    |                      | Nr art. <b>1014913</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 0 1 5 |
| Długość: <b>1600 mm</b> | Szerokość: <b>28 mm</b> | Waga: <b>350 g</b> | Szt./opak. <b>10</b> | Stary nr art. -        |                                  |

Nowy design



Lekki, wytrzymały aluminiowy trzonek. Pasuje do głowic z serii Solid™:

- szczotka uniwersalna M, (1025930)
- szczotka uniwersalna L, (1025931)
- grabie do liści, (1063089)
- grabie do liści, duże (1014915)
- grabie uniwersalne (1014917)



|                                            |                          |                    |                      |                        |                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Grabie do liści, głowica (L) Solid™</b> |                          |                    |                      | Nr art. <b>1014915</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 1 4 5 |
| Długość: <b>228 mm</b>                     | Szerokość: <b>510 mm</b> | Waga: <b>230 g</b> | Szt./opak. <b>10</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Szeroka głowica umożliwia szybką i efektywną pracę na dużych trawnikach. Elastyczne, płaskie zęby o zakrzywionym kształcie ograniczają zapychanie się głowicy. Pasuje do trzonka Solid™ (1014913). Część zamienna do grabi do liści (L) Solid™ (1003465).

|                                            |                          |                    |                      |                        |                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Grabie do liści, głowica (M) Solid™</b> |                          |                    |                      | Nr art. <b>1063089</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 7 0 4 3 4 4 |
| Długość: <b>212 mm</b>                     | Szerokość: <b>420 mm</b> | Waga: <b>210 g</b> | Szt./opak. <b>10</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Idealne do grabienia liści, skoszonej trawy oraz innych odpadów ogrodowych. Płaska głowica ułatwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Elastyczne, zakrzywione zęby ograniczają zapychanie się głowicy. Pasuje do trzonka Solid™ (1014913). Część zamienna do grabi do liści (M) Solid™ (1063090).

|                                           |                          |                    |                      |                        |                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Grabie uniwersalne, głowica Solid™</b> |                          |                    |                      | Nr art. <b>1014917</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 6 4 0 |
| Długość: <b>152 mm</b>                    | Szerokość: <b>410 mm</b> | Waga: <b>250 g</b> | Szt./opak. <b>10</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Idealne do grabienia długiej trawy i gałęzi oraz przygotowywania grządek. Specjalny kształt głowicy umożliwia wyrównywanie gleby. Zewnętrzne zęby z dodatkowym zagięciem do środka ograniczają gromadzenie się ziemi. Pasuje do trzonka Solid™ (1014913). Część zamienna do grabi uniwersalnych Solid™ (1003466).









# Nożyce do trawy

Ergonomiczne nożyce do trawy wyposażone w system Servo, dzięki któremu ostrza nie klinczują się podczas pracy. Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej.



**POWERLEVER™**  
Głowica ustawiana pod kątem 270°.



**SERVO-SYSTEM™**  
Głowica ustawiana pod kątem 360°.



**SERVO-SYSTEM™**  
Głowica ustawiana pod kątem 360°.

# Nożyce do trawy

|                                                                |                          |                     |                     |                        |                                  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Dźwigniowe nożyce do trawy i żywopłotu GS53 PowerLever™</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1001565</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 2 9 6 7 1 0 6 |
| Długość: <b>900 mm</b>                                         | Szerokość: <b>205 mm</b> | Waga: <b>1310 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Do przycinania trawy, żywopłotów i małych krzaków. Średnica cięcia – 10 mm, zasięg do 2,5 m. Głowica obracana o 270°, długość ostrzy – 22 cm.

|                                                   |                          |                    |                     |                        |                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Nożyce do trawy, długie GS46 Servo-System™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1000590</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 9 6 6 9 0 2 |
| Długość: <b>1012 mm</b>                           | Szerokość: <b>230 mm</b> | Waga: <b>740 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Nożyce do cięcia trawnika. Możliwość pracy jedną ręką. Głowica obracana o 360°, długość ostrzy – 14 cm.

|                                           |                          |                    |                     |                        |                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Nożyce do trawy GS42 Servo-System™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1000589</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 9 6 6 8 0 3 |
| Długość: <b>344 mm</b>                    | Szerokość: <b>120 mm</b> | Waga: <b>310 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Do cięcia trawy. Głowica obracana o 360°, długość ostrzy – 14 cm.

|                                       |                          |                    |                     |                        |                                  |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Nożyce do trawy SmartFit™ GS40</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1023632</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 1 2 0 1 0 6 |
| Długość: <b>380 mm</b>                | Szerokość: <b>130 mm</b> | Waga: <b>350 g</b> | Szt./opak. <b>5</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Do przycinania trawy. Wyposażone w ergonomiczną rączkę chroniącą palce. Ostrza z wysokiej jakości stali, pokryte powłoką minimalizującą tarcie. Głowica obracana o 360°.

|                            |                         |                   |                     |                        |                                  |
|----------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Nożyce do trawy S50</b> |                         |                   |                     | Nr art. <b>1000557</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 1 1 0 9 0 9 |
| Długość: <b>220 mm</b>     | Szerokość: <b>95 mm</b> | Waga: <b>90 g</b> | Szt./opak. <b>3</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Do przycinania trawnika. Rączki pokryte powłoką SoftGrip™ zwiększającą komfort pracy. Możliwość regulacji docisku ostrzy.



A young girl with long brown hair and a white floral shirt lies on her back on a bed of green plants and flowers. A woman with dark hair and a green sweater lies on her side next to her. The scene is filled with various plants, including sunflowers and daisies. Two bees are flying around the text. A pair of orange-handled scissors and some papers are visible on the ground.

**Siej kwiaty,  
pomóż  
pszczolom.**



# Innowacyjne wyrывacze do chwastów

Dwa modele wyrывaczy do chwastów Fiskars, wśród których każdy znajdzie swój ulubiony. Długie, stalowe ząbki chwytają chwast z czterech stron i z łatwością go wyrывają.



**XACT™**  
Ergonomiczny uchwyt.



**SMARTFIT™**  
Regulowana długość  
trzonka.

## Wyrrywacze do chwastów

|                                    |                          |                    |                     |                        |                                  |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Wyrrywacz do chwastów Xact™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1020126</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 9 9 5 0 2 |
| Długość: <b>1000 mm</b>            | Szerokość: <b>300 mm</b> | Waga: <b>950 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Umożliwia usuwanie chwastów bez zbędnego wysiłku. Pozwala na wyrwanie roślin wraz z korzeniami bez użycia chemikaliów. Ergonomiczny uchwyt.

|                                        |                          |                     |                     |                        |                                  |
|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Wyrrywacz do chwastów SmartFit™</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1020125</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 9 9 6 0 1 |
| Długość: <b>990-1190 mm</b>            | Szerokość: <b>300 mm</b> | Waga: <b>1250 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Umożliwia usuwanie chwastów bez zbędnego wysiłku. Teleskopowy trzonek może być indywidualnie ustawiony od 990 mm do 1190 mm. Duża rączka w kształcie litery D gwarantuje komfort pracy.

## Łatwe i szybkie usuwanie chwastów

1



Umieść pazury wyrrywacza wokół chwastu.

2



Nastąp na podpórkę stopą. Wyjmij narzędzie z ziemi razem z chwastem.

3



Wyrzuć chwast.

# Pielęgnacja trawnika - kosze Ergo™ Pop-up

|                                  |                          |                    |                      |                        |                                  |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Kosz Ergo™ Pop-up S, 73 l</b> |                          |                    |                      | Nr art. <b>1028371</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 6 0 0 1 8 9 |
| Wysokość: <b>460 mm</b>          | Szerokość: <b>400 mm</b> | Waga: <b>600 g</b> | Szt./opak. <b>10</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Idealny do zbierania mokrych odpadów ogrodowych (np. wilgotne liście), chwastów, ściętej trawy czy śmieci. Oszczędność miejsca – składany do wysokości 30 mm. Wyposażony w zaczepy umożliwiające szybkie złożenie. Wykonany z materiału odpornego na rozdarcie i pleśń. Łatwy w czyszczeniu.

|                                   |                          |                    |                     |                        |                                  |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Kosz Ergo™ Pop-up M, 175 l</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1028372</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 6 0 0 1 9 6 |
| Wysokość: <b>700 mm</b>           | Szerokość: <b>500 mm</b> | Waga: <b>800 g</b> | Szt./opak. <b>8</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Idealny do zbierania mokrych odpadów ogrodowych (np. wilgotne liście), chwastów, ściętej trawy czy śmieci. Oszczędność miejsca - składany do wysokości 30 mm. Wyposażony w zaczepy umożliwiające szybkie złożenie. Wykonany z materiału odpornego na rozdarcie i pleśń. Łatwy w czyszczeniu.

|                                   |                          |                     |                     |                        |                                  |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Kosz Ergo™ Pop-up M, 219 l</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1028373</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 6 0 0 2 0 2 |
| Wysokość: <b>700 mm</b>           | Szerokość: <b>560 mm</b> | Waga: <b>1100 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Idealny do zbierania mokrych odpadów ogrodowych (np. wilgotne liście), chwastów, ściętej trawy czy śmieci. Oszczędność miejsca - składany do wysokości 30 mm. Wyposażony w zaczepy umożliwiające szybkie złożenie. Wykonany z materiału odpornego na rozdarcie i pleśń. Łatwy w czyszczeniu.



# Pielęgnacja trawnika - nóż do darni i kosze Solid™

|                            |                          |                     |                     |                        |                        |
|----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Nóż do darni Solid™</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1011617</b> | EAN<br>7 317797 035003 |
| Długość: <b>1090 mm</b>    | Szerokość: <b>240 mm</b> | Waga: <b>1850 g</b> | Szt./opak. <b>3</b> | Stary nr art. -        |                        |



Wykonany z wysokiej jakości stali nóż ułatwi przycinanie i wyrównywanie krawędzi trawnika.

|                                  |                         |                    |                     |                        |                        |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kosz Pop-up (56 l) Solid™</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1015646</b> | EAN<br>6 411501 350411 |
| Wysokość: <b>460 mm</b>          | Średnica: <b>400 mm</b> | Waga: <b>600 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |                        |



Kosz na zgrabione liście czy wyrwane chwasty sprawdzi się podczas porządkowania ogrodu. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa odpornego na rozdarcie i pleśń. Łatwy w czyszczeniu. Wyposażony w zaczepy umożliwiające szybkie złożenie. Wysokość po złożeniu 30 mm.

|                                   |                         |                     |                     |                        |                        |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kosz Pop-up (172 l) Solid™</b> |                         |                     |                     | Nr art. <b>1015647</b> | EAN<br>6 411501 350428 |
| Wysokość: <b>700 mm</b>           | Średnica: <b>560 mm</b> | Waga: <b>1250 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |                        |



Kosz na zgrabione liście czy wyrwane chwasty sprawdzi się podczas porządkowania ogrodu. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa odpornego na rozdarcie i pleśń. Łatwy w czyszczeniu. Wyposażony w zaczepy umożliwiające szybkie złożenie. Wysokość po złożeniu 30 mm.

# Fiskars StaySharp™

Fiskars StaySharp™ to kosiarki bębnowe, które ścinają trawę specjalnymi ostrzami w sposób podobny do cięcia nożycami.

Szybko, bezpiecznie, ekologicznie i cicho zadbasz o swój trawnik.



- Rączka z regulacją wysokości oraz miękkim uchwytem pozwala łatwo i szybko dostosować narzędzie.
- Specjalny system StaySharp™ redukuje siłę niezbędną do prowadzenia kosiarki. Ostrza nie stykają się i nie klinczują, co dodatkowo zapewnia im długotrwałą wydajność bez potrzeby częstego ostrzenia.
- Unikalny mechanizm wyrzutu ściętej trawy do przodu i dodatkowo mocowany pojemnik ułatwiają sprzątnięcie ściętej trawy.

## Kosiarki bębnowe

|                                        |                          |                       |                     |                        |                                  |
|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Kosiarka bębnowa StaySharp™ Max</b> |                          |                       |                     | Nr art. <b>1000591</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 1 3 8 8 0 4 |
| Długość: <b>1220 mm</b>                | Szerokość: <b>610 mm</b> | Waga: <b>20.000 g</b> | Szt./opak. <b>1</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Dwa razy większa moc w porównaniu do tradycyjnych kosiarek bębnowych. O 60% łatwiejsza do prowadzenia w porównaniu do innych kosiarek bębnowych. Tnie trawę w zakresie od 2 cm do 10 cm. Można zamontować do niej pojemnik na trawę StaySharp. Szerokość koszenia 43 cm.

|                                         |                          |                       |                     |                        |                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Kosiarka bębnowa StaySharp™ Plus</b> |                          |                       |                     | Nr art. <b>1015649</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 1 3 8 7 2 9 |
| Długość: <b>1220 mm</b>                 | Szerokość: <b>610 mm</b> | Waga: <b>18.000 g</b> | Szt./opak. <b>1</b> | Stary nr art. -        |                                  |



75% więcej mocy w porównaniu do innych kosiarek bębnowych. O 40% łatwiejsza do prowadzenia w porównaniu do innych kosiarek bębnowych. Tnie trawę w zakresie od 4 cm do 10 cm. Szerokość koszenia 43 cm.

|                                     |                          |                     |                     |                        |                                  |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Pojemnik na trawę StaySharp™</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1000592</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 1 3 8 8 3 5 |
| Długość: <b>550 mm</b>              | Szerokość: <b>550 mm</b> | Waga: <b>1590 g</b> | Szt./opak. <b>1</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Do stosowania z kosiarką bębnową StaySharp™ Max. Wykonany z odpornego na promienie UV i pleśń poliestru. Kosz zamocowany jest na wytrzymałej, stalowej ramie. Pojemność 18 litrów.



# Pielęgnacja gleby

Miejskie ogrodnictwo **s. 76**

Sadzenie i sianie **s. 80**

Zbieranie plonów **s. 86**

Szpadle, szufle i widły **s. 89**

Świdry **s. 95**

Pielęgnacja gleby **s. 96**

Narzędzia do pielęgnacji  
małych roślin **s. 102**







# Miejskie ogrodnictwo

Narzędzia Fiskars Urban Plant Care  
pomogą odmienić Twoje patio, balkon  
lub dom w bujną, zieloną oazę.

Plant  
Care

Kolekcja stworzona z myślą o zielonych  
projektach w domowej przestrzeni



**Sektor nożycowy**  
Do przycinania roślin  
doniczkowych i kwiatów  
w pomieszczeniach.



**Precyzyjne nożyczki do roślin**  
Do drobnych i precyzyjnych cięć  
mniejszych roślin doniczkowych.



**Nożyczki do roślin**  
Do kształtowania i przycinania  
roślin doniczkowych lub kwiatów.



**Dozownik wody**  
Dekoracyjne i funkcjonalne  
rozwiązanie do stałego  
nawadniania roślin doniczkowych.





# Narzędzia Urban Plant Care

|                                         |                         |                    |                     |                        |                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Plant Care Sekator z pojemnikiem</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1075314</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 7 0 6 3 8 6 |
| Długość: <b>199 mm</b>                  | Szerokość: <b>67 mm</b> | Waga: <b>246 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Plant Care

Sekator nożycowy przeznaczony do przycinania roślin doniczkowych i kwiatów w pomieszczeniach. Idealny do cięcia grubszych łodyg, liści i korzeni o średnicy do 18 mm. Specjalna powłoka na ostrzu zmniejsza tarcie, zapewniając czyste cięcie i zdrowy wzrost roślin. Elegancki, wolnostojący pojemnik na sekator umożliwia wygodne przechowywanie.

|                                                    |                         |                    |                     |                        |                                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Plant Care Nożyczki do roślin z pojemnikiem</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1075316</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 7 0 6 4 0 9 |
| Długość: <b>188 mm</b>                             | Szerokość: <b>77 mm</b> | Waga: <b>205 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Plant Care

Idealne do kształtowania i przycinania roślin doniczkowych i kwiatów. Precyzyjnie szlifowane ostrza ze stali nierdzewnej zapewniają czyste cięcie dużych, płaskich liści lub cienkich, twardych włókien. Nożyczki posiadają specjalne otwory do usuwania liści i kolców z łodygi. Przeznaczone dla osób prawo- i leworęcznych. Elegancki, wolnostojący pojemnik na nożyczki umożliwia wygodne przechowywanie.

|                                                               |                         |                    |                     |                        |                                  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Plant Care Precyzyjne nożyczki do roślin z pojemnikiem</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1075315</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 7 0 6 3 9 3 |
| Długość: <b>170 mm</b>                                        | Szerokość: <b>62 mm</b> | Waga: <b>141 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Plant Care

Idealne do delikatnego i szczegółowego przycinania mniejszych roślin doniczkowych. Precyzyjnie szlifowane ostrza ze stali nierdzewnej pozostają ostre przez długi czas. Cięcie jest czyste i gładkie, co przyspiesza gojenie ran na roślinach. Długie uchwyty zapewniają dodatkową dźwignię i większy zasięg cięcia. Przeznaczone dla osób prawo- i leworęcznych. Elegancki, wolnostojący pojemnik na nożyczki umożliwia wygodne przechowywanie.

|                                                        |                         |                    |                     |                        |                                  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Plant Care Zestaw do pielęgnacji roślin, 3 szt.</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1075317</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 7 0 6 4 1 6 |
| Długość: <b>102 mm</b>                                 | Szerokość: <b>80 mm</b> | Waga: <b>626 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Plant Care

3-częściowy zestaw narzędzi do pielęgnacji roślin doniczkowych i kwiatów w pomieszczeniach.

W zestawie:

- sekator do cięcia roślin doniczkowych i kwiatów (o cięcia: 18 mm),
- nożyczki do roślin, do cięcia dużych, płaskich liści lub cienkich, twardych włókien,
- precyzyjne nożyczki do roślin, do delikatnego cięcia małych roślin domowych.

Każde narzędzie wyposażone jest w elegancki, wolnostojący pojemnik, który można ustawić pojedynczo lub razem na podstawie.

|                                         |                         |                    |                     |                        |                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Plant Care Dozownik wody, 350 ml</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1075380</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 7 0 6 4 4 7 |
| Długość: <b>250 mm</b>                  | Szerokość: <b>64 mm</b> | Waga: <b>270 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Plant Care

Idealne rozwiązanie do nawadniania roślin, zarówno dla zapracowanych ogrodników domowych, jak i osób przebywających poza domem. Dozownik dostarcza wodę roślinom przez kilka dni, zapobiegając ich przesuszeniu. Przezroczysty pojemnik o pojemności 350 ml umożliwia łatwą kontrolę poziomu wody, zapewniając stały dostęp do wilgoci i wspierając zdrowy wzrost roślin. Wykonany z wytrzymałego plastiku odpornego na działanie promieni UV. Łatwy w użyciu i konserwacji.

|                                                   |                          |                    |                     |                        |                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Konewka do precyzyjnego podlewania (1,2 l)</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1071307</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 7 0 5 6 9 3 |
| Długość: <b>258 mm</b>                            | Szerokość: <b>274 mm</b> | Waga: <b>300 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Plant Care

Idealna do delikatnego i precyzyjnego podlewania roślin na balkonach, tarasach i w pomieszczeniach zamkniętych. Długa, smukła dysza dociera do trudno dostępnych miejsc. Łatwe napełnianie, bez konieczności zdejmowania pokrywki. Trwała, lekka obudowa z żywicy, wykonana w 30% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu.

|                                                |                         |                    |                     |                        |                                  |
|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Opryskiwacz do nawilżania i czyszczenia</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1071306</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 7 0 5 7 0 9 |
| Długość: <b>205 mm</b>                         | Szerokość: <b>75 mm</b> | Waga: <b>100 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Plant Care

Idealny do nawilżania delikatnych roślin w pomieszczeniach i na zewnątrz, a także do czyszczenia, np. dużych liści. Funkcja blokady dyszy pozwala na wygodne przechowywanie i transport. Trwała, lekka obudowa z żywicy, wykonana w 30% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu.

|                              |                          |                     |                     |                        |                                  |
|------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Pojemnik na narzędzia</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1071305</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 7 0 5 7 1 6 |
| Długość: <b>174 mm</b>       | Szerokość: <b>353 mm</b> | Waga: <b>1000 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Plant Care

Służy do przenoszenia i przechowywania narzędzi i akcesoriów, zapewniając łatwy dostęp do zawartości i transport z pomieszczenia na zewnątrz. Przewidziana konstrukcja z wyjmowanym pojemnikiem z otworami do montażu na ścianie – idealna na małe narzędzia np. nożyce, sekatory. Uchwyt z możliwością blokady zapewnia wygodne użytkowanie jedną ręką, natomiast boczne uchwyty są idealne do noszenia pojemnika oburącz. Obudowa wykonana jest z wytrzymałej, lekkiej żywicy zawierającej 20% tworzywa pochodzącego z recyklingu. Wymiary: 35,3 cm x 31,1 cm x 17,4 cm.

|                                  |                          |                    |                     |                        |                                  |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Składana mata do sadzenia</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1071304</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 7 0 5 7 2 3 |
| Długość: <b>825 mm</b>           | Szerokość: <b>445 mm</b> | Waga: <b>800 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Plant Care

Idealna do utrzymania czystości podczas przesadzania i sadzenia roślin. Krawędzie maty można zapiąć za pomocą zatrzasków, co zapobiega przedostawaniu się brudu poza obszar maty. Zewnętrzna warstwa wykonana jest z wytrzymałego, wodoodpornego nylonu, który można łatwo wyczyścić. Wymiary: po rozłożeniu 82,5 cm x 44,5 cm, po złożeniu 30,5 cm x 25,4 cm x 3,2 cm.

78

|                         |                         |                    |                     |                        |                                  |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Łopatką do ziemi</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1071303</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 7 0 5 7 3 0 |
| Długość: <b>291 mm</b>  | Szerokość: <b>86 mm</b> | Waga: <b>100 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Plant Care

Idealna do przenoszenia ziemi z worka do doniczki. Płaski spód łopatki umożliwi postawienie jej na stole bez ryzyka przewracania. Wysokie krawędzie boczne zapobiegają rozsypywaniu się ziemi. Wykonana jest z trwałej, lekkiej żywicy zawierającej 20% tworzywa pochodzącego z recyklingu.

**Łopatka do ziemi i szczotka**Nr art. **1071302**

EAN

Długość: **206 mm**Szerokość: **97 mm**Waga: **100 g**Szt./opak. **4**

Stary nr art. -

Plant  
Care

Idealny zestaw narzędzi do przesadzania, sadzenia i sprzątania. Miękkie, długie włosie szczotki zmiata ziemię i inne zanieczyszczenia na szeroką stronę łopatkę, co umożliwia szybkie i łatwe sprzątanie. Dwustronna łopatka posiada wąską, sztywną końcówkę do precyzyjnego kopania w glebie oraz szeroką, elastyczną stronę do przenoszenia ziemi. Łopatka może pełnić też funkcję szufelki. Trzonek szczotki wykonany jest z trwałej, lekkiej żywicę zawierającej 20% tworzywa pochodzącego z recyklingu.



# Sadzenie i sianie

Odpowiednie narzędzie do każdego zadania:

## Sadzarka Xact™

**1 Duży otwór do wrzucania cebulek lub małych sadzonek**  
Maksymalna wielkość do 55 mm.

**2 Uchwyty z wytrzymałego tworzywa**

**3 Lekki, aluminiowy trzonek**



**4 Mechanizm blokujący**  
Blokuje ostrze w pozycji otwartej podczas sadzenia.


**5 Głębokość sadzenia 150 mm**



## Jak używać?




Wbij końcówkę ostrza w ziemię, naciskając pedał.



Pociągnij uchwyt do siebie, aby otworzyć otwór, aż usłyszysz kliknięcie.



Wrzuć cebulkę lub małą sadzonkę przez górną część sadzarki. Wielkość do 50 mm.



Wyciągnij sadzarkę z ziemi, przysyp cebulkę i przyklep stopą.



## Sadzarka z długim trzonkiem Ergo™

**1 Wygodny uchwyt i dźwignia**  
Do spulchniania gleby.

**2 Solidny, stalowy trzonek**



**3 Stabilna podpórka na stopę**  
Dla lepszej kontroli wykopu.

**4 Ruch obrotowy i ostre zęby**  
Ułatwiają przebicie się nawet przez twardą warstwę ziemi.

## Sadzarka Solid™

**Wytrzymała obudowa ze wzmocnionego tworzywa FiberComp™**

**Wygodny uchwyt**  
Do spulchniania gleby.

**Miarka głębokości**  
Pomiar w centymetrach i calach.

**Ruch obrotowy i ostre zęby**  
Ułatwiają przebicie się nawet przez twardą warstwę ziemi.



## Łopatką do wysiewu Solid™

Oferuje cztery podstawowe elementy do sadzenia i wysiewania nasion w jednym lekkim, trwałym narzędziu.



## Siewnik Solid™

Przeznaczony do rozsiewania nasion, soli, piasku, nawozów i nie tylko.



## Pikownik Solid™

Służy do przygotowywania otworów w ziemi oraz sadzenia nasion, cebulek czy małych sadzonek na odpowiedniej głębokości.



# Sadzarki

## Sadzarka Xact™

Idealna do sadzenia cebul kwiatowych i małych sadzonek bez konieczności schylania się.

- 1 Przycisk zwalniający.
- 2 Aluminiowy trzonek i uchwyt z tworzywa FiberComp™.
- 3 Głębokość sadzenia 150 mm.
- 4 Maksymalna wielkość cebulek 55 mm.



## Sadzarka z długim trzonkiem Ergo™

- Wygodny uchwyt do spulchniania gleby.
- Wystarczy przekręcić sadzarkę (ruch obrotowy), a ostre zęby ułatwiają sadzenie w ciężkich glebach.
- Trzonek ze stali nierdzewnej i uchwyt z tworzywa FiberComp™.




## Sadzarka Solid™

- Wytrzymała obudowa z tworzywa wzmocniona włóknem szklanym.
- Wygodny uchwyt do spulchniania gleby.
- Wystarczy przekręcić sadzarkę (ruch obrotowy), a ostre zęby ułatwiają sadzenie w ciężkich glebach.
- Łatwa do czyszczenia.



### Jak używać?





## Narzędzia do sadzenia i siania Xact™, Ergo™ i Solid™

|                         |                          |                     |                     |                        |                                  |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Sadzarka Xact™</b>   |                          |                     |                     | Nr art. <b>1057077</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 3 2 0 |
| Długość: <b>1050 mm</b> | Szerokość: <b>300 mm</b> | Waga: <b>2000 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Umożliwia sadzenie cebulek i małych sadzonek o wielkości do 55 mm, bez konieczności schylania się czy kłęknięcia. Trwały, lekki aluminiowy trzonek z ostrą końcówką i podpórką na stopę pozwala na łatwe wykonywanie otworów w glebie pod rośliny. Mechanizm blokujący w podpórce na stopę utrzymuje ostrze w pozycji otwartej, umożliwiając wrzucenie cebulki przez górną część sadzarki - dokładnie w požądane miejsce. Wyciągnąć sadzarkę z gleby, przysypać cebulkę ziemią i docisnąć stopę. Głębokość sadzenia do 150 mm.

|                                          |                          |                     |                     |                        |                                  |
|------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Sadzarka z długim trzonkiem Ergo™</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1057078</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 3 3 7 |
| Długość: <b>1000 mm</b>                  | Szerokość: <b>275 mm</b> | Waga: <b>1930 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Pozwala wygodnie i szybko przygotowywać otwory w ziemi, w których zostaną umieszczone cebulki bez konieczności schylania się czy kłęknięcia. Antypoślizgowa podpórka na stopę ułatwia wbijanie narzędzia w glebę. Część robocza ma ostre zęby, dzięki czemu z łatwością może przebić się nawet przez twardą warstwę ziemi. Spust w uchwycie wysypuje ziemię nad cebulką, zapewniając szybkie i wydajne sadzenie. Trzonek wykonany z wytrzymałej stali zapewnia długą żywotność narzędzia. Głębokość sadzenia do 150 mm.

|                        |                          |                    |                      |                        |                                  |
|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Sadzarka Solid™</b> |                          |                    |                      | Nr art. <b>1057079</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 3 4 4 |
| Długość: <b>243 mm</b> | Szerokość: <b>117 mm</b> | Waga: <b>250 g</b> | Szt./opak. <b>12</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Idealna do szybkiego i precyzyjnego sadzenia cebulek i sadzonek. Wystarczy przekręcić sadzarkę (ruch obrotowy), a ostre zęby umożliwią wygodne i sprawne wykonanie otworów w glebie. Wyposażona w miarkę głębokości sadzenia znajdującą się na boku urządzenia, która znacznie usprawnia pracę. Wygodny wyzwalacz otwiera ostrze, wysypując ziemię z otworu oraz cebulkę. Przeznaczona do sadzenia cebulek o szerokości do 65 mm i na głębokości do 125 mm. Wykonana z trwałego, odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa FiberComp™.

# Narzędzia do sadzenia i siania Solid™

|                                  |                         |                   |                      |                        |                                  |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Łopatka do wysiewu Solid™</b> |                         |                   |                      | Nr art. <b>1057641</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 2 7 6 |
| Długość: <b>298 mm</b>           | Szerokość: <b>64 mm</b> | Waga: <b>60 g</b> | Szt./opak. <b>16</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Cztery podstawowe elementy do sadzenia i wysiewania nasion w jednym lekkim, wytrzymałym narzędziu. Unikalny produkt składa się z łopatk, rysika, poszerzacza i narzędzia pomiarowego - wszystko zintegrowane w jednym dwuczściowym narzędziu. Wytłoczona, łatwa do odczytania podziałka na łopacie i poszerzaczu wyrażona w centymetrach oraz calach nie blaknie ani nie ulega erozji. Wykonana z lekkiego, wytrzymałego tworzywa FiberComp™.

|                        |                          |                   |                      |                        |                                  |
|------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Pikownik Solid™</b> |                          |                   |                      | Nr art. <b>1057080</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 3 5 1 |
| Długość: <b>262 mm</b> | Szerokość: <b>130 mm</b> | Waga: <b>80 g</b> | Szt./opak. <b>16</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Pikownik służy do przygotowywania otworów w ziemi i sadzenia nasion, cebulek i delikatnych sadzonek na odpowiedniej głębokości. Podziałka do określenia głębokości dołka do 150 mm. Unikalny uchwyt w kształcie litery L zapewnia optymalny ruch i duży komfort pracy. Wykonany z lekkiego, wytrzymałego i odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa FiberComp™. Łatwy do czyszczenia.

|                        |                          |                    |                      |                        |                                  |
|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Siewnik Solid™</b>  |                          |                    |                      | Nr art. <b>1057076</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 3 1 3 |
| Długość: <b>300 mm</b> | Szerokość: <b>165 mm</b> | Waga: <b>280 g</b> | Szt./opak. <b>12</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Idealny do precyzyjnego rozsiewania piasku, soli, nawozów itp. Obracane pokrętko pozwala na łatwą regulację dozowania w zależności od zastosowanego granulatu. Możliwość wyboru jednego z trzech różnych ustawień średnicy otworu do wysiewania środków (sypkich, grubo- i drobnoziarnistych). System łatwego blokowania pozwala na szybkie uzupełnienie używanego materiału.

# Zbieranie plonów





# Zbieranie plonów

Intuicyjne narzędzia wykonane z trwałych i lekkich materiałów do łatwego i szybkiego zbioru plonów.

## Nóż do zbiorów X-series™

Idealny do zbioru warzyw i owoców rosnących na grubych łodygach. Nóż posiada ostrze ze stali nierdzewnej z płaską końcówką do szybkich cięć i ząbkowaną krawędź do przecinania włóknistych łodyg. Nóż z ostrzem stałym zawiera pokrowiec ze szlufką, który umożliwia bezpieczne i wygodne przechowywanie narzędzia.



## Koszyk do zbiorów warzyw i owoców Plus™

Idealny do zbierania, noszenia oraz mycia plonów i narzędzi.



## Nóż składany X-series™

Idealny do precyzyjnego i czystego cięcia mniejszych łodyg i gałązek. Składany, kompaktowy nóż dla wygodnego przechowywania.



# Narzędzia do zbierania plonów

|                                   |                         |                   |                     |                        |                                  |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Noż składany X-series™ K80</b> |                         |                   |                     | Nr art. <b>1062819</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 2 0 0 9 4 5 |
| Długość: <b>178 mm</b>            | Szerokość: <b>26 mm</b> | Waga: <b>50 g</b> | Szt./opak. <b>8</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Noż składany Fiskars® X-series™ idealny do zbioru warzyw i owoców rosnących na mniejszych łodygach lub gałązkach. Precyzyjnie szlifowane ostrze ze stali nierdzewnej, zakrzywione na czubku, co ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach - bez ryzyka uszkodzenia otaczających roślin. Składany, kompaktowy noż zapewnia wygodne przechowywanie. Długość ostrza: 7,7 cm. 25-letnia gwarancja.

|                                     |                         |                    |                     |                        |                                  |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Noż do zbiorów X-series™ K82</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1062830</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 2 0 0 9 5 2 |
| Długość: <b>277 mm</b>              | Szerokość: <b>50 mm</b> | Waga: <b>170 g</b> | Szt./opak. <b>8</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Noż do zbiorów Fiskars® X-series™ doskonały do zbioru warzyw i owoców rosnących na grubych łodygach lub gałązkach. Precyzyjnie szlifowane ostrze ze stali nierdzewnej posiada płaską końcówkę do szybkiego cięcia oraz ząbkowaną krawędź do przecinania włóknistych roślin. Przedłużony uchwyt zwiększa trwałość, zaś ergonomiczna rączka zapewnia duży komfort pracy. Zawiera pokrowiec ze szlufką. Długość ostrza: 15 cm. 25-letnia gwarancja.

|                                                |                          |                     |                     |                        |                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Koszyk do zbiorów warzyw i owoców Plus™</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1062831</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 2 0 0 9 6 9 |
| Długość: <b>610 mm</b>                         | Szerokość: <b>390 mm</b> | Waga: <b>1100 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Koszyk do zbiorów Fiskars® Plus przeznaczony do zbierania, przenoszenia oraz mycia plonów i narzędzi ogrodniczych. Część z durszlakiem posiada otwory, dzięki którym możemy umyć zebrane produkty, podczas gdy pełna strona może być używana do namoczenia lub przenoszenia czystych produktów lub narzędzi. Ergonomiczne uchwyty boczne są idealne do noszenia oburącz, natomiast składane uchwyty z możliwością blokady zapewniają wygodne użytkowanie jedną ręką. Wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Wymiary: 61 cm x 39 cm x 13 cm.

|                                    |                          |                   |                     |                        |                                  |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Podkładka pod kolana Solid™</b> |                          |                   |                     | Nr art. <b>1062832</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 2 0 0 9 7 6 |
| Długość: <b>457 mm</b>             | Szerokość: <b>279 mm</b> | Waga: <b>80 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Podkładka pod kolana Fiskars® Solid™ zapewnia ochronę kolan podczas pracy w ogrodzie. Dwuwarstwowa konstrukcja zapewnia wysoką trwałość. Skutecznie izoluje przed twardym, zimnym i wilgotnym podłożem. Miękka pianka wewnątrz poprawia komfort pracy. Wygodny uchwyt ułatwia przenoszenie. Optymalny rozmiar produktu oferuje wystarczająco dużo miejsca podczas pracy. Wymiary: 45,7 cm x 27,9 cm x 1,9 cm.




# Szpadle

Aby ułatwić kopanie, potrzebujesz solidnego szpadła, dostosowanego do zadania. Dlatego opracowaliśmy różne rodzaje szpadli i szufli – do kopania w twardej glebie, przycinania krawędzi i sadzenia, a także lekkie szpadle do miękkiego podłoża. Oferujemy również szufle do przenoszenia piasku, ziemi i innych sypkich materiałów.



## XACT™

Narzędzia do kopania Fiskars Xact™ są przyjemne w użyciu i sprawdzą się nawet w najtrudniejszym terenie. Łączą w sobie niezrównaną wydajność i solidność wykonania z ergonomiczną konstrukcją, zapewniając maksymalny komfort pracy.



## ERGONOMIC™

Pięknie zaprojektowana i wykonana linia Fiskars Ergonomic™ to doskonały wybór narzędzi do kopania i kompostowania - idealna dla najbardziej wymagających ogrodników. Szpadle, szufle i widły mają trzonki i uchwyty wygięte pod kątem, co zmniejsza obciążenie pleców i nadgarstków. Dodatkowo specjalna powłoka na trzonku zwiększa komfort pracy.



## SOLID™

Fiskars Solid™ to wytrzymałe i wydajne narzędzia do kopania, które z pewnością Cię nie zawiodą - oferując jakość, z której znana jest firma Fiskars.

# Szpadle, szufle i widły Xact™

|                            |                          |                     |                     |                        |                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szpadel ostry Xact™</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1066729</b> | EAN<br> |
| Długość: <b>1200 mm</b>    | Szerokość: <b>192 mm</b> | Waga: <b>1950 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                                                                            |



Idealne narzędzie do kopania, usuwania korzeni i kępek trawy. Błat szpadła posiada antypoślizgową podporę, która umożliwia efektywniejszą pracę. Ostrzona krawędź blatu skutecznie przecina korzenie i ułatwia wbijanie się głowicy w podłoże. Skala pomiarowa na głowicy umożliwia precyzyjne kopanie. Rączka w kształcie litery D z powłoką SoftGrip™ umożliwia pewne i wygodne trzymanie narzędzia. Ergonomiczny kąt wygięcia trzonka gwarantuje prawidłową postawę w trakcie pracy.

|                             |                          |                     |                     |                        |                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szpadel prosty Xact™</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1066730</b> | EAN<br> |
| Długość: <b>1200 mm</b>     | Szerokość: <b>192 mm</b> | Waga: <b>2010 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                                                                            |




Idealne narzędzie do kopania, sadzenia i przekopywania. Błat szpadła posiada antypoślizgową podporę, która umożliwia efektywniejszą pracę. Ostrzona krawędź blatu skutecznie przecina korzenie i ułatwia wbijanie się głowicy w podłoże. Skala pomiarowa na głowicy umożliwia precyzyjne kopanie. Rączka w kształcie litery D z powłoką SoftGrip™ umożliwia pewne i wygodne trzymanie narzędzia. Ergonomiczny kąt wygięcia trzonka gwarantuje prawidłową postawę w trakcie pracy.

|                         |                          |                     |                     |                        |                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szufla Xact™</b>     |                          |                     |                     | Nr art. <b>1066731</b> | EAN<br> |
| Długość: <b>1304 mm</b> | Szerokość: <b>223 mm</b> | Waga: <b>2190 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                                                                              |



Idealne narzędzie do przenoszenia ziemi, piasku, żwiru i innych materiałów sypkich. Szeroka, wyprofilowana głowica umożliwia szybką i efektywną pracę oraz zmniejsza obciążenie kręgosłupa. Rączka w kształcie litery D z powłoką SoftGrip™ umożliwia pewne i wygodne trzymanie narzędzia. Ergonomiczny kąt wygięcia trzonka gwarantuje prawidłową postawę w trakcie pracy.

|                                        |                          |                     |                     |                        |                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teleskopowy szpadel ostry Xact™</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1066732</b> | EAN<br> |
| Długość: <b>1108-1300 mm</b>           | Szerokość: <b>192 mm</b> | Waga: <b>1940 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                                                                              |



Idealne narzędzie do kopania, usuwania korzeni i kępek trawy. Błat szpadła posiada antypoślizgową podporę, która umożliwia efektywniejszą pracę. Ostrzona krawędź blatu skutecznie przecina korzenie i ułatwia wbijanie się głowicy w podłoże. Skala pomiarowa na głowicy umożliwia precyzyjne kopanie. Teleskopowy trzonek można regulować w zakresie od 110,8 cm do 130 cm. Rączka w kształcie litery D z powłoką SoftGrip™ umożliwia pewne i wygodne trzymanie narzędzia. Ergonomiczny kąt wygięcia trzonka gwarantuje prawidłową postawę w trakcie pracy.

|                                         |                          |                     |                     |                        |                                                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teleskopowy szpadel prosty Xact™</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1066733</b> | EAN<br> |
| Długość: <b>1108-1300 mm</b>            | Szerokość: <b>192 mm</b> | Waga: <b>1990 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                                                                              |



Idealne narzędzie do kopania, sadzenia i przekopywania. Błat szpadła posiada antypoślizgową podporę, która umożliwia efektywniejszą pracę. Ostrzona krawędź blatu skutecznie przecina korzenie i ułatwia wbijanie się głowicy w podłoże. Skala pomiarowa na głowicy umożliwia precyzyjne kopanie. Teleskopowy trzonek można regulować w zakresie od 110,8 cm do 130 cm. Rączka w kształcie litery D z powłoką SoftGrip™ umożliwia pewne i wygodne trzymanie narzędzia. Ergonomiczny kąt wygięcia trzonka gwarantuje prawidłową postawę w trakcie pracy.

|                                 |                          |                     |                     |                        |                                  |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Teleskopowa szufla Xact™</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1066734</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 6 7 2 |
| Długość: <b>1208-1400 mm</b>    | Szerokość: <b>223 mm</b> | Waga: <b>2190 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Idealne narzędzie do przenoszenia ziemi, piasku, żwiru i innych materiałów sypkich. Szeroka, wyprofilowana głowica umożliwia szybką i efektywną pracę oraz zmniejsza obciążenie kręgosłupa. Teleskopowy trzonek można regulować w zakresie od 120,8 cm do 140 cm. Rączka w kształcie litery D z powłoką SoftGrip™ umożliwia pewne i wygodne trzymanie narzędzia. Ergonomiczny kąt wygięcia trzonka gwarantuje prawidłową postawę w trakcie pracy.

|                               |                          |                     |                     |                        |                                  |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Widły do kopania Xact™</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1070716</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 7 0 5 6 4 8 |
| Długość: <b>1200 mm</b>       | Szerokość: <b>185 mm</b> | Waga: <b>1200 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Idealne do rozluźniania i przewracania twardej, zbitej gleby. Wyróżniają się wyjątkową trwałością, a jednocześnie są lekkie. Odpowiednio wyprofilowany trzonek i uchwyt gwarantują naturalną pozycję ciała podczas pracy. Rączka w kształcie litery D pasuje do każdej dłoni w rękawiczkach lub bez.

|                                           |                          |                     |                     |                        |                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Teleskopowe widły do kopania Xact™</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1070717</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 7 0 5 6 5 5 |
| Długość: <b>1100-1300 mm</b>              | Szerokość: <b>185 mm</b> | Waga: <b>1800 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Idealne do rozluźniania i spulchniania twardej gleby, a także usuwania kamieni lub chwastów. Wyróżniają się wyjątkową trwałością, a jednocześnie są lekkie. Odpowiednio wyprofilowany trzonek i uchwyt gwarantują naturalną pozycję ciała podczas pracy. Trzonek można regulować w zakresie od 110 cm do 130 cm. Antypoślizgowa rękojeść zwiększa komfort pracy i doskonale izoluje przed zimnem. Rączka w kształcie litery D pasuje do każdej dłoni w rękawiczkach lub bez.



## Szpadle, szufle i widły Ergonomic™

|                                        |                          |                     |                     |                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Szpadel ostry Ergonomic™, szary</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1067511</b> | EAN<br>64 1150 13 1150 4 |
| Długość: <b>1249 mm</b>                | Szerokość: <b>193 mm</b> | Waga: <b>2060 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                          |



Idealne narzędzie do spulchniania ziemi, usuwania korzeni oraz kopania w ciężkiej i kamienistej glebie. Ergonomiczny kształt szpadła gwarantuje właściwą pozycję podczas pracy. Rączka w kształcie litery D jest odpowiednio duża, co umożliwia pewne i wygodne trzymanie narzędzia, także w rękawicach roboczych. Ergonomicznie wyprofilowany trzonek z antypoślizgową powłoką, która izoluje dłonie przed zimnem. Błat szpadła posiada podporę, która zwiększa jego wytrzymałość i ułatwia wbijanie narzędzia w twardą glebę.

|                                         |                          |                     |                     |                        |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Szpadel prosty Ergonomic™, szary</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1067512</b> | EAN<br>64 1150 13 1151 1 |
| Długość: <b>1250 mm</b>                 | Szerokość: <b>193 mm</b> | Waga: <b>2070 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                          |



Idealne narzędzie do kopania, sadzenia i przekopywania. Ergonomiczny kształt szpadła gwarantuje właściwą pozycję podczas pracy. Rączka w kształcie litery D jest odpowiednio duża, co umożliwia pewne i wygodne trzymanie narzędzia, także w rękawicach roboczych. Ergonomicznie wyprofilowany trzonek z antypoślizgową powłoką, która izoluje dłonie przed zimnem. Błat szpadła posiada podporę, która zwiększa jego wytrzymałość i ułatwia wbijanie narzędzia w twardą glebę.

|                                 |                          |                     |                     |                        |                           |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>Szufla Ergonomic™, szara</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1070058</b> | EAN<br>64 1150 13 200 4 9 |
| Długość: <b>1317 mm</b>         | Szerokość: <b>230 mm</b> | Waga: <b>2260 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                           |



Ergonomiczny kształt szufli gwarantuje właściwą pozycję podczas pracy. Szeroka głowica ułatwia przenoszenie materiałów sypkich, takich jak żwir, piasek czy ziemia. Wyprofilowany trzonek z antypoślizgową powłoką, która chroni dłonie przed zimnem.

|                                            |                          |                     |                     |                        |                           |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>Widły do kompostu Ergonomic™, szare</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1070711</b> | EAN<br>64 1150 17 055 9 4 |
| Długość: <b>1360 mm</b>                    | Szerokość: <b>220 mm</b> | Waga: <b>1800 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                           |



Cienkie zęby idealne do przerzucania trawy, siana lub liści, a także do mieszania kompostu. Wygięty pod kątem trzonek i uchwyt gwarantują naturalną pozycję ciała podczas pracy. Trzonek ze stali borowej posiada powłokę SoftGrip™, która poprawia komfort pracy i izoluje przed zimnem. Kute zęby zwiększają wytrzymałość narzędzia.

|                                           |                          |                     |                     |                        |                           |
|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>Widły do kopania Ergonomic™, szare</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1070712</b> | EAN<br>64 1150 17 056 0 0 |
| Długość: <b>1322 mm</b>                   | Szerokość: <b>205 mm</b> | Waga: <b>2200 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                           |



Idealne do rozluźniania gleby i przenoszenia odpadów roślinnych. Wygięty pod kątem trzonek i uchwyt gwarantują naturalną pozycję ciała podczas pracy. Trzonek ze stali borowej posiada powłokę SoftGrip™, która poprawia komfort pracy i izoluje przed zimnem. Kute zęby zwiększają wytrzymałość narzędzia.

# Szpadle, szufle, widły Solid™+ i Solid™

|                                  |                          |                     |                     |                        |                            |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Szpadel ostry Solid™+, XL</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1067516</b> | EAN<br>6 4 115 01 3 115 59 |
| Długość: <b>1135 mm</b>          | Szerokość: <b>205 mm</b> | Waga: <b>2060 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                            |



Idealne narzędzie do kopania w ciężkiej i kamienistej glebie. Błat szpadła posiada podporę, która zapewnia efektywniejszą pracę. Rączka w kształcie litery D jest odpowiednio duża, co umożliwia pewne i wygodne trzymanie narzędzia, także w rękawicach roboczych.

|                                                 |                          |                     |                     |                        |                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Szpadel ostry Solid™+, XL, długi trzonek</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1067517</b> | EAN<br>6 4 115 01 3 115 66 |
| Długość: <b>1265 mm</b>                         | Szerokość: <b>205 mm</b> | Waga: <b>2200 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                            |



Idealne narzędzie do kopania w ciężkiej i kamienistej glebie. Długi, ergonomicznie wygięty trzonek zapewnia wysoki komfort pracy wyższym osobom. Błat szpadła posiada podporę, która zapewnia efektywniejszą pracę. Rączka w kształcie litery D jest odpowiednio duża, co umożliwia pewne i wygodne trzymanie narzędzia, także w rękawicach roboczych.

|                                 |                          |                     |                     |                        |                            |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Szufla do betonu Solid™+</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1067518</b> | EAN<br>6 4 115 01 3 115 73 |
| Długość: <b>1227 mm</b>         | Szerokość: <b>275 mm</b> | Waga: <b>2450 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                            |



Idealne narzędzie do przenoszenia piasku, żwiru, mokrego betonu i innych ciężkich materiałów. Wykonana ze stali borowej, co zwiększa wytrzymałość narzędzia. Rączka w kształcie litery D jest odpowiednio duża, co umożliwia pewne i wygodne trzymanie narzędzia, także w rękawicach roboczych.

|                                       |                          |                     |                     |                        |                            |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Szpadel ostry Solid™, metalowy</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1066716</b> | EAN<br>6 4 115 01 3 118 32 |
| Długość: <b>1166 mm</b>               | Szerokość: <b>180 mm</b> | Waga: <b>1850 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                            |



Szpadel ostry idealnie sprawdzi się przy kopaniu, usuwaniu korzeni czy podkopywaniu darni. Trwałe połączenie głowicy z metalowym trzonkiem zwiększa wytrzymałość narzędzia. Błat szpadła posiada podporę, która zapewnia efektywniejszą pracę. Rączka w kształcie litery D jest odpowiednio duża, co umożliwia pewne i wygodne trzymanie narzędzia, także w rękawicach roboczych.

|                                        |                          |                     |                     |                        |                                  |
|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Szpadel prosty Solid™, metalowy</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1066717</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 8 4 9 |
| Długość: <b>1166 mm</b>                | Szerokość: <b>180 mm</b> | Waga: <b>1900 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Szpadel prosty idealnie nadaje się do kopania, sadzenia i przekopywania. Trwałe połączenie głowicy z metalowym trzonkiem zwiększa wytrzymałość narzędzia. Błat szpadla posiada podporę, która zapewnia efektywniejszą pracę. Rączka w kształcie litery D jest odpowiednio duża, co umożliwia pewne i wygodne trzymanie narzędzia, także w rękawicach roboczych.

|                                                             |                          |                     |                     |                        |                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Szufla metalowa Solid™ z rączką w kształcie litery D</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1066718</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 8 5 6 |
| Długość: <b>1267 mm</b>                                     | Szerokość: <b>230 mm</b> | Waga: <b>2130 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Uniwersalna szufla ogrodowa. Wytrzymała, szeroka głowica ułatwia przenoszenie materiałów sypkich, takich jak żwir, piasek czy ziemia. Trwałe połączenie głowicy z metalowym trzonkiem zwiększa wytrzymałość narzędzia. Rączka w kształcie litery D jest odpowiednio duża, co umożliwia pewne i wygodne trzymanie narzędzia, także w rękawicach roboczych.

|                                                             |                          |                     |                     |                        |                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Szufla metalowa Solid™ z rączką w kształcie litery I</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1066720</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 8 6 3 |
| Długość: <b>1490 mm</b>                                     | Szerokość: <b>230 mm</b> | Waga: <b>2200 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Uniwersalna szufla ogrodowa. Wytrzymała, szeroka głowica ułatwia przenoszenie materiałów sypkich, takich jak żwir, piasek czy ziemia. Trwałe połączenie głowicy z metalowym trzonkiem zwiększa wytrzymałość narzędzia. Rączka prosta zapewnia płynną pracę.

|                                          |                          |                     |                     |                        |                                  |
|------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Widły do kopania Solid™, metalowe</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1070673</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 7 0 5 5 1 8 |
| Długość: <b>1204 mm</b>                  | Szerokość: <b>185 mm</b> | Waga: <b>1700 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Idealne do rozluźniania gleby i przenoszenia odpadów roślinnych. Głowica ze stali borowej zwiększa wytrzymałość narzędzia. Rękojeść w kształcie litery D zapewnia komfortowy chwyt i pasuje do każdej dłoni w rękawiczkach lub bez.

|                                           |                          |                     |                     |                        |                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Widły do kompostu Solid™, metalowe</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1070674</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 7 0 5 5 2 5 |
| Długość: <b>1262 mm</b>                   | Szerokość: <b>220 mm</b> | Waga: <b>1600 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Idealne do przerzucania trawy, siana lub liści, a także do mieszania kompostu. Kute zęby zwiększają wytrzymałość narzędzia. Rękojeść w kształcie litery D zapewnia komfortowy chwyt i pasuje do każdej dłoni w rękawiczkach lub bez.



## Świdry QuikDrill™

Fiskars QuikDrill™ ułatwia wiele prac w ogrodzie. Ten poręczny świder przyda się nie tylko do sadzenia nowych roślin, ale również do aeracji i napowietrzania gleby. Rączka wykonana jest z lekkiego i wytrzymałego tworzywa FiberComp™. Narzędzie posiada stalowy trzonek, a ułożone pod odpowiednim kątem ostrza umożliwiają efektywną pracę.

|                                                                                     |                          |                     |                     |                                                                                                                                                              |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Świder S QuikDrill™</b>                                                          |                          |                     |                     | Nr art. <b>1000636</b>                                                                                                                                       | EAN<br>   |
| Długość: <b>1110 mm</b>                                                             | Szerokość: <b>510 mm</b> | Waga: <b>1800 g</b> | Szt./opak. <b>2</b> | Stary nr art. -                                                                                                                                              |                                                                                              |
|   |                          |                     |                     | Przeznaczony do sadzenia cebulek, aeracji i napowietrzania gleby. Średnica powstałego otworu – 100 mm. Niezastąpiony przy wierceniu dziur pod słupki.        |                                                                                              |
| <b>Świder M QuikDrill™</b>                                                          |                          |                     |                     | Nr art. <b>1000638</b>                                                                                                                                       | EAN<br> |
| Długość: <b>1110 mm</b>                                                             | Szerokość: <b>510 mm</b> | Waga: <b>2150 g</b> | Szt./opak. <b>2</b> | Stary nr art. -                                                                                                                                              |                                                                                              |
|  |                          |                     |                     | Przeznaczony do sadzenia bylin, aeracji gleby oraz mieszania kompostu. Średnica powstałego otworu – 150 mm. Niezastąpiony przy wierceniu dziur pod słupki.   |                                                                                              |
| <b>Świder L QuikDrill™</b>                                                          |                          |                     |                     | Nr art. <b>1000640</b>                                                                                                                                       | EAN<br> |
| Długość: <b>1110 mm</b>                                                             | Szerokość: <b>510 mm</b> | Waga: <b>2400 g</b> | Szt./opak. <b>2</b> | Stary nr art. -                                                                                                                                              |                                                                                              |
|  |                          |                     |                     | Przeznaczony do sadzenia krzewów i małych drzew oraz mieszania kompostu. Średnica powstałego otworu – 200 mm. Niezastąpiony przy wierceniu dziur pod słupki. |                                                                                              |



Ostrza wymienne dostępne na str. 176



# Pielegnacja gleby

Pielenie, sadzenie czy spulchnianie gleby – dzięki szerokiej gamie lekkich i ergonomicznych narzędzi Fiskars praca w ogrodzie staje się łatwiejsza i bardziej komfortowa.



**X-SERIES™**  
Niezwyczajnie wytrzymałe  
i wydajne w użytkowaniu.



**ERGONOMIC™**  
Ergonomiczne narzędzia  
dla wymagających  
ogrodników.



**SOLID™**  
Funkcjonalne i niezawodne  
narzędzia.



# Pielęgnacja gleby X-series™

|                                     |                          |                    |                     |                        |                                  |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Kultywator 3-zębny X-series™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1027040</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 8 5 5 |
| Długość: <b>1720 mm</b>             | Szerokość: <b>148 mm</b> | Waga: <b>880 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Idealny do uprawy gleby i przygotowania rabat do sadzenia. Wytrzymałe zęby ze stali nierdzewnej penetrują dokładnie glebę podczas uprawy i pielęgnacji. Trzonek z hartowanego aluminium o specjalnym profilu jest wyjątkowo lekki i komfortowy w użyciu. Ergonomiczna konstrukcja rękojeści z powłoką SoftGrip™ umożliwia pewny chwyt i pracę w różnych pozycjach. Praktyczny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

|                                |                          |                    |                     |                        |                                  |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Motyka duńska X-series™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1027041</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 8 6 2 |
| Długość: <b>1700 mm</b>        | Szerokość: <b>124 mm</b> | Waga: <b>800 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Idealna do usuwania chwastów z gleby. Dwustronne ostrze wykonane ze stali nierdzewnej łatwo i płynnie wnika w podłoże. Trzonek z hartowanego aluminium o specjalnym profilu jest wyjątkowo lekki i komfortowy w użyciu. Ergonomiczna konstrukcja rękojeści z powłoką SoftGrip™ umożliwia pewny chwyt i pracę w różnych pozycjach. Praktyczny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

|                                |                          |                    |                     |                        |                                  |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Odchwaszczacz X-series™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1027042</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 8 7 9 |
| Długość: <b>1675 mm</b>        | Szerokość: <b>135 mm</b> | Waga: <b>760 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Idealne narzędzie do usuwania chwastów między roślinami i warzywami. Podwójne, ruchome ostrze skutecznie przecina chwasty. Trzonek z hartowanego aluminium o specjalnym profilu jest wyjątkowo lekki i komfortowy w użyciu. Ergonomiczna konstrukcja rękojeści z powłoką SoftGrip™ umożliwia pewny chwyt i pracę w różnych pozycjach. Praktyczny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

|                                 |                         |                    |                     |                        |                                  |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Skrobak do fug X-series™</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1027112</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 8 8 6 |
| Długość: <b>1730 mm</b>         | Szerokość: <b>29 mm</b> | Waga: <b>730 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Skrobak z podwójnym ostrzem to doskonałe narzędzie do usuwania chwastów, trawy i mchu z powierzchni między kostkami brukowymi oraz w wąskich szczelinach. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej zapewnia precyzyjną i wydajną pracę. Trzonek z hartowanego aluminium o specjalnym profilu jest wyjątkowo lekki i komfortowy w użyciu. Ergonomiczna konstrukcja rękojeści z powłoką SoftGrip™ umożliwia pewny chwyt i pracę w różnych pozycjach. Praktyczny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

# Pielęgnacja gleby Ergonomic™

|                                               |                          |                    |                     |                        |                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Kultywator, wygięty trzonek Ergonomic™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1076978</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 7 0 7 0 6 2 |
| Długość: <b>1730 mm</b>                       | Szerokość: <b>130 mm</b> | Waga: <b>730 g</b> | Szt./opak. <b>5</b> | Stary nr art. -        |                                  |

Nowość



Idealny do uprawy gleby i przygotowania rabat do sadzenia. Wygięty trzonek o łezkowatym przekroju pozwala utrzymać prawidłową pozycję pleców podczas pracy. Uchwyt w kształcie litery T zapewnia wygodną pozycję nadgarstka. Powłoka z tworzywa sztucznego na trzonku umożliwia pewny i komfortowy chwyt. Wytrzymała głowica ze stali borowej z ostrymi zębami.

|                                           |                          |                    |                     |                        |                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Motyka, wygięty trzonek Ergonomic™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1076979</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 7 0 7 0 7 9 |
| Długość: <b>1660 mm</b>                   | Szerokość: <b>190 mm</b> | Waga: <b>580 g</b> | Szt./opak. <b>5</b> | Stary nr art. -        |                                  |

Nowość



Idealna do usuwania chwastów i rozdrabniania gleby. Wygięty trzonek o łezkowatym przekroju pozwala utrzymać prawidłową pozycję pleców podczas pracy. Uchwyt w kształcie litery T zapewnia wygodną pozycję nadgarstka. Powłoka z tworzywa sztucznego na trzonku umożliwia pewny i komfortowy chwyt. Wytrzymała głowica ze stali borowej.

|                                                  |                          |                    |                     |                        |                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Odchwaszczacz, wygięty trzonek Ergonomic™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1077110</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 7 0 7 0 8 6 |
| Długość: <b>1660 mm</b>                          | Szerokość: <b>230 mm</b> | Waga: <b>690 g</b> | Szt./opak. <b>5</b> | Stary nr art. -        |                                  |

Nowość





Idealny do usuwania chwastów między roślinami i spulchniania gleby. Wygięty trzonek o łezkowatym przekroju pozwala utrzymać prawidłową pozycję pleców podczas pracy. Uchwyt w kształcie litery T zapewnia wygodną pozycję nadgarstka. Powłoka z tworzywa sztucznego na trzonku umożliwia pewny i komfortowy chwyt. Wytrzymała głowica ze stali borowej.

## Fiskars Ergonomic™

Pięknie zaprojektowana i starannie wykonana linia Fiskars Ergonomic™ to doskonały wybór narzędzi do spulchniania, pielenia, kopania i kompostowania - idealna dla najbardziej wymagających ogrodników.

- Wygięty trzonek o łezkowatym przekroju pozwala utrzymać prawidłową pozycję pleców podczas pracy
- Uchwyt w kształcie litery T zapewnia wygodne i pewne trzymanie
- Powłoka z tworzywa sztucznego na trzonku zwiększa komfort pracy
- Wytrzymała głowica ze stali borowej



|                                                        |                          |                    |                     |                        |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odchwszczacz prosty, wygięty trzonek Ergonomic™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1077111</b> | <br>EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 7 0 7 0 9 3 |
| Długość: <b>1700 mm</b>                                | Szerokość: <b>150 mm</b> | Waga: <b>725 g</b> | Szt./opak. <b>5</b> | Stary nr art. -        |                                                                                                                         |



Nowość

Idealny do usuwania chwastów z rabat. Doskonale sprawdza się na większych powierzchniach. Ruchoma głowica umożliwia pielenie w obu kierunkach - do przodu i do tyłu. Wygięty trzonek o łezkowatym przekroju pozwala utrzymać prawidłową pozycję pleców podczas pracy. Uchwyt w kształcie litery T zapewnia wygodną pozycję nadgarstka. Powłoka z tworzywa sztucznego na trzonku umożliwia pewny i komfortowy chwyt. Wytrzymała głowica ze stali borowej.

|                                                    |                          |                     |                     |                        |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grabie 14-zębne, wygięty trzonek Ergonomic™</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1077112</b> | <br>EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 7 0 7 1 0 9 |
| Długość: <b>1620 mm</b>                            | Szerokość: <b>360 mm</b> | Waga: <b>1100 g</b> | Szt./opak. <b>5</b> | Stary nr art. -        |                                                                                                                         |



Nowość

Idealne do przygotowania rabat, wyrównania podłoża oraz grabienia liści i innych zanieczyszczeń. Wygięty trzonek o łezkowatym przekroju pozwala utrzymać prawidłową pozycję pleców podczas pracy. Trwała, 14-zębna głowica wykonana ze stali borowej. Powłoka z tworzywa sztucznego na trzonku umożliwia pewny i wygodny chwyt. Praktyczny otwór do zawieszania narzędzia na haku ułatwia przechowywanie.

|                                   |                          |                    |                     |                              |                                                                                                                           |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grabie 14-zębne Ergonomic™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1077113</b>       | <br>EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 7 0 7 1 1 6 |
| Długość: <b>1620 mm</b>           | Szerokość: <b>360 mm</b> | Waga: <b>775 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. <b>1000652</b> |                                                                                                                           |



Nowy design

Idealne do przygotowania rabat, wyrównania podłoża oraz grabienia liści i innych zanieczyszczeń. Trzonek o łezkowatym przekroju zapewnia wygodny i pewny chwyt. Trwała, 14-zębna głowica wykonana ze stali borowej. Powłoka z tworzywa sztucznego na trzonku umożliwia pewny i wygodny chwyt. Praktyczny otwór do zawieszania narzędzia na haku ułatwia przechowywanie.



# Pielęgnacja gleby Solid™

|                          |                          |                    |                     |                        |                                  |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Kultywator Solid™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1016034</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 5 7 1 4 4 |
| Długość: <b>1670 mm</b>  | Szerokość: <b>130 mm</b> | Waga: <b>675 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |

Nowy design



Idealny do uprawy gleby i przygotowania rabat do sadzenia. Zęby wykonane z hartowanej stali z łatwością wnikają w twardą glebę. Lekki, wytrzymały aluminiowy trzonek. Specjalny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

|                         |                          |                    |                     |                        |                                  |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Motyka Solid™</b>    |                          |                    |                     | Nr art. <b>1016035</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 5 7 1 3 7 |
| Długość: <b>1640 mm</b> | Szerokość: <b>160 mm</b> | Waga: <b>620 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |

Nowy design



Idealna do usuwania chwastów i rozdrabniania gleby. Głowica wykonana z hartowanej stali z łatwością wnika w twardą glebę. Lekki, wytrzymały aluminiowy trzonek. Specjalny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

|                         |                          |                    |                     |                        |                                  |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Grabie Solid™</b>    |                          |                    |                     | Nr art. <b>1016036</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 5 7 1 5 1 |
| Długość: <b>1565 mm</b> | Szerokość: <b>360 mm</b> | Waga: <b>670 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |

Nowy design



Idealne do grabienia, spulchniania i wyrównania gleby. Głowica wykonana z hartowanej stali najwyższej jakości. Lekki, wytrzymały aluminiowy trzonek. Specjalny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

# Narzędzia do pielęgnacji małych roślin

Ergonomicznie zaprojektowane narzędzia do przesadzania, kultywacji i sadzenia małych roślin. Zaokrąglone krawędzie produktów minimalizują uszkodzenia korzeni podczas pracy.



## **XACT™**

Doskonałe narzędzia o najwyższej wydajności do wszystkich zadań związanych z pielęgnacją roślin.



## **PREMIUM PLANTERS™**

Ergonomiczne połączenie wytrzymałej stali i lekkiego tworzywa.



## **SOLID™**

Lekka, trwała konstrukcja z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym.

# Pielęgnacja małych roślin Xact™

|                        |                         |                    |                     |                        |                                  |
|------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Łopatka Xact™</b>   |                         |                    |                     | Nr art. <b>1027043</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 8 9 3 |
| Długość: <b>375 mm</b> | Szerokość: <b>83 mm</b> | Waga: <b>280 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Doskonała łopatka do sadzenia i przesadzania roślin, nawet w twardym podłożu. Duża głowica ze stali nierdzewnej z ostrymi krawędziami, dzięki czemu szybciej wbija się w ziemię i łatwo przecina twardą dań. Rękojeść pokryta powłoką Softgrip™ dla większego komfortu użytkownika. Dłuższy uchwyt dla wygodnej pracy w różnych warunkach, także w trudno dostępnych miejscach. Specjalny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

|                           |                          |                    |                     |                        |                                  |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Grabie Xact™, małe</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1027044</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 5 1 0 1 2 |
| Długość: <b>443 mm</b>    | Szerokość: <b>123 mm</b> | Waga: <b>200 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Idealne narzędzie do wygrabiania liści i usuwania chwastów z niewielkich rabat w trudno dostępnych miejscach. 7-zębna głowica wykonana ze stali nierdzewnej. Rękojeść pokryta powłoką Softgrip™ dla większego komfortu użytkownika. Dłuższy uchwyt dla wygodnej pracy w różnych warunkach, także w trudno dostępnych miejscach. Specjalny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

|                                   |                         |                    |                     |                        |                                  |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Skrobak do fug Xact™, mały</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1027045</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 5 1 0 2 9 |
| Długość: <b>338 mm</b>            | Szerokość: <b>30 mm</b> | Waga: <b>270 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Podwójne ostrze do usuwania mchu i chwastów ze szczelin pomiędzy płytkami chodnikowymi. Precyzyjnie wykonane ostrze ze stali nierdzewnej. Rękojeść pokryta powłoką Softgrip™ dla większego komfortu użytkownika. Dłuższy uchwyt dla wygodnej pracy w różnych warunkach, także w trudno dostępnych miejscach. Specjalny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

|                            |                         |                    |                     |                        |                                  |
|----------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Odchwaszczacz Xact™</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1027046</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 5 1 0 3 6 |
| Długość: <b>396 mm</b>     | Szerokość: <b>43 mm</b> | Waga: <b>260 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Doskonały do usuwania chwastów wraz z korzeniami. Ostre i długie ostrze ze stali nierdzewnej. Rękojeść pokryta powłoką Softgrip™ dla większego komfortu użytkownika. Dłuższy uchwyt dla wygodnej pracy w różnych warunkach, także w trudno dostępnych miejscach. Specjalny otwór do zawieszania narzędzia na haku.

|                         |                         |                    |                     |                        |                                  |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Kultywator Xact™</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1027047</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 5 1 0 4 3 |
| Długość: <b>323 mm</b>  | Szerokość: <b>92 mm</b> | Waga: <b>260 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Trwały i funkcjonalny kultywator do spulchniania i napowietrzania gleby oraz usuwania chwastów. Ostre i długie zęby ze stali nierdzewnej. Rękojeść pokryta powłoką Softgrip™ dla większego komfortu użytkownika. Dłuższy uchwyt dla wygodnej pracy w różnych warunkach, także w trudno dostępnych miejscach. Specjalny otwór do zawieszania narzędzia na haku.



## Pielęgnacja małych roślin Premium Planters™

Narzędzia Premium Planters™ to małe, poręczne i ergonomiczne produkty do sadzenia, pielenia czy kultywacji gleby. Specjalnie zaprojektowane zaokrąglone brzegi nie uszkodzą korzeni podczas pracy.

|                                  |                         |                    |                     |                        |                                  |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Łopatka Premium Planters™</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1000726</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 7 2 0 0 0 |
| Długość: <b>275 mm</b>           | Szerokość: <b>87 mm</b> | Waga: <b>130 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Doskonała do sadzenia i przesadzania, nawet w twardym podłożu.

|                                        |                         |                    |                     |                        |                                  |
|----------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Łopatka wąska Premium Planters™</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1000727</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 7 2 1 0 9 |
| Długość: <b>275 mm</b>                 | Szerokość: <b>70 mm</b> | Waga: <b>110 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Doskonała do sadzenia i przesadzania roślin, nawet w twardej glebie. Sprawdzi się idealnie podczas pracy w rabatach i donicach.

|                                     |                         |                    |                     |                        |                                  |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Kultywator Premium Planters™</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1000728</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 7 2 2 0 8 |
| Długość: <b>250 mm</b>              | Szerokość: <b>80 mm</b> | Waga: <b>140 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Przeznaczony do aeracji i rozluźniania gleby.

# Pielęgnacja małych roślin Solid™

|                        |                         |                   |                      |                        |                                                                                            |
|------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Łopatka Solid™</b>  |                         |                   |                      | Nr art. <b>1071899</b> | EAN<br> |
| Długość: <b>282 mm</b> | Szerokość: <b>80 mm</b> | Waga: <b>80 g</b> | Szt./opak. <b>16</b> | Stary nr art. -        |                                                                                            |



Wykonana w 65% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu wzmocnionego włóknem szklanym. Szeroka, wyprofilowana głowica z zaokrągloną krawędzią idealnie nadaje się do spulchniania gleby i kopania małych dołków w donicach czy na rabatach ogrodowych. Odporna na działanie promieni UV. Otwór do zawieszania ułatwia przechowywanie łopatki.

|                             |                         |                   |                      |                        |                                                                                            |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Łopatka wąska Solid™</b> |                         |                   |                      | Nr art. <b>1072101</b> | EAN<br> |
| Długość: <b>282 mm</b>      | Szerokość: <b>60 mm</b> | Waga: <b>70 g</b> | Szt./opak. <b>16</b> | Stary nr art. -        |                                                                                            |



Wykonana w 65% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu wzmocnionego włóknem szklanym. Wąska, wyprofilowana głowica z zaokrągloną krawędzią idealnie sprawdzi się podczas sadzenia i przesadzania małych roślin. Odporna na działanie promieni UV. Otwór do zawieszania ułatwia przechowywanie łopatki.

|                          |                         |                   |                      |                        |                                                                                              |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kultywator Solid™</b> |                         |                   |                      | Nr art. <b>1072102</b> | EAN<br> |
| Długość: <b>274 mm</b>   | Szerokość: <b>82 mm</b> | Waga: <b>80 g</b> | Szt./opak. <b>16</b> | Stary nr art. -        |                                                                                              |



Wykonany w 65% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu wzmocnionego włóknem szklanym. Szerokie, zakrzywione zęby idealnie sprawdzą się podczas spulchniania zwartej gleby czy usuwania chwastów z grządek. Odporny na działanie promieni UV. Otwór do zawieszania ułatwia przechowywanie kultywatora.

|                        |                         |                   |                      |                        |                                                                                              |
|------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Widelki Solid™</b>  |                         |                   |                      | Nr art. <b>1072103</b> | EAN<br> |
| Długość: <b>277 mm</b> | Szerokość: <b>82 mm</b> | Waga: <b>70 g</b> | Szt./opak. <b>16</b> | Stary nr art. -        |                                                                                              |



Wykonane w 65% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu wzmocnionego włóknem szklanym. Trzy wąskie, zakrzywione zęby doskonale nadają się do napowietrzania gleby, usuwania chwastów czy drobnych kamieni oraz rozprowadzania kompostu na grządkach ogrodowych. Odporne na działanie promieni UV. Otwór do zawieszania ułatwia przechowywanie widerek.

|                        |                          |                    |                      |                        |                                                                                              |
|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Motyczka Solid™</b> |                          |                    |                      | Nr art. <b>1072100</b> | EAN<br> |
| Długość: <b>282 mm</b> | Szerokość: <b>189 mm</b> | Waga: <b>120 g</b> | Szt./opak. <b>12</b> | Stary nr art. -        |                                                                                              |



Wykonana w 65% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu wzmocnionego włóknem szklanym. Szeroka, płaska krawędź do kopania i podcinania korzeni. Rozwidlona krawędź do napowietrzania gleby oraz usuwania chwastów lub drobnych kamieni. Odporna na działanie promieni UV. Otwór do zawieszania ułatwia przechowywanie motyczki.

# Fiskars QuikFit™

Połącz i sięgaj dalej **s. 109**

Połącz i posprzątaj **s. 111**

Połącz i piel **s. 114**







FISKARS

# Innowacyjne rozwiązania

Fiskars QuikFit™ to szeroka gama narzędzi, charakteryzująca się możliwością dowolnego łączenia trzonków i głowic przeznaczonych do różnych zadań. Łatwy w obsłudze mechanizm łączenia umożliwia szybką zmianę głowicy.



Teleskopowy trzonek L + piła

↑ 6 metrów zasięgu

Trzonek + piła

↑ 3,5 metra zasięgu



## Połącz i sięgaj dalej

Połącz i sięgaj dalej to grupa produktów, dzięki którym bez problemu sięgniesz jeszcze wyżej. Poprzez połączenie głowic z trzonkiem teleskopowym możemy zyskać zasięg nawet 6 m! Wymienne głowice umożliwią cięcie gałęzi, czyszczenie rynien czy nawet zbieranie owoców bez użycia drabiny.



## Połącz i posprzątaj

W skład grupy narzędzi Połącz i posprzątaj wchodzi przede wszystkim szczotki i grabie o różnym przeznaczeniu. Sprzątanie ogrodu będzie łatwiejsze dzięki użyciu jedynie kilku wybranych głowic, a do tego wszystkie je możemy połączyć z jednym trzonkiem, oszczędzając tym samym miejsce do przechowywania.



## Połącz i piel

Połącz i piel to grupa produktów przeznaczonych do uprawy i pielęgnacji roślin. Szeroki wybór głowic umożliwia dobór odpowiedniego narzędzia do każdej wielkości ogrodu.



# QuikFit™: Połącz i sięgaj dalej



reddot design award  
winner 2010

|                         |                          |                    |                     |                        |                                                                                                                         |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sekator QuikFit™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1001410</b> | EAN<br><br>6 4 1 1 5 0 1 3 6 5 2 5 5 |
| Długość: <b>444 mm</b>  | Szerokość: <b>125 mm</b> | Waga: <b>480 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |                                                                                                                         |



Do cięcia suchych gałęzi w trudno dostępnych miejscach. Głowica regulowana w zakresie 26°. Średnica cięcia 32 mm.

Polecany trzonek: trzonek teleskopowy M lub L.

|                               |                         |                    |                     |                        |                                                                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Piła z hakiem QuikFit™</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1000691</b> | EAN<br><br>5 9 0 5 5 6 8 3 6 5 2 7 9 |
| Długość: <b>560 mm</b>        | Szerokość: <b>70 mm</b> | Waga: <b>330 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |                                                                                                                         |



Piła z hakiem wykonana z hartowanej stali, długość ostrza – 360 mm. Haczykowane zakończenie piły uniemożliwia zsuniecie się ostrza z gałęzi, gwarantując precyzję cięcia. Nóż u nasady ostrza zapewnia czyste wykończenie cięcia.

Polecany trzonek: trzonek teleskopowy M lub L.

|                             |                         |                    |                     |                        |                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Piła prosta QuikFit™</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1000692</b> | EAN<br><br>5 9 0 5 5 6 8 3 6 5 2 8 6 |
| Długość: <b>550 mm</b>      | Szerokość: <b>53 mm</b> | Waga: <b>295 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |                                                                                                                           |



Uniwersalna piła do różnych prac w ogrodzie. Głowica wykonana z hartowanej stali. Długość ostrza – 345 mm.

Polecany trzonek: trzonek teleskopowy M lub L.

|                                   |                          |                    |                     |                        |                                                                                                                           |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zbierak do owoców QuikFit™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1000693</b> | EAN<br><br>5 9 0 5 5 6 8 3 6 9 5 0 5 |
| Długość: <b>320 mm</b>            | Szerokość: <b>168 mm</b> | Waga: <b>230 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |                                                                                                                           |



Szeroki otwór ułatwia zrywanie owoców z wysokich gałęzi. Kształt narzędzia gwarantuje, że owoc wpadnie bezpośrednio do woreczka. Trwała, lekka konstrukcja z tworzywa FiberComp™. Woreczek można prać w pralce. Polecany trzonek: teleskopowy L i M i trzonek M.

|                                    |                          |                    |                     |                        |                                                                                                                           |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szczotka do rynien QuikFit™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1001414</b> | EAN<br><br>5 9 0 5 5 6 8 3 5 5 4 2 3 |
| Długość: <b>310 mm</b>             | Szerokość: <b>150 mm</b> | Waga: <b>330 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |                                                                                                                           |



Połączenie szczotki i skrobaka gwarantuje kompleksowe czyszczenie rynny. Możliwość regulowania kąta nachylenia szczotki i skrobaka.

Polecany trzonek: trzonek teleskopowy M lub trzonek teleskopowy L.

# QuikFit™: Połącz i sięgaj dalej



reddot design award  
winner 2010

|                                         |                         |                     |                     |                        |         |
|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------|
| <b>Trzonek teleskopowy (M) QuikFit™</b> |                         |                     |                     | Nr art. <b>1000666</b> | EAN<br> |
| Długość: <b>1400-2400 mm</b>            | Szerokość: <b>65 mm</b> | Waga: <b>1000 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |         |



Lekki aluminiowy trzonek przeznaczony do pracy na wysokości do 4 m. Podwójny system blokowania w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa pracy. Regulowana wysokość od 1400 mm do 2400 mm.

|                                         |                         |                     |                     |                        |         |
|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------|
| <b>Trzonek teleskopowy (L) QuikFit™</b> |                         |                     |                     | Nr art. <b>1000665</b> | EAN<br> |
| Długość: <b>2280-4000 mm</b>            | Szerokość: <b>65 mm</b> | Waga: <b>1550 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |         |



Lekki aluminiowy trzonek przeznaczony do pracy na wysokości do 6 metrów. Podwójny system blokowania w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa pracy. Regulowana wysokość od 2280 mm do 4000 mm.



# QuikFit™: Połącz i posprzątaj




reddot design award  
winner 2010

|                                            |                          |                    |                     |                        |                                                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grabie do liści z tworzywa QuikFit™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1000642</b> | EAN<br> |
| Długość: <b>320 mm</b>                     | Szerokość: <b>500 mm</b> | Waga: <b>290 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |                                                                                            |



Szerokie grabie do liści i skoszonej trawy. 25 elastycznych zębów wykonanych z wysokiej jakości tworzywa PBT, wytrzymałego na wygięcia.

Polecany trzonek: trzonek L.

|                                          |                          |                    |                     |                        |                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grabie do liści metalowe QuikFit™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1000644</b> | EAN<br> |
| Długość: <b>470 mm</b>                   | Szerokość: <b>430 mm</b> | Waga: <b>445 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |                                                                                            |



Idealne do usuwania mchu i skoszonej trawy z trawnika. 22 elastyczne, stalowe zęby.

Polecany trzonek: trzonek L.

|                                    |                          |                     |                     |                        |                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grabie do trawnika QuikFit™</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1000656</b> | EAN<br> |
| Długość: <b>580 mm</b>             | Szerokość: <b>175 mm</b> | Waga: <b>1017 g</b> | Szt./opak. <b>2</b> | Stary nr art. -        |                                                                                              |



Wykonane z hartowanej stali grabie do trawnika przeznaczone do zbierania liści oraz skoszonej trawy.

Polecany trzonek: trzonek L.

|                           |                          |                    |                     |                        |                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skareator QuikFit™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1000655</b> | EAN<br> |
| Długość: <b>360 mm</b>    | Szerokość: <b>365 mm</b> | Waga: <b>961 g</b> | Szt./opak. <b>2</b> | Stary nr art. -        |                                                                                              |



Do usuwania mchu i filcu z darni. Głowica wykonana ze stali węglowej.

Polecany trzonek: trzonek L.

|                                       |                          |                    |                     |                        |                                                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grabie do liści, małe QuikFit™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1000659</b> | EAN<br> |
| Długość: <b>305 mm</b>                | Szerokość: <b>220 mm</b> | Waga: <b>170 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |                                                                                              |



Wygodne, małe grabie do liści sprawdzą się idealnie na małych powierzchniach wokół drzew czy w innych trudno dostępnych miejscach. 11 elastycznych zębów wykonanych z wysokiej jakości tworzywa PBT.

Polecany trzonek: trzonek M lub L.

# QuikFit™: Połącz i posprzątaj



reddot design award  
winner 2010

|                                                |                          |                    |                     |                        |                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Grabie do liści metalowe, małe QuikFit™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1001412</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 5 5 5 2 2 |
| Długość: <b>400 mm</b>                         | Szerokość: <b>120 mm</b> | Waga: <b>210 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Idealne do pracy w trudno dostępnych miejscach oraz do pielęgnacji małych roślin. Wytrzymała głowica z wysokiej jakości stali. Szerokość głowicy – 13 cm.

Polecany trzonek: trzonek S lub M.

|                              |                          |                    |                     |                        |                                  |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Nóż do darni QuikFit™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1000690</b> | EAN<br>5 9 0 5 5 6 8 5 4 0 4 5 4 |
| Długość: <b>260 mm</b>       | Szerokość: <b>195 mm</b> | Waga: <b>398 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Do odcinania od powierzchni darni. Do wyrównywania krawędzi poprzez wbicie narzędzia przy krawędzi i odcięcie zbędnego materiału. Wykonany z hartowanej stali borowej.

Polecany trzonek: trzonek M lub L.

|                          |                          |                    |                     |                        |                                  |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Szczotka QuikFit™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1001417</b> | EAN<br>5 9 0 5 5 6 8 3 5 5 3 2 4 |
| Długość: <b>205 mm</b>   | Szerokość: <b>260 mm</b> | Waga: <b>340 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Wielofunkcyjna szczotka wyposażona w specjalne włosie typu Fiskars PowerClean™ dla większej efektywności pracy. Dwa rodzaje włosia: czarne - twarde, czerwone - miękkie.

Polecany trzonek: trzonek M lub L.

|                                  |                          |                    |                     |                        |                                  |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Szczotka szeroka QuikFit™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1001416</b> | EAN<br>5 9 0 5 5 6 8 3 5 5 3 3 1 |
| Długość: <b>215 mm</b>           | Szerokość: <b>380 mm</b> | Waga: <b>380 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Do czyszczenia takich powierzchni jak taras, patio, drewniane deski czy konglomerat. Szeroka głowica z miękkim włosiem wykonana z wysokiej jakości tworzywa.

Polecany trzonek: trzonek M lub L.

|                                |                          |                    |                     |                        |                                  |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Szczotka wąska QuikFit™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1001415</b> | EAN<br>5 9 0 5 5 6 8 3 5 5 3 4 8 |
| Długość: <b>290 mm</b>         | Szerokość: <b>260 mm</b> | Waga: <b>375 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Długie włosie umożliwia zmiatanie odpadków i liści.

Polecany trzonek: trzonek M lub L.

# QuikFit™: Połącz i posprzątaj



reddot design award  
winner 2010

|                                                  |                          |                    |                     |                        |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szczotka do czyszczenia chodnika QuikFit™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1000657</b> | EAN<br><br>5 905568 355225 |
| Długość: <b>200 mm</b>                           | Szerokość: <b>120 mm</b> | Waga: <b>160 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |                                                                                                               |



Do usuwania mchu i chwastów ze szczelin między płytkami chodnikowymi. Ostrze do czyszczenia oraz włosie wykonane ze stali. Lekka konstrukcja dzięki użyciu tworzywa FiberComp™.

Polecany trzonek: trzonek M lub L.

|                                |                         |                    |                     |                        |                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skrobak do fug QuikFit™</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1000687</b> | EAN<br><br>5 905568 540393 |
| Długość: <b>240 mm</b>         | Szerokość: <b>80 mm</b> | Waga: <b>136 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |                                                                                                               |



Do usuwania mchu i chwastów ze szczelin między płytkami chodnikowymi. Ostrze z wysokiej jakości stali borowej.

Polecany trzonek: trzonek M lub L.

# QuikFit™: Połącz i piel



reddot design award  
winner 2010

|                                 |                          |                    |                     |                        |                        |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Grabie 14-zębne QuikFit™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1000653</b> | EAN<br>5 905568 540300 |
| Długość: <b>175 mm</b>          | Szerokość: <b>360 mm</b> | Waga: <b>428 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |                        |



Do grabienia i wyrównywania większych powierzchni. Głowica wykonana z hartowanej stali węglowej.

Polecany trzonek: trzonek L.

|                                 |                          |                    |                     |                        |                        |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Grabie 16-zębne QuikFit™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1000654</b> | EAN<br>5 905568 540317 |
| Długość: <b>175 mm</b>          | Szerokość: <b>410 mm</b> | Waga: <b>493 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |                        |



Do grabienia i wyrównywania większych powierzchni. Głowica wykonana z hartowanej stali węglowej.

Polecany trzonek: trzonek L.

|                                    |                          |                    |                     |                        |                        |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Grabie uniwersalne QuikFit™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1000643</b> | EAN<br>6 411501 350510 |
| Długość: <b>153 mm</b>             | Szerokość: <b>410 mm</b> | Waga: <b>260 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |                        |



Do grabienia trawy, przygotowywania podściółki oraz wyrównywania ziemi i piasku. 12-zębna głowica wykonana z tworzywa FiberComp™. Specjalny kształt głowicy umożliwia wyrównywanie gleby.

Polecany trzonek: trzonek L.

|                               |                          |                    |                     |                        |                        |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Grabie do róż QuikFit™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1000651</b> | EAN<br>5 905568 540355 |
| Długość: <b>213 mm</b>        | Szerokość: <b>247 mm</b> | Waga: <b>233 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |                        |



Unikalny kształt głowicy umożliwia pracę wśród delikatnych roślin bez ich uszkodzenia. Idealne do pracy w trudno dostępnych miejscach. 10-zębna głowica wykonana z hartowanej stali borowej.

Polecany trzonek: trzonek M lub trzonek L.

|                            |                          |                    |                     |                        |                        |
|----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kultywator QuikFit™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1000680</b> | EAN<br>5 905568 540423 |
| Długość: <b>310 mm</b>     | Szerokość: <b>120 mm</b> | Waga: <b>417 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |                        |



Do rozpulchniania, spulchniania i napowietrzania ziemi oraz przygotowania terenu do nasadzeń. Głowica wykonana z hartowanej stali węglowej.

Polecany trzonek: trzonek L.



# QuikFit™: Połącz i piel



reddot design award  
winner 2010

|                                     |                          |                    |                     |                        |                        |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kultywator z motyką QuikFit™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1000681</b> | EAN<br>5 905568 540416 |
| Długość: <b>310 mm</b>              | Szerokość: <b>120 mm</b> | Waga: <b>507 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |                        |



Do rozpulchniania, spulchniania i napowietrzania ziemi oraz przygotowania terenu do sadzenia. Głowica wykonana z hartowanej stali węglowej.

Polecany trzonek: trzonek L.

|                         |                         |                    |                     |                        |                        |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Pazurki QuikFit™</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1000685</b> | EAN<br>5 905568 365170 |
| Długość: <b>270 mm</b>  | Szerokość: <b>90 mm</b> | Waga: <b>320 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |                        |



Do rozpulchniania, spulchniania i napowietrzania ziemi. Głowica wykonana z hartowanej stali węglowej.

Polecany trzonek: trzonek M lub L.

|                        |                          |                    |                     |                        |                        |
|------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Motyka QuikFit™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1000677</b> | EAN<br>5 905568 540379 |
| Długość: <b>235 mm</b> | Szerokość: <b>185 mm</b> | Waga: <b>254 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |                        |



Narzędzie do usuwania chwastów między roślinami oraz do rozbijania gleby. Głowica wykonana z hartowanej stali węglowej.

Polecany trzonek: trzonek L.

|                               |                          |                    |                     |                        |                        |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Odchwaszczacz QuikFit™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1000738</b> | EAN<br>5 905568 540409 |
| Długość: <b>245 mm</b>        | Szerokość: <b>160 mm</b> | Waga: <b>358 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |                        |



Narzędzie do usuwania chwastów między roślinami poprzez przeciąganie go do przodu i do tyłu. Głowica wykonana z hartowanej stali węglowej.

Polecany trzonek: trzonek L.

|                                    |                          |                    |                     |                        |                        |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Motyka 3-funkcyjna QuikFit™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1000682</b> | EAN<br>5 905568 540430 |
| Długość: <b>327 mm</b>             | Szerokość: <b>130 mm</b> | Waga: <b>241 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |                        |



Do pracy w trudno dostępnych miejscach. Głowica zaokrąglona z trzech stron, aby umożliwić używanie jej pod różnym kątem. Wykonana z hartowanej stali borowej.

Polecany trzonek: trzonek L.

# QuikFit™: Połącz i piel



reddot design award  
winner 2010

|                               |                          |                    |                     |                        |         |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------|
| <b>Motyka duńska QuikFit™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1000676</b> | EAN<br> |
| Długość: <b>300 mm</b>        | Szerokość: <b>125 mm</b> | Waga: <b>241 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |         |



Ostre narzędzie do usuwania chwastów i mchu, rozbijania gleby, przygotowania rabat do obsiewu. Głowica wykonana z hartowanej stali borowej.

Polecany trzonek: trzonek L.

|                                  |                          |                    |                     |                        |         |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------|
| <b>Aerator obrotowy QuikFit™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1000689</b> | EAN<br> |
| Długość: <b>305 mm</b>           | Szerokość: <b>205 mm</b> | Waga: <b>512 g</b> | Szt./opak. <b>2</b> | Stary nr art. -        |         |



Do spulchniania i napowietrzania mniejszych powierzchni. Ułatwia substancjom odżywczym przenikanie w głąb trawnika. Pozwala na lepsze dotarcie nawozu, wody, powietrza oraz światła wprost do korzeni. Głowica wykonana z hartowanej stali.

Polecany trzonek: trzonek L.

|                         |                         |                    |                     |                        |         |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------|
| <b>Pazurki QuikFit™</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1000683</b> | EAN<br> |
| Długość: <b>290 mm</b>  | Szerokość: <b>55 mm</b> | Waga: <b>235 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |         |



Do aeracji i rozluźniania gleby. Ułatwia przenikanie substancji odżywczych. Głowica wykonana ze stali.

Polecany trzonek: trzonek M lub L.

|                          |                          |                    |                     |                        |         |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------|
| <b>Motyczka QuikFit™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1000734</b> | EAN<br> |
| Długość: <b>180 mm</b>   | Szerokość: <b>150 mm</b> | Waga: <b>220 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |         |



Do pielienia, spulchniania i rozdrabniania gleby. Głowica wykonana z wysokiej jakości stali.

Polecany trzonek: trzonek M lub L.

|                                      |                          |                    |                     |                        |         |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------|
| <b>Motyczka z widelkami QuikFit™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1000735</b> | EAN<br> |
| Długość: <b>180 mm</b>               | Szerokość: <b>150 mm</b> | Waga: <b>205 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |         |



Dwustronna głowica. Do spulchniania i rozdrabniania gleby oraz pielienia. Głowica wykonana z wysokiej jakości stali.

Polecany trzonek: trzonek S, M lub L.

# QuikFit™: Połącz i piel



reddot design award  
winner 2010

|                         |                         |                    |                     |                        |         |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------|
| <b>Łopatka QuikFit™</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1000730</b> | EAN<br> |
| Długość: <b>315 mm</b>  | Szerokość: <b>75 mm</b> | Waga: <b>260 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |         |



Do sadzenia i przesadzania.  
Głowica wykonana ze stali borowej.

Polecany trzonek: trzonek S lub M.

|                               |                         |                    |                     |                        |         |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------|
| <b>Odchwaszczacz QuikFit™</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1000731</b> | EAN<br> |
| Długość: <b>335 mm</b>        | Szerokość: <b>40 mm</b> | Waga: <b>225 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |         |



Do pielenia i usuwania długich korzeni.  
Głowica wykonana ze stali borowej.

Polecany trzonek: trzonek S lub M.

|                             |                         |                    |                     |                        |         |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------|
| <b>Trzonek (L) QuikFit™</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1000661</b> | EAN<br> |
| Długość: <b>1560 mm</b>     | Szerokość: <b>35 mm</b> | Waga: <b>475 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |         |



Trzonek wykonany z aluminium, pokryty powłoką SoftGrip™ dla zwiększenia komfortu pracy. Łezkowaty przekrój gwarantuje większą wytrzymałość narzędzia. Łatwy w obsłudze mechanizm mocowania głowicy. Otwór do zawieszania narzędzia na haku.

|                             |                         |                    |                     |                        |         |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------|
| <b>Trzonek (M) QuikFit™</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1000664</b> | EAN<br> |
| Długość: <b>845 mm</b>      | Szerokość: <b>35 mm</b> | Waga: <b>290 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |         |



Średniej długości trzonek, idealny w połączeniu z głowicami do kultywacji i pielęgnacji małych roślin. Trzonek wykonany z tworzywa pokrytego powłoką SoftGrip™ dla zwiększenia komfortu pracy. Łezkowaty przekrój gwarantuje większą wytrzymałość narzędzia. Łatwy w obsłudze mechanizm mocowania głowicy. Otwór do zawieszania narzędzia na haku.



|                           |                         |                   |                     |                        |                        |
|---------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Trzonek S QuikFit™</b> |                         |                   |                     | Nr art. <b>1000663</b> | EAN<br>5 905568 360120 |
| Długość: <b>298 mm</b>    | Szerokość: <b>32 mm</b> | Waga: <b>95 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |                        |




Krótki trzonek idealny w połączeniu z głowicami do pielęgnacji małych roślin. Trzonek wykonany z lekkiego tworzywa FiberComp™ pokryty powłoką SoftGrip™ dla zwiększenia komfortu pracy. Otwór do zawieszania narzędzia na haku.

|                                     |                         |                   |                     |                        |                        |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Uniwersalny adapter QuikFit™</b> |                         |                   |                     | Nr art. <b>1000617</b> | EAN<br>6 411501 300003 |
| Długość: <b>171 mm</b>              | Szerokość: <b>30 mm</b> | Waga: <b>71 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |                        |



Sprawdzi się jako połączenie trzonka QuikFit™ z wieloma różnymi głowicami innych producentów narzędzi ogrodniczych. Lekka konstrukcja z tworzywa FiberComp™.

## Łatwe łączenie







# Zbieranie plonów

# Obróbka drewna

Ponad 300 lat  
doświadczenia  
w projektowaniu  
siekiei.

Pośród fińskich lasów leży mała wioska Fiskars, gdzie ponadczasowa tradycja wytwarzania najwyższej jakości ręcznych narzędzi jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, nieprzerwanie już od 1649 r.

Siekiery **s. 122**

WoodXpert™ **s. 130**

Narzędzia do wycinania  
i karczowania **s. 138**

Piły **s. 140**

Narzędzia leśne **s. 143**

Noże **s. 145**







# Siekiery Norden



Fiskars powraca do swoich korzeni dzięki siekirom Norden. Najwyższej jakości drewno hikorowe, wykorzystywane do produkcji trzonka, nadaje mu autentycznego i naturalnego charakteru tradycyjnych drewnianych siekier. Podobnie jak we wszystkich swoich siekiarach, Fiskars kładzie ogromny nacisk na najwyższą jakość produktu. Liczne i dokładne testy dają pewność, że połączenie głowicy z trzonkiem jest wyjątkowo trwałe, co gwarantuje niezrównaną wytrzymałość i wydajność.

Fiskars Norden.

Najwyższa jakość wykonania.



## Najwyższe standardy bezpieczeństwa

- 1 Trwałe i pewne połączenie pomiędzy głowicą i trzonkiem.
- 2 Lekka, odporna na pęknięcia i wstrząsy osłona na trzonku wykonana z tworzywa FiberComp™.
- 3 Trzonek o haczykowanym zakończeniu zapewnia pewny i bezpieczny chwyt.

## Niezrównana wytrzymałość

- 4 Wyjątkowo ostre ostrze o wysokiej odporności na tępienie. Podwójnie hartowane ostrze, gwarantujące niezawodność, nawet podczas najbardziej wymagających zadań. Precyzyjnie szlifowana krawędź. Powłoka zmniejszająca siłę tarcia.
- 5 Idealne wyważenie siekiery.
- 6 Optymalna konstrukcja ostrza, zarówno w siekiarach ciesielskich, jak i rozłupujących.

## Wysokiej jakości materiały

- 7 Trzonek wykonany z wysokiej jakości drewna hikorowego.
- 8 Ostrze ze stali węglowej.






















Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej




Made in  
Finland



# Siekiery Norden

|                                                                                     |                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Siekiera ciesielska N7</b>                                                       |                          |                                                                                     |                                                                                     | Nr art. <b>1051142</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EAN<br>   |
| Długość: <b>355 mm</b>                                                              | Szerokość: <b>130 mm</b> | Waga: <b>800 g</b>                                                                  | Szt./opak. <b>4</b>                                                                 | Stary nr art. -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |
|    |                          | FENNIaprize 20<br>HONOURABLE MENTION                                                | <b>MADE IN FINLAND</b>                                                              | Mała, uniwersalna siekiera przeznaczona do prac ciesielskich i leśnych. Kompaktowy rozmiar sprawia, że siekiera doskonale nadaje się na camping, do użytku podczas obozów wędrownych i aktywnego wypoczynku.                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |
|                                                                                     |                          |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |
| <b>Siekiera ciesielska N10</b>                                                      |                          |                                                                                     |                                                                                     | Nr art. <b>1051143</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EAN<br>   |
| Długość: <b>445 mm</b>                                                              | Szerokość: <b>152 mm</b> | Waga: <b>1210 g</b>                                                                 | Szt./opak. <b>4</b>                                                                 | Stary nr art. -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |
|   |                          | FENNIaprize 20<br>HONOURABLE MENTION                                                | <b>MADE IN FINLAND</b>                                                              | Doskonała do prac ciesielskich i leśnych oraz drobnych prac budowlanych wokół domu. Trzonek o długości 44,5 cm pozwala na wygodną pracę jedną ręką.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|                                                                                     |                          |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |
| <b>Siekiera rozłupująca N12</b>                                                     |                          |                                                                                     |                                                                                     | Nr art. <b>1051144</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EAN<br> |
| Długość: <b>495 mm</b>                                                              | Szerokość: <b>152 mm</b> | Waga: <b>1300 g</b>                                                                 | Szt./opak. <b>4</b>                                                                 | Stary nr art. -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |
|  |                          | FENNIaprize 20<br>HONOURABLE MENTION                                                | <b>MADE IN FINLAND</b>                                                              | Idealna do łatwego rozłupywania małych pieńków o średnicy do ok. 20 cm. Trzonek o długości 50 cm doskonale nadaje się również do obsługi oburęcznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|                                                                                     |                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |
| <b>Premium Oślona na ostrze siekiery, XS</b>                                        |                          |                                                                                     |                                                                                     | Nr art. <b>1057531</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EAN<br> |
| Długość: <b>188 mm</b>                                                              | Szerokość: <b>100 mm</b> | Waga: <b>370 g</b>                                                                  | Szt./opak. <b>6</b>                                                                 | Stary nr art. -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |
|  |                          |                                                                                     |                                                                                     | Wysokiej jakości oślona na ostrze gwarantuje bezpieczne przenoszenie i przechowywanie siekiery. Wykonana ze skóry z recyklingu, 100% z naturalnych materiałów. Zamknięcie zatrzaskowe sprawia, że oślona ostrza pozostaje na swoim miejscu. Wysokiej jakości skóra ze wzmocnioną krawędzią zapewniającą dużą trwałość osłony. Wodoodporna, chroni siekiere przed korozją. Pasuje do siekier Fiskars: N7, X5, X7, A5 i A6.            |                                                                                              |
| <b>Premium Oślona na ostrze siekiery, S</b>                                         |                          |                                                                                     |                                                                                     | Nr art. <b>1057532</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EAN<br> |
| Długość: <b>205 mm</b>                                                              | Szerokość: <b>100 mm</b> | Waga: <b>430 g</b>                                                                  | Szt./opak. <b>6</b>                                                                 | Stary nr art. -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |
|  |                          |                                                                                     |                                                                                     | Wysokiej jakości oślona na ostrze gwarantuje bezpieczne przenoszenie i przechowywanie siekiery. Wykonana ze skóry z recyklingu, 100% z naturalnych materiałów. Zamknięcie zatrzaskowe sprawia, że oślona ostrza pozostaje na swoim miejscu. Wysokiej jakości skóra ze wzmocnioną krawędzią zapewniającą dużą trwałość osłony. Wodoodporna, ochroni siekiere przed korozją. Pasuje do siekier Fiskars: N10, N12, X10, X11, A10 i A11. |                                                                                              |

# Noże i ostrzałka Norden

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                    |                     |                                                                                                                                                                     |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Norden Nóż do rzeźbienia w drewnie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                    |                     | Nr art. <b>1071897</b>                                                                                                                                              | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 6 0 0 7 6 9 |
| Długość: <b>196 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Szerokość: <b>30 mm</b> | Waga: <b>100 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -                                                                                                                                                     |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                    |                     |   |                                  |
| <p>Elegancki i funkcjonalny nóż do rzeźbienia idealnie nadaje się do obróbki drewna czy strugania. Wykonany z naturalnych, najwyższej jakości materiałów. Ostrze ze stali nierdzewnej - łatwe w ostrzeniu i konserwacji, a także odporne na rdzę. Rękojeść z naturalnego drewna brzozonego wygodnie i bezpiecznie leży w dłoni. Drewniana rękojeść posiada certyfikat FSC® (FSC C108780) i jest woskowana, co zwiększa jej trwałość. Dołączony do zestawu pokrowiec ze skóry pochodzącej z recyklingu ma wyściółkę, która chroni ostrze i ułatwia bezpieczne przechowywanie noża. Długość ostrza: 78 mm; długość całkowita: 196 mm.</p> |                         |                    |                     |                                                                                                                                                                     |                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                    |                     |                                                                                                                                                                     |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Norden Nóż outdoorowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                    |                     | Nr art. <b>1072090</b>                                                                                                                                              | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 6 0 0 7 5 2 |
| Długość: <b>215 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Szerokość: <b>30 mm</b> | Waga: <b>110 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -                                                                                                                                                     |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                    |                     |   |                                  |
| <p>Elegancki i funkcjonalny nóż outdoorowy ma wszechstronne zastosowanie, od strugania i obróbki drewna po czynności podczas biwakowania, wędkowania czy polowania. Wykonany z naturalnych, najwyższej jakości materiałów. Ostrze ze stali nierdzewnej - łatwe w ostrzeniu i konserwacji, a także odporne na rdzę. Rękojeść z naturalnego drewna brzozonego wygodnie i bezpiecznie leży w dłoni. Drewniana rękojeść posiada certyfikat FSC® (FSC C108780) i jest woskowana, co zwiększa jej trwałość. Dołączony do zestawu pokrowiec ze skóry pochodzącej z recyklingu ma wyściółkę, która chroni ostrze i ułatwia bezpieczne przechowywanie noża. Długość ostrza: 98 mm; długość całkowita: 215 mm.</p> |                         |                    |                     |                                                                                                                                                                     |                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                    |                     |                                                                                     |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Norden Ostrzałka do noży i siekier</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                    |                     | Nr art. <b>1071898</b>                                                              | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 6 0 0 7 7 6 |
| Długość: <b>206 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Szerokość: <b>59 mm</b> | Waga: <b>130 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -                                                                     |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                    |                     |  |                                  |
| <p>Ostrzałka umożliwia szybkie i skuteczne ostrzenie siekier i noży oraz gwarantuje ostre krawędzie tnące. Szczelina do ostrzenia utrzymuje noże w miejscu, zapewniając bezpieczne ostrzenie. Ceramiczny kamień ostrzy skutecznie w obu kierunkach. Zintegrowany kamień do polerowania krawędzi. Korpus wykonany z prawdziwego, naturalnego drewna brzozonego posiada certyfikat FSC® (FSC C108780) i wygodnie leży w dłoni. Pętla do zawieszania ze skóry pochodzącej z recyklingu, ułatwia przechowywanie. Kompaktowy rozmiar pozwala zabrać ostrzałkę do plecaka czy torby na biwak.</p> |                         |                    |                     |                                                                                     |                                  |



# Siekiery X-series™



reddot winner 2023  
best of the best



## Siekiery Fiskars

### X-series™

zostały zaprojektowane z myślą o najwyższej wydajności;

idealne wyważenie optymalizuje wykorzystanie siły zamachu, zapewniając doskonałą skuteczność rąbania.

Ostrze wykonane jest z podwójnie hartowanej kutej stali, dzięki czemu dłużej zachowuje ostrą krawędź.

Powłoka na ostrzu zmniejsza tarcie i lepiej wnika w drewno oraz dodatkowo chroni je przed korozją. Udoskonalona głowica zapewnia pewne i wyjątkowo trwałe połączenie z trzonkiem. Lekka, niezwykle wytrzymała rękojeść z tworzywa FiberComp™ amortyzuje wstrząsy i zapewnia lepszą ochronę przed odrzutami.

Poszerzona, teksturowana strefa chwytu SoftGrip™ i haczykowane

zakończenie trzonka zwiększają komfort pracy użytkownika. Wszystkie siekiery produkowane są w fabryce Billnäs w Finlandii, gdzie od ponad trzech i pół wieku kultywowana jest tradycja tworzenia najwyższej jakości ręcznych narzędzi.



## NOWA KONSTRUKCJA

### Nowa, ulepszona geometria ostrza dla lepszej wydajności

Szersze ostrze w kształcie klina wspomaga siłę uderzenia i ułatwia wysunięcie siekiery z pnia.

### Nowy, ultralekki toporek, idealny do pracy w terenie












Wytrzymały i lekki. Doskonały do pracy jedną ręką. Dzięki pomarańczowej rękojeści z FiberComp™ toporek jest zawsze widoczny, zwłaszcza podczas wędrówek czy biwakowania. Dołączona osłona na ostrze umożliwia, np. bezpieczne wbijanie palików namiotu. Niewielki rozmiar sprawia, że toporek może być wygodnie noszony na pasie. Wyposażony w mechanizm blokujący osłonę ostrza.

### Nowy, ergonomicznie zakrzywiony trzonek w małych siekiarach uniwersalnych

Zapewnia bardziej naturalną, komfortową pozycję nadgarstka podczas pracy.

|                                                                                                                                     |                                                                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>X13</b><br>33,5 cm<br><br>0,48 kg<br>log ø <3cm | <br><b>XXS</b><br>rozmiar |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>X14</b><br>35,5 cm<br><br>0,71 kg<br>log ø <7 cm | <br><b>XS</b><br>rozmiar |   |
| <b>X18</b><br>44,5 cm<br><br>1 kg<br>log ø <10 cm   | <br><b>S</b><br>rozmiar |                                                                                     |
| <b>X24</b><br>60 cm<br><br>1,6 kg                   | <br><b>M</b><br>rozmiar |  |

|                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>X24S</b><br>60 cm<br><br>1,3 kg<br>log ø 10-20 cm | <br><b>S</b><br>rozmiar |  |
| <b>X24M</b><br>60 cm<br><br>1,7 kg<br>log ø 20-30 cm | <br><b>M</b><br>rozmiar |                                                                                     |
| <b>X28</b><br>71 cm<br><br>1,8 kg<br>log ø 20-30 cm  | <br><b>M</b><br>rozmiar |                                                                                     |
| <b>X32</b><br>81,5 cm<br><br>2,4 kg<br>log ø >30 cm  | <br><b>L</b><br>rozmiar |                                                                                     |
| <b>X36</b><br>91,5 cm<br><br>2,5 kg<br>log ø >30 cm  | <br><b>L</b><br>rozmiar |                                                                                     |



### Siekiery uniwersalne

Nowa generacja siekierek uniwersalnych Fiskars przeznaczona jest do przycinania, rąbania i precyzyjnej obróbki drewna. Siekiery wyróżniają się przemyślanym designem, wysoką jakością wykonania oraz specjalizacją dostosowaną do konkretnych czynności. Wybierz siekiere w zależności od wykonywanego zadania.

Siekiery uniwersalne posiadają cienką, szeroką krawędź ostrza, która zapewnia czyste, łatwe cięcie w drewnie świeżym lub żywym, takim jak jodła czy sosna.



### Siekiery rozłupujące

Fiskars siekiery rozłupujące nowej generacji to połączenie tradycji, doświadczenia i nowoczesnych technologii. Zaprojektowane z myślą o rozłupywaniu nawet dużych pieńków już przy pierwszym uderzeniu. Specjalna geometria ostrza, lekki, wytrzymały trzonek i doskonałe wyważenie są gwarancją efektywnej i bezpiecznej pracy. Wybierz siekiere w zależności od wykonywanego zadania.

Siekiery rozłupujące posiadają unikalną krawędź tnącą, która z łatwością wbija się w drewno, które następnie jest rozłupywane przez grube ostrze siekiery.

Made in  
  
 Finland

GUARANTEE  
**25**  
 YEARS

# Siekiery uniwersalne X-series™

|                        |                          |                    |                     |                        |                                  |
|------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Toporek X13</b>     |                          |                    |                     | Nr art. <b>1069101</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 6 0 7 |
| Długość: <b>335 mm</b> | Szerokość: <b>130 mm</b> | Waga: <b>480 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



MADE IN FINLAND



Toporek jest o 15% lżejszy niż pozostałe kompaktowe modele X-series™. Idealny na camping, wędrowki i inne aktywności na świeżym powietrzu. Podwójnie hartowane, kute ostrze dłużej zachowuje ostrą krawędź. Powłoka na ostrzu zmniejsza tarcie i dodatkowo chroni je przed korozją. Optymalne wyważenie toporka zwiększa siłę uderzenia. Lekki i wytrzymały trzonek z tworzywa FiberComp™. Toporka można używać z osłoną ostrza, na przykład do wbijania palików namiotu. Otwór blokujący osłonę ostrza pełni także funkcję otwieracza do butelek.

|                                            |                          |                    |                     |                        |                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Siekiera uniwersalna X14, ostrze XS</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1069102</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 6 1 4 |
| Długość: <b>355 mm</b>                     | Szerokość: <b>130 mm</b> | Waga: <b>710 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



MADE IN FINLAND



Idealna do ścinki drzew, okrzesywania i rąbania drewna na rozpałkę. Udoskonalona konstrukcja ostrza; cienka, szeroka krawędź ostrza zapewnia czyste, łatwe cięcie w drewnie świeżym lub żywym. Podwójnie hartowane, kute ostrze dłużej zachowuje ostrą krawędź. Powłoka na ostrzu zmniejsza tarcie. Wyjątkowo trwałe i pewne połączenie głowicy z trzonkiem. Lekki i wytrzymały trzonek z tworzywa FiberComp™. Optymalne wyważenie siekiery zwiększa siłę uderzenia. Ergonomicznie zakrzywiony trzonek zapewnia większy komfort pracy, a teksturowany materiał SoftGrip™ pewny i bezpieczny chwyt. W komplecie osłona na ostrze.

|                                           |                          |                     |                     |                        |                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Siekiera uniwersalna X18, ostrze S</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1069103</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 6 2 1 |
| Długość: <b>445 mm</b>                    | Szerokość: <b>152 mm</b> | Waga: <b>1000 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



MADE IN FINLAND



Idealna do ścinki drzew, okrzesywania i rąbania drewna na rozpałkę. Udoskonalona konstrukcja ostrza; cienka, szeroka krawędź ostrza zapewnia czyste, łatwe cięcie w drewnie świeżym lub żywym. Podwójnie hartowane, kute ostrze dłużej zachowuje ostrą krawędź. Powłoka na ostrzu zmniejsza tarcie. Wyjątkowo trwałe i pewne połączenie głowicy z trzonkiem. Lekki i wytrzymały trzonek z tworzywa FiberComp™. Optymalne wyważenie siekiery zwiększa siłę uderzenia. Ergonomicznie zakrzywiony trzonek zapewnia większy komfort pracy, a teksturowany materiał SoftGrip™ pewny i bezpieczny chwyt. W komplecie osłona na ostrze.

|                                           |                          |                     |                     |                        |                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Siekiera uniwersalna X24, ostrze M</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1069104</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 6 3 8 |
| Długość: <b>600 mm</b>                    | Szerokość: <b>165 mm</b> | Waga: <b>1600 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |




MADE IN FINLAND



Idealna do wycinki drzew i obróbki drewna. Udoskonalona konstrukcja ostrza; cienka, szeroka krawędź ostrza zapewnia czyste, łatwe cięcie w drewnie świeżym lub żywym. Podwójnie hartowane, kute ostrze dłużej zachowuje ostrą krawędź. Powłoka na ostrzu zmniejsza tarcie. Trwałe i pewne połączenie głowicy z trzonkiem. Lekki i wytrzymały trzonek z tworzywa FiberComp™. Optymalne wyważenie siekiery zwiększa siłę uderzenia. Powiększona, teksturowana strefa chwytu SoftGrip™ zwiększa kontrolę nad narzędziem podczas uderzenia. Haczykowane zakończenie trzonka zapobiega wyslizgnięciu się narzędzia z rąk. W komplecie osłona na ostrze.

|                                            |                         |                   |                     |                        |                                  |
|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Ostrzałka do siekier i noży Xsharp™</b> |                         |                   |                     | Nr art. <b>1000601</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 2 0 7 4 0 1 |
| Długość: <b>165 mm</b>                     | Szerokość: <b>45 mm</b> | Waga: <b>90 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |


















MADE IN FINLAND



Do łatwego i szybkiego ostrzenia siekier oraz noży Fiskars. Ceramiczne kamienie szlifierskie ustawione pod odpowiednim kątem zapewniają zachowanie długotrwałej jakości ostrzy. Silikonowe nóżki zapobiegają przesuwaniu się ostrzałki podczas ostrzenia narzędzi.

# Siekiery rozłupujące X-series™

|                                                                                     |                          |                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Siekiera rozłupująca X24, ostrze S</b>                                           |                          |                        |                                                                                     | Nr art. <b>1069105</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>EAN 6 4 11501 201645   |
| Długość: <b>600 mm</b>                                                              | Szerokość: <b>152 mm</b> | Waga: <b>1300 g</b>    | Szt./opak. <b>4</b>                                                                 | Stary nr art. -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |
|    |                          | <b>MADE IN FINLAND</b> |    | <p>Idealna do rozłupywania małych i średnich pieńków o średnicy 10-20 cm. Udoskonalona geometria ostrza; szersze ostrze i klinowy kształt wspomagają siłę uderzenia i ułatwiają wyjęcie ostrza z drewna. Podwójnie hartowane, kute ostrze dłużej zachowuje ostrą krawędź. Powłoka na ostrzu zmniejsza tarcie. Trwałe i pewne połączenie głowicy z trzonkiem. Lekki i wytrzymały trzonek z tworzywa FiberComp™. Optymalne wyważenie siekiery zwiększa siłę uderzenia. Powiększona, teksturowana strefa chwytu SoftGrip™ zwiększa kontrolę nad narzędziem podczas uderzania. Haczykowane zakończenie trzonka zapobiega wyslizgnięciu się narzędzia z rąk. W komplecie osłona na ostrze.</p>             |                                                                                                               |
| <b>Siekiera rozłupująca X24, ostrze M</b>                                           |                          |                        |                                                                                     | Nr art. <b>1069106</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>EAN 6 4 11501 201652   |
| Długość: <b>600 mm</b>                                                              | Szerokość: <b>165 mm</b> | Waga: <b>1700 g</b>    | Szt./opak. <b>4</b>                                                                 | Stary nr art. -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |
|    |                          | <b>MADE IN FINLAND</b> |   | <p>Idealna do rozłupywania średnich pieńków o średnicy 20-30 cm. Udoskonalona geometria ostrza; szersze ostrze i klinowy kształt wspomagają siłę uderzenia i ułatwiają wyjęcie ostrza z drewna. Podwójnie hartowane, kute ostrze dłużej zachowuje ostrą krawędź. Powłoka na ostrzu zmniejsza tarcie. Trwałe i pewne połączenie głowicy z trzonkiem. Lekki i wytrzymały trzonek z tworzywa FiberComp™. Optymalne wyważenie siekiery zwiększa siłę uderzenia. Powiększona, teksturowana strefa chwytu SoftGrip™ zwiększa kontrolę nad narzędziem podczas uderzania. Haczykowane zakończenie trzonka zapobiega wyslizgnięciu się narzędzia z rąk. W komplecie osłona na ostrze.</p>                      |                                                                                                               |
| <b>Siekiera rozłupująca X28, ostrze M</b>                                           |                          |                        |                                                                                     | Nr art. <b>1069107</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>EAN 6 4 11501 201669 |
| Długość: <b>710 mm</b>                                                              | Szerokość: <b>165 mm</b> | Waga: <b>1800 g</b>    | Szt./opak. <b>4</b>                                                                 | Stary nr art. -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |
|  |                          | <b>MADE IN FINLAND</b> |  | <p>Idealna do rozłupywania średnich pieńków o średnicy 20-30 cm. Udoskonalona geometria ostrza; szersze ostrze i klinowy kształt wspomagają siłę uderzenia i ułatwiają wyjęcie ostrza z drewna. Podwójnie hartowane, kute ostrze dłużej zachowuje ostrą krawędź. Powłoka na ostrzu zmniejsza tarcie. Trwałe i pewne połączenie głowicy z trzonkiem. Lekki i wytrzymały trzonek z tworzywa FiberComp™. Optymalne wyważenie siekiery zwiększa siłę uderzenia. Powiększona, teksturowana strefa chwytu SoftGrip™ zwiększa kontrolę nad narzędziem podczas uderzania. Haczykowane zakończenie trzonka zapobiega wyslizgnięciu się narzędzia z rąk. W komplecie osłona na ostrze.</p>                      |                                                                                                               |
| <b>Siekiera rozłupująca X32, ostrze L</b>                                           |                          |                        |                                                                                     | Nr art. <b>1069108</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>EAN 6 4 11501 201676 |
| Długość: <b>815 mm</b>                                                              | Szerokość: <b>180 mm</b> | Waga: <b>2400 g</b>    | Szt./opak. <b>2</b>                                                                 | Stary nr art. -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |
|  |                          | <b>MADE IN FINLAND</b> |  | <p>Idealna do rozłupywania dużych pieńków o średnicy powyżej 30 cm. Udoskonalona geometria ostrza; szersze ostrze i klinowy kształt wspomagają siłę uderzenia i ułatwiają wyjęcie ostrza z drewna. Podwójnie hartowane, kute ostrze dłużej zachowuje ostrą krawędź. Powłoka na ostrzu zmniejsza tarcie. Trwałe i pewne połączenie głowicy z trzonkiem. Lekki i wytrzymały trzonek z tworzywa FiberComp™. Optymalne wyważenie siekiery zwiększa siłę uderzenia. Powiększona, teksturowana strefa chwytu SoftGrip™ zapewnia wygodę i zwiększa kontrolę nad narzędziem podczas uderzania. Haczykowane zakończenie trzonka zapobiega wyslizgnięciu się narzędzia z rąk. W komplecie osłona na ostrze.</p> |                                                                                                               |
| <b>Siekiera rozłupująca X36, ostrze L</b>                                           |                          |                        |                                                                                     | Nr art. <b>1069109</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>EAN 6 4 11501 201683 |
| Długość: <b>915 mm</b>                                                              | Szerokość: <b>180 mm</b> | Waga: <b>2500 g</b>    | Szt./opak. <b>2</b>                                                                 | Stary nr art. -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |
|  |                          | <b>MADE IN FINLAND</b> |  | <p>Idealna do rozłupywania dużych pieńków o średnicy powyżej 30 cm. Udoskonalona geometria ostrza; szersze ostrze i klinowy kształt wspomagają siłę uderzenia i ułatwiają wyjęcie ostrza z drewna. Podwójnie hartowane, kute ostrze dłużej zachowuje ostrą krawędź. Powłoka na ostrzu zmniejsza tarcie. Trwałe i pewne połączenie głowicy z trzonkiem. Lekki i wytrzymały trzonek z tworzywa FiberComp™. Optymalne wyważenie siekiery zwiększa siłę uderzenia. Powiększona, teksturowana strefa chwytu SoftGrip™ zwiększa kontrolę nad narzędziem podczas uderzania. Haczykowane zakończenie trzonka zapobiega wyslizgnięciu się narzędzia z rąk. W komplecie osłona na ostrze.</p>                   |                                                                                                               |

# Dźwignie-obracaki WoodXpert™

Dźwignie-obracaki WoodXpert™ ułatwiają obalanie drzew w sposób bezpieczny i ergonomiczny, a także pomagają przy podnoszeniu i przenoszeniu pni.

1. Solidna głowica wykonana z kutej hartowanej stali.
2. Ergonomiczna końcówka z ząbkowanym ostrzem bezpiecznie kontroluje obalanie drzew.
3. Można łączyć z hakiem lub kleszczami WoodXpert™ dla efektywniejszej pracy.
4. Antypoślizgowa, wyprofilowana rączka z powłoką SoftGrip™ gwarantuje pewny chwyt.
5. Lekki, rurkowy trzonek wykonany ze specjalnej stali.
6. Łatwy i szybki mechanizm blokowania.




FL2 + LH4



70  
cm



M  
size



FL3 + LH4



115  
cm



L  
size



Tylko do użytku przez jedną osobę.  
Nie używać uszkodzonego produktu.  
Maksymalne obciążenie 150 kg (M) / 300 kg (L).





# Dźwignie-obracaki WoodXpert™

|                                        |                          |                     |                     |                        |                                  |
|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Dźwignia-obracak (M) WoodXpert™</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1015438</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 5 1 2 |
| Długość: <b>700 mm</b>                 | Szerokość: <b>230 mm</b> | Waga: <b>1800 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Pomocna podczas obalania mniejszych drzew oraz przy podnoszeniu i przenoszeniu pni. Wytrzymały i lekki trzonek wykonany ze specjalnej stali. Głowica zrobiona z kutej hartowanej stali. Mechanizm łączenia z hakiem lub kleszczami.

|                                        |                          |                     |                     |                        |                                  |
|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Dźwignia-obracak (L) WoodXpert™</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1015439</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 5 2 9 |
| Długość: <b>1150 mm</b>                | Szerokość: <b>230 mm</b> | Waga: <b>2700 g</b> | Szt./opak. <b>2</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Pomocna podczas obalania większych drzew oraz przy podnoszeniu i przenoszeniu pni. Wytrzymały i lekki trzonek wykonany ze specjalnej stali. Głowica zrobiona z kutej hartowanej stali. Mechanizm łączenia z hakiem lub kleszczami.

# Tasaki karczownicy

## WoodXpert™

Fiskars tasaki karczownicy WoodXpert™ to doskonały wybór dla tych, którzy mają dużo do zrobienia na zewnątrz. Wyposażone w precyzyjnie szlifowane stalowe ostrza odporne na korozję. Ponadto pokryte są powłoką minimalizującą tarcie, dzięki czemu praca staje się wyjątkowo łatwa i szybka.

1. Specjalnie zakrzywione ostrze doskonale sprawdzi się przy okrzyszowaniu gałęzi z drzew oraz wycince małych drzew lub krzewów.
2. Ultralekki i wytrzymały trzonek z tworzywa FiberComp™ minimalizuje wysiłek potrzebny do wykonania pracy.
3. Haczykowane zakończenie rączki oraz powłoka SoftGrip™ zapewniają komfortowy chwyt i uniemożliwiają wyslizgnięcie się narzędzia z rąk.
4. Wyprodukowano w Finlandii.



M, XA3



L, XA23



# Tasaki karczowniki WoodXpert™

|                                        |                          |                    |                     |                        |                                  |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Tasak karczownik XA3 WoodXpert™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1003609</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 0 4 8 |
| Długość: <b>505 mm</b>                 | Szerokość: <b>120 mm</b> | Waga: <b>450 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Do okrzyszowania i przycinania małych drzew. Sprawdza się podczas korowania ściętych pni.

|                                         |                          |                    |                     |                        |                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Tasak karczownik XA23 WoodXpert™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1003621</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 0 5 5 |
| Długość: <b>943 mm</b>                  | Szerokość: <b>132 mm</b> | Waga: <b>990 g</b> | Szt./opak. <b>2</b> | Stary nr art. -        |                                  |




Do okrzyszowania i przycinania większych drzew. Sprawdza się podczas korowania ściętych pni.



# Hak i kleszcze WoodXpert™

Hak i kleszcze Fiskars WoodXpert™ zostały zaprojektowane według zasad ergonomii, aby zapewnić wytrzymałość, efektywność i łatwość użycia. Wygodna obsługa jedną ręką.

1. Lekki hak ze stali borowej o kształcie zapewniającym dobry chwyt pni.
2. Ergonomiczna rękojeść z powłoką SoftGrip™, która angażuje do pracy wszystkie palce dłoni jednocześnie, co zapewnia komfort podnoszenia drewna.
3. Wygodny zaczep do paska umożliwia bezpieczne przechowywanie narzędzia.
4. W zestawie ochraniacz do mocowania na pasie do narzędzi, ułatwiający przechowywanie i transport.



LH4

LT6



# Hak i kleszcze WoodXpert™

|                              |                          |                    |                     |                        |                                  |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Hak do pni WoodXpert™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1003624</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 2 1 5 |
| Długość: <b>310 mm</b>       | Szerokość: <b>210 mm</b> | Waga: <b>410 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Do podnoszenia i przenoszenia pni. Sprawdza się podczas obalania drzew. Wyposażony w plastikowy ochraniacz z możliwością montażu na pasie do narzędzi.

|                                   |                          |                    |                     |                        |                                  |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Kleszcze do pni WoodXpert™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1003625</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 3 1 4 |
| Długość: <b>383 mm</b>            | Szerokość: <b>180 mm</b> | Waga: <b>690 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Do podnoszenia i przenoszenia pni. Wyposażone w plastikowy ochraniacz z możliwością montażu na pasie do narzędzi.

|                                    |                         |                    |                     |                        |                                  |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Pas na narzędzia WoodXpert™</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1003626</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 0 9 3 |
| Długość: <b>570 mm</b>             | Szerokość: <b>90 mm</b> | Waga: <b>240 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Pas, do którego można podpiąć m.in. hak i kleszcze do pni. Ergonomiczny kształt zapewnia podparcie kręgosłupa. Solidne, podwójne zapięcie.

# Capiny WoodXpert™

Fiskars capiny WoodXpert™ są idealne do podnoszenia, przenoszenia i obracania pni oraz układania drewna na stosie, bez obciążania pleców. Zaprojektowane z myślą o profesjonalnych drwalach. Narzędzia te charakteryzują się lekkością, wydajnością i najwyższą jakością ostrzy, dzięki czemu nadają się do dłuższej pracy, nawet z dużymi i ciężkimi pniami.

1. Ząbkowana, stalowa głowica o kształcie zapewniającym dobry chwyt.
2. Ultralekki i wytrzymały trzonek z tworzywa FiberComp™ minimalizuje wysiłek potrzebny do wykonania pracy.
3. Haczykowane zakończenie rączki oraz powłoka SoftGrip™ zapewniają komfortowy chwyt i uniemożliwiają wyslizgnięcie się narzędzia z ręk.



L, XA22



M, XA2



# Capiny WoodXpert™

|                              |                          |                    |                     |                        |                                  |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Capina XA2 WoodXpert™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1003622</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 0 6 2 |
| Długość: <b>367 mm</b>       | Szerokość: <b>174 mm</b> | Waga: <b>240 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Do podnoszenia i przenoszenia mniejszych pni.

|                               |                          |                    |                     |                        |                                  |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Capina XA22 WoodXpert™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1003623</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 0 7 9 |
| Długość: <b>780 mm</b>        | Szerokość: <b>230 mm</b> | Waga: <b>880 g</b> | Szt./opak. <b>2</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Do podnoszenia i przenoszenia większych pni.

# Narzędzia do wycinania i karczowania

1. Zakrzywione ostrze idealne do usuwania pędów i przycinania pnączy.
2. Ostrze z hartowanej stali gwarantuje wysoką ostrość, co niezwykle ułatwia pracę.
3. Ząbkowana krawędź tnąca to idealne rozwiązanie do cięcia traw ozdobnych i innych włóknistych roślin.
4. Osłona na palec zwiększa bezpieczeństwo podczas użytkowania.
5. Teksturowana rączka z powłoką SoftGrip™ idealnie dopasowuje się do naturalnego kształtu dłoni.





# Narzędzia do wycinania i karczowania Solid™

|                            |                          |                    |                     |                        |                                  |
|----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Tasak z piłą Solid™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1051233</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 7 0 2 1 4 2 |
| Długość: <b>450 mm</b>     | Szerokość: <b>144 mm</b> | Waga: <b>680 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Haczykowane ostrze ułatwia szybkie przycinanie pędów i łodyg, piłowanie gałęzi, cięcie winorośli i wiele więcej. Zakrzywione ostrze doskonale do usuwania sadzonek i przeredzania winorośli. Ostrze z hartowanej stali gwarantuje wysoką ostrość, co niezwykle ułatwia pracę. Teksturowana rączka z powłoką SoftGrip™ zapobiega powstawaniu pęcherzy na dłoniach.

|                        |                         |                    |                     |                        |                                  |
|------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Maczeta Solid™</b>  |                         |                    |                     | Nr art. <b>1051235</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 7 0 2 1 6 6 |
| Długość: <b>617 mm</b> | Szerokość: <b>95 mm</b> | Waga: <b>890 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Idealna do wycinania gęstych zarośli, cięcia grubych gałęzi i wiele więcej. Profil ostrza lekko zakrzywiony, co zapobiega zaklinowaniu ostrza. Obsługa jedną ręką umożliwia swobodne chwytanie i układanie ściętych roślin wolną dłonią. Teksturowana rączka z powłoką SoftGrip™ zapobiega powstawaniu pęcherzy na dłoniach.

|                                |                          |                     |                     |                        |                                  |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Siekiero-maczeta Solid™</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1051236</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 7 0 2 1 7 3 |
| Długość: <b>720 mm</b>         | Szerokość: <b>126 mm</b> | Waga: <b>1080 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Idealna do wycinania gęstych zarośli, korzeni, cięcia gałęzi i wiele więcej. Głowica ostrza w kształcie siekiery zapewnia wydajną i kontrolowaną pracę. Zakrzywione ostrze doskonale do usuwania sadzonek i przycinania pnączy. Teksturowana rączka z powłoką SoftGrip™ zapobiega powstawaniu pęcherzy na dłoniach.

# Piły Fiskars

Aby piłowanie drewna było szybkie i efektywne, potrzebne są niezawodne narzędzia. Ważne jest dobranie odpowiedniego ostrza do wykonywanych zadań – jeden rodzaj zębów piły będzie odpowiedni do gałęzi, a jeszcze inny do drewnianych desek. Szeroki wybór pił Fiskars gwarantuje optymalny wybór narzędzia.

## Piły Xtract™

Unikalny szlif ostrza, system blokady i klips do zawieszania narzędzia na pasku. Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej, a rękojeść pokryta powłoką SoftGrip.



## Piły składane Plus

Piły składane Fiskars Plus™ mogą być użytkowane w trzech pozycjach cięcia, które umożliwiają wykonanie każdego zadania pod optymalnym kątem. Ostrza PowerTooth™ mają ostre jak brzytwa, potrójnie szlifowane zęby, które zapewniają szybkie i czyste cięcie. Co więcej, bezpieczny mechanizm blokujący ostrze w pozycji zamkniętej, gwarantuje bezpieczne przechowywanie i transport.



## Piła ze stałym ostrzem

Pokrowiec na ostrze zabezpiecza piłę podczas przenoszenia. Hartowane ostrze i ergonomicznie zakrzywiona rękojeść gwarantują komfort pracy.



## Piły kabłąkowe

Idealna do cięcia drewna. Wymienne ostrza.



## Piły

Specjalnie profilowane ostrza gwarantują szybkie i czyste cięcie, umożliwiając pracę w różnego rodzaju trudnych pozycjach. Lekka rękojeść i unikalny mechanizm blokowania ostrza zapewniają bezpieczeństwo użytkownika.

Piły Xtract™ są dodatkowo wyposażone w element umożliwiający przypięcie ich do pasa na narzędzia. Piły profesjonalne mają wymienne elementy oraz specjalną pochwę zabezpieczającą ostrze.

## Piły Xtract™

|                                        |                         |                    |                     |                        |                                  |
|----------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Piła do gałęzi (L) SW75 Xtract™</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1000614</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 2 3 8 8 0 1 |
| Długość: <b>550 mm</b>                 | Szerokość: <b>55 mm</b> | Waga: <b>230 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 220 mm.  
Długość ostrza – 255 mm.

|                                        |                         |                    |                     |                        |                                  |
|----------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Piła do gałęzi (S) SW73 Xtract™</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1000613</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 2 3 8 7 0 2 |
| Długość: <b>350 mm</b>                 | Szerokość: <b>50 mm</b> | Waga: <b>130 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Do cięcia świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy 120 mm.  
Długość ostrza – 160 mm.

|                                    |                         |                    |                     |                        |                                  |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Piła do drewna SW72 Xtract™</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1000612</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 2 3 8 6 0 3 |
| Długość: <b>350 mm</b>             | Szerokość: <b>50 mm</b> | Waga: <b>127 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Zęby piły przystosowane do cięcia drewnianych desek.  
Maksymalna średnica cięcia 120 mm. Długość ostrza – 160 mm.

## Piły składane i profesjonalne

|                           |                          |                    |                     |                        |                                  |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Piła składana SW69</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1067553</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 3 4 8 |
| Długość: <b>330 mm</b>    | Szerokość: <b>120 mm</b> | Waga: <b>310 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Idealna do szybkiego, czystego cięcia grubych konarów i gałęzi. Trzy pozycje cięcia: dolne cięcie zapobiegające uszkodzeniu drewna lub kory, prosta pozycja do ogólnych cięć i uchwyt pistoletu do twardych cięć. Długość ostrza: 210 mm.

|                           |                          |                    |                     |                        |                                  |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Piła składana SW68</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1067552</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 3 3 1 |
| Długość: <b>269 mm</b>    | Szerokość: <b>120 mm</b> | Waga: <b>250 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Idealna do szybkiego, czystego cięcia grubych konarów i gałęzi. Trzy pozycje cięcia: dolne cięcie zapobiegające uszkodzeniu drewna lub kory, prosta pozycja do ogólnych cięć i uchwyt pistoletu do twardych cięć. Długość ostrza: 150 mm.

|                                  |                         |                    |                     |                        |                                  |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Piła profesjonalna SW-330</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1020199</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 2 3 3 3 0 1 |
| Długość: <b>490 mm</b>           | Szerokość: <b>98 mm</b> | Waga: <b>230 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Ostrze wykonane ze stali węglowej SK5, połączone z rączką z lekkiego tworzywa Grivory, jest odporne na środki chemiczne. Wymienne ostrza o różnym przeznaczeniu. Narzędzie bardzo wytrzymałe i wyjątkowo lekkie – 230 g. Wszystkie elementy mogą być wymieniane przy użyciu jednego klucza ampulowego. Pochwa na ostrze w zestawie.

|                                  |                         |                    |                     |                        |                                  |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Piła profesjonalna SW-240</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1020200</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 2 3 2 4 0 3 |
| Długość: <b>400 mm</b>           | Szerokość: <b>98 mm</b> | Waga: <b>200 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Ostrze wykonane ze stali węglowej SK5, połączone z rączką z lekkiego tworzywa Grivory, jest odporne na środki chemiczne. Wymienne ostrza o różnym przeznaczeniu. Narzędzie bardzo wytrzymałe i wyjątkowo lekkie – 200 g. Wszystkie elementy mogą być wymieniane przy użyciu jednego klucza ampulowego. Pochwa na ostrze w zestawie.

|                                    |                          |                    |                     |                        |                                  |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Piła ze stałym ostrzem SW84</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1001620</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 2 3 8 4 0 5 |
| Długość: <b>520 mm</b>             | Szerokość: <b>110 mm</b> | Waga: <b>410 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Specjalne uzębienie zapewnia szybkie i efektywne cięcie. Miękki i ergonomiczny uchwyt zwiększa komfort pracy. Ostrze o długości 330 mm. Średnica cięcia 150 mm.



## Piły kabłąkowe

|                                |                          |                    |                     |                        |                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Piła kabłąkowa 21" SW30</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1001621</b> | EAN<br> |
| Długość: <b>625 mm</b>         | Szerokość: <b>215 mm</b> | Waga: <b>470 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                                                                            |



Idealna do cięcia drewna o średnicy 10-20 cm.  
Wymienne ostrza.

|                                |                          |                    |                     |                        |                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Piła kabłąkowa 24" SW31</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1000615</b> | EAN<br> |
| Długość: <b>700 mm</b>         | Szerokość: <b>215 mm</b> | Waga: <b>600 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                                                                            |



Idealna do cięcia drewna o średnicy powyżej 20 cm.  
Wymienne ostrza.

## Inne narzędzia leśne

|                         |                          |                     |                     |                        |                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Młot dwuręczny L</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1001619</b> | EAN<br> |
| Długość: <b>770 mm</b>  | Szerokość: <b>140 mm</b> | Waga: <b>3900 g</b> | Szt./opak. <b>2</b> | Stary nr art. -        |                                                                                              |



Dzięki zaokrąglonym kantom młota ryzyko uszkodzenia powierzchni jest zminimalizowane. Pod głowicą młot wyposażony jest w element zabezpieczający przed dodatkowymi wstrząsami w przypadku złego uderzenia. Trzonek wykonany z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym, zakończony antypoślizgową i antywstrząsową rączką.

|                          |                          |                     |                     |                        |                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Młot dwuręczny XL</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1001431</b> | EAN<br> |
| Długość: <b>900 mm</b>   | Szerokość: <b>150 mm</b> | Waga: <b>5180 g</b> | Szt./opak. <b>2</b> | Stary nr art. -        |                                                                                              |



Dzięki zaokrąglonym kantom młota ryzyko uszkodzenia powierzchni jest zminimalizowane. Pod głowicą młot wyposażony jest w element zabezpieczający przed dodatkowymi wstrząsami w przypadku złego uderzenia. Trzonek wykonany z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym, zakończony antypoślizgową i antywstrząsową rączką.

|                           |                          |                     |                     |                        |                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Młot dwuręczny XXL</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1001618</b> | EAN<br> |
| Długość: <b>900 mm</b>    | Szerokość: <b>163 mm</b> | Waga: <b>6130 g</b> | Szt./opak. <b>2</b> | Stary nr art. -        |                                                                                              |



Dzięki zaokrąglonym kantom młota ryzyko uszkodzenia powierzchni jest zminimalizowane. Pod głowicą młot wyposażony jest w element zabezpieczający przed dodatkowymi wstrząsami w przypadku złego uderzenia. Trzonek wykonany z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym, zakończony antypoślizgową i antywstrząsową rączką.

|                             |                         |                     |                     |                        |                                  |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Klin obrotowy SAFE-T</b> |                         |                     |                     | Nr art. <b>1001615</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 2 0 0 2 1 1 |
| Długość: <b>260 mm</b>      | Szerokość: <b>65 mm</b> | Waga: <b>2150 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Dzięki zastosowaniu klina obrotowego pień rozłupuje się dużo łatwiej niż przy zastosowaniu tradycyjnej wersji. Wytrzymała nakładka poliamidowa wykończona metalowym pierścieniem.

|                             |                         |                    |                     |                        |                                  |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Poliamidowa nakładka</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1001616</b> | EAN<br>3 1 5 7 3 3 1 2 2 1 5 1 6 |
| Długość: <b>65 mm</b>       | Szerokość: <b>65 mm</b> | Waga: <b>300 g</b> | Szt./opak. <b>1</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Wymienna nakładka do klina obrotowego SAFE-T (nr art. 1001615).

|                        |                         |                   |                     |                        |                                  |
|------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Klin</b>            |                         |                   |                     | Nr art. <b>1001614</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 3 1 6 4 6 0 3 |
| Długość: <b>205 mm</b> | Szerokość: <b>80 mm</b> | Waga: <b>70 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Pomocny przy rozłupywaniu pieńków. Wykonany z kutej stali.

|                        |                         |                     |                     |                        |                                  |
|------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Klin obrotowy</b>   |                         |                     |                     | Nr art. <b>1000600</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 2 0 0 2 0 4 |
| Długość: <b>210 mm</b> | Szerokość: <b>45 mm</b> | Waga: <b>2200 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Dzięki zastosowaniu klina obrotowego pień rozłupuje się dużo łatwiej niż przy użyciu tradycyjnej wersji. Specjalnie profilowany kształt zabezpiecza klin przed uszkodzeniami w trakcie pracy. Żłobienia na kantach uniemożliwiają cofnięcie się klina, zarazem ułatwiają jego wkręcanie się w pień. Wykonany z kutej stali.

# Noże

|                            |                         |                   |                     |                        |                                  |
|----------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Nóż uniwersalny K40</b> |                         |                   |                     | Nr art. <b>1001622</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 2 8 7 0 6 2 8 |
| Długość: <b>225 mm</b>     | Szerokość: <b>50 mm</b> | Waga: <b>70 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



- Design Zentrum Nordrhein Westfalen Design-Innovation

Nóż wielofunkcyjny z plastikową pochwą do przechowywania. Ergonomiczna rękojeść ze specjalną ochroną na palce. Ostrze o długości 100 mm wykonane ze stali nierdzewnej.

|                        |                         |                   |                     |                        |                                  |
|------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Sierpak K62</b>     |                         |                   |                     | Nr art. <b>1001623</b> | EAN<br>8 0 0 8 2 2 0 0 2 0 4 7 3 |
| Długość: <b>170 mm</b> | Szerokość: <b>23 mm</b> | Waga: <b>50 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Nóż przeznaczony do obcinania gałęzi i pędów oraz wygładzania ran powstałych po cięciu piłą. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej połączone mosiężnym nitami z rączką zrobioną z wtórnie przetworzonego tworzywa.

|                        |                         |                   |                     |                        |                                  |
|------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Okulizak K60</b>    |                         |                   |                     | Nr art. <b>1001625</b> | EAN<br>8 0 0 8 2 2 0 0 2 0 4 9 7 |
| Długość: <b>168 mm</b> | Szerokość: <b>23 mm</b> | Waga: <b>50 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Do szczepienia roślin metodą okulizacji, czyli oczkowania. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej połączone mosiężnym nitami z rączką zrobioną z wtórnie przetworzonego tworzywa.

|                                    |                         |                    |                     |                        |                                  |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Nóż do wełny mineralnej K20</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1001626</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 2 8 7 9 0 2 7 |
| Długość: <b>420 mm</b>             | Szerokość: <b>38 mm</b> | Waga: <b>140 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Przeznaczony do cięcia wełny mineralnej. Ergonomiczna rączka ze specjalną osłoną na palce. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej.

# Porządki







# Nowość!

# Szczotki

Fiskars oferuje szeroką gamę szczotek, które ułatwiają prace porządkowe wokół domu i w ogrodzie – idealne do zamiatania chodników, podjazdów, garaży, schodów czy drewnianych tarasów.

Specjalnie zaprojektowane główce łączą atrakcyjny wygląd z funkcjonalnością i wytrzymałością.

#### 1 Łatwe przechowywanie

Funkcjonalna końcówka zapewnia komfortowy chwyt i ułatwia przechowywanie.

#### 2 Wytrzymałe materiały


Szczotki wykonane są z trwałych, odpornych na warunki atmosferyczne materiałów - idealne do użytku na zewnątrz.

#### 3 Łatwe i efektywne sprzątanie

Połączenie miękkiego i twardego włosia gwarantuje efektywne zmiatanie różnych powierzchni. Lekki, aluminiowy trzonek zapewnia bezproblemowe sprzątanie bez bólu pleców.

#### 4 Nowoczesny, funkcjonalny design

Specjalnie zaprojektowane główce pozwalają na łatwe dotarcie nawet w trudno dostępne miejsca. Szczotki mają estetyczny wygląd - doskonale prezentują się w pobliżu drzwi wejściowych.



## Nowość! Szczotki uniwersalne Ergonomic™

|                                                         |                          |                     |                     |                        |                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Szczotka uniwersalna, wygięty trzonek Ergonomic™</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1077114</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 7 0 7 1 2 3 |
| Długość: <b>1650 mm</b>                                 | Szerokość: <b>430 mm</b> | Waga: <b>1100 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |

Nowość



Idealna do zamywania garaży, podjazdów i innych większych powierzchni. Szeroka, solidna głowica z wytrzymałym włosiem umożliwia skuteczne zamywanie również na nierównym podłożu. Wygięty trzonek o łezkowatym przekroju pozwala utrzymać prawidłową pozycję pleców podczas pracy. Praktyczny otwór do zawieszania narzędzia na haku. Powłoka z tworzywa sztucznego na trzonku gwarantuje wygodny chwyt.

|                                        |                          |                    |                     |                        |                                  |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Szczotka uniwersalna Ergonomic™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1077115</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 7 0 7 1 3 0 |
| Długość: <b>1710 mm</b>                | Szerokość: <b>390 mm</b> | Waga: <b>795 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |

Nowość



Idealna do sprzątnięcia patio, drewnianych podestów, balkonów i tarasów. Zakrzywiona głowica z włosiem skutecznie zamyta liście i inne odpady ogrodowe. Trzonek o łezkowatym przekroju zapewnia wygodny i pewny chwyt. Praktyczny otwór do zawieszania narzędzia na haku. Powłoka z tworzywa sztucznego na trzonku gwarantuje wygodny chwyt.

# Szczotki uniwersalne Solid™

|                                        |                          |                    |                     |                        |                                  |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Szczotka uniwersalna Solid™ (M)</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1025921</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 1 0 3 7 8 |
| Długość: <b>1690 mm</b>                | Szerokość: <b>380 mm</b> | Waga: <b>710 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |

Nowy design



Średniej wielkości szczotka do zamywania chodników, patio. Końcówki włosia są zakrzywione do wewnątrz, dzięki czemu szczotka jest idealna do zbierania wszystkich ogrodowych odpadków. Szczotka posiada włosie PowerClean™ - kombinację włosia miękkiego i twardego dla jeszcze bardziej efektywnego zamywania. Lekka i ergonomiczna. Nowoczesny, funkcjonalny design.

|                                        |                          |                    |                     |                        |                                  |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Szczotka uniwersalna Solid™ (L)</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1025926</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 1 0 3 8 5 |
| Długość: <b>1720 mm</b>                | Szerokość: <b>480 mm</b> | Waga: <b>871 g</b> | Szt./opak. <b>2</b> | Stary nr art. -        |                                  |

Nowy design



Duża szczotka do zamywania chodników, patio i innych większych powierzchni, jak podjazd czy garaż. Wyposażona w krawędź skrobiącą do usuwania uporczywych zabrudzeń. Szczotka posiada włosie PowerClean™ - kombinację włosia miękkiego i twardego dla jeszcze bardziej efektywnego zamywania. Lekka i ergonomiczna. Nowoczesny, funkcjonalny design.

|                                                 |                          |                    |                     |                        |                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Głowica szczotki uniwersalnej Solid™ (M)</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1025930</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 1 0 4 2 2 |
| Długość: <b>375 mm</b>                          | Szerokość: <b>105 mm</b> | Waga: <b>390 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |                                  |

Nowy design



Głowica szczotki uniwersalnej - średniej wielkości, do zamywania chodników, patio. Końcówki włosia są zakrzywione do wewnątrz, dzięki czemu szczotka jest idealna do zbierania wszystkich ogrodowych odpadków. Szczotka posiada włosie PowerClean™ - kombinację włosia miękkiego i twardego dla jeszcze bardziej efektywnego zamywania. Nowoczesny, funkcjonalny design. Część zamienna do szczotki uniwersalnej M (1025921). Pasuje do trzonka 1014913.

|                                                 |                          |                    |                     |                        |                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Głowica szczotki uniwersalnej Solid™ (L)</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1025931</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 1 0 4 3 9 |
| Długość: <b>470 mm</b>                          | Szerokość: <b>105 mm</b> | Waga: <b>565 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |

Nowy design



Głowica szczotki uniwersalnej - do zamywania chodników, patio i innych większych powierzchni, jak podjazd czy garaż. Wyposażona w krawędź skrobiącą do usuwania uporczywych zabrudzeń. Szczotka posiada włosie PowerClean™ - kombinację włosia miękkiego i twardego dla jeszcze bardziej efektywnego zamywania. Lekka i ergonomiczna. Nowoczesny, funkcjonalny design. Część zamienna do szczotki uniwersalnej L (1025926). Pasuje do trzonka 1014913.

|                         |                         |                    |                      |                        |                                  |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Trzonek Solid™</b>   |                         |                    |                      | Nr art. <b>1014913</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 0 1 5 |
| Długość: <b>1600 mm</b> | Szerokość: <b>28 mm</b> | Waga: <b>350 g</b> | Szt./opak. <b>10</b> | Stary nr art. -        |                                  |

Nowy design



Lekki, wytrzymały aluminiowy trzonek. Pasuje do głowic z serii Solid™:

- szczotka uniwersalna M, (1025930)
- szczotka uniwersalna L, (1025931)
- grabie do liści, (1063089)
- grabie do liści, duże (1014915)
- grabie uniwersalne (1014917)







# Narzędzia dla dzieci



# MyFirst Fiskars - narzędzia dla dzieci

|                                 |                          |                    |                     |                        |                                  |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Szufla - MyFirst Fiskars</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1001421</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 8 1 8 0 4 |
| Długość: <b>881 mm</b>          | Szerokość: <b>190 mm</b> | Waga: <b>280 g</b> | Szt./opak. <b>5</b> | Stary nr art. -        |                                  |



**FENNIaprize 14**  
HONORARY MENTION

Doskonała do kopania i odgarniania śniegu przez najmłodszych użytkowników. Głowica wykonana z wysokiej jakości tworzywa. Trzonek z wytrzymałego anodyzowanego aluminium. Pomarańczowa okrągła rączka.

|                                  |                          |                    |                     |                        |                                  |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Szpadel - MyFirst Fiskars</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1001420</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 8 1 7 0 5 |
| Długość: <b>910 mm</b>           | Szerokość: <b>168 mm</b> | Waga: <b>230 g</b> | Szt./opak. <b>5</b> | Stary nr art. -        |                                  |



**FENNIaprize 14**  
HONORARY MENTION

Idealny do dziecięcych zadań ogrodowych. Głowica wykonana z wysokiej jakości tworzywa. Trzonek z wytrzymałego anodyzowanego aluminium. Pomarańczowa okrągła rączka.

|                                 |                          |                    |                     |                        |                                  |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Grabie - MyFirst Fiskars</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1001419</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 8 1 6 0 6 |
| Długość: <b>868 mm</b>          | Szerokość: <b>190 mm</b> | Waga: <b>170 g</b> | Szt./opak. <b>5</b> | Stary nr art. -        |                                  |



**FENNIaprize 14**  
HONORARY MENTION

Idealne rozwiązanie na jesienne porządki. Głowica wykonana z wysokiej jakości tworzywa. Trzonek z wytrzymałego anodyzowanego aluminium. Pomarańczowa, okrągła rączka.

|                                   |                          |                    |                     |                        |                                  |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Szczotka - MyFirst Fiskars</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1001418</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 8 1 5 0 7 |
| Długość: <b>803 mm</b>            | Szerokość: <b>198 mm</b> | Waga: <b>320 g</b> | Szt./opak. <b>5</b> | Stary nr art. -        |                                  |



**FENNIaprize 14**  
HONORARY MENTION

Dziecięca szczotka to wspaniała towarzysząca prac porządkowych. Głowica wykonana z wysokiej jakości tworzywa. Miękkie i wytrzymałe włókna. Trzonek z wytrzymałego anodyzowanego aluminium. Pomarańczowa, okrągła rączka.

|                                                     |                         |                    |                      |                        |                                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Zestaw: łopatką i kultywator MyFirst Fiskars</b> |                         |                    |                      | Nr art. <b>1062471</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 7 0 4 2 1 4 |
| Długość: <b>240 mm</b>                              | Szerokość: <b>70 mm</b> | Waga: <b>990 g</b> | Szt./opak. <b>24</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Długie uchwyty ułatwiają trzymanie narzędzi. Wykonano z wysokiej jakości tworzywa wzmocnionego włóknem.

|                                                      |                            |                    |                      |                        |                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Zestaw 4 narzędzi dziecięcych MyFirst Fiskars</b> |                            |                    |                      | Nr art. <b>1062472</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 7 0 4 2 2 1 |
| Długość: <b>333 mm</b>                               | Szerokość: <b>228,6 mm</b> | Waga: <b>220 g</b> | Szt./opak. <b>18</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Odpowiednio dostosowana waga i rozmiar dla małych dłoni. Wykonano z wysokiej jakości tworzywa wzmocnionego włóknem.

|                                                 |                          |                    |                     |                        |                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Zestaw: szpadel i grabie MyFirst Fiskars</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1062473</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 7 0 4 2 3 8 |
| Długość: <b>881 mm</b>                          | Szerokość: <b>190 mm</b> | Waga: <b>390 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Lekkie aluminiowe trzonki. Głowice wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem.

|                                             |                          |                    |                     |                        |                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Zestaw do sprzątania MyFirst Fiskars</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1062474</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 7 0 4 2 4 5 |
| Długość: <b>863 mm</b>                      | Szerokość: <b>198 mm</b> | Waga: <b>480 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Lekkie aluminiowe trzonki. Głowice wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem.





**Stworzone dla małych  
o dużej wyobraźni**



# Narzędzia do odśnieżania - samochodowe

## Łatwe usuwanie śniegu i lodu

Wysokiej jakości materiały i solidna konstrukcja gwarantują trwałość i niezawodność narzędzi do odśnieżania pojazdów.

Możliwość wymiany części eksploatacyjnych w serii X-series™ i Plus przedłuża żywotność produktów.



### 1 Szczotka (wszystkie modele)

Zoptymalizowane dwustrefowe włosie szczotki skutecznie usuwa śnieg, nie rysując powierzchni samochodu. Idealnie pochylona główka szczotki zapewnia równomierne odśnieżanie.




### 2 Skrobak


Podwójny skrobak z twardą krawędzią do usuwania lodu i miękką krawędzią do zbierania wody, błota pośniegowego i szronu.

### 3 Ściągaczka (tylko X-series™ z obrotową głowicą)

Idealna do usuwania wody i śniegu.

# Narzędzia do odśnieżania - samochodowe


|                                                                                     |                          |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Teleskopowa szczotka i skrobak do odśnieżania, obrotowa głowica X-series™</b>    |                          |         |                     | Nr art. <b>1078492</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 4 1 0 5 2 8 |  |
| Długość: <b>988 mm</b>                                                              | Szerokość: <b>136 mm</b> | Waga: - | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |  |
|    |                          |         |                     | <p>Łatwe usuwanie śniegu i lodu dzięki zwiększonemu zasięgowi oraz wymiennym częściom eksploatacyjnym. Teleskopowy trzonek aluminiowy z obrotową głowicą ułatwia oczyszczenie pojazdu. Zoptymalizowane dwustrefowe włosie szczotki zapewnia skuteczne i delikatne odśnieżanie. Ściągaczka idealna do usuwania wody, błota pośniegowego lub spychania śniegu. Podwójny skrobak z twardą krawędzią do skrobania lodu i miękką krawędzią do zbierania wody, błota pośniegowego i szronu. Wymienne części eksploatacyjne.</p> |                                  |  |
| <b>Teleskopowa szczotka i skrobak do odśnieżania X-series™</b>                      |                          |         |                     | Nr art. <b>1078493</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 4 1 0 5 3 5 |  |
| Długość: <b>882 mm</b>                                                              | Szerokość: <b>86 mm</b>  | Waga: - | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |  |
|   |                          |         |                     | <p>Łatwe usuwanie śniegu i lodu dzięki zwiększonemu zasięgowi oraz wymiennym częściom eksploatacyjnym. Teleskopowy trzonek aluminiowy. Zoptymalizowane dwustrefowe włosie szczotki zapewnia skuteczne i delikatne odśnieżanie. Podwójny skrobak z twardą krawędzią do skrobania lodu i miękką krawędzią do zbierania wody, błota pośniegowego i szronu. Wymienne części eksploatacyjne.</p>                                                                                                                               |                                  |  |
| <b>Samochodowa szczotka i skrobak do odśnieżania, długi trzonek Plus</b>            |                          |         |                     | Nr art. <b>1078494</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 4 1 0 5 4 2 |  |
| Długość: <b>800 mm</b>                                                              | Szerokość: <b>83 mm</b>  | Waga: - | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |  |
|  |                          |         |                     | <p>Łatwe usuwanie śniegu i lodu dzięki wymiennym częściom eksploatacyjnym. Zoptymalizowane dwustrefowe włosie szczotki zapewnia skuteczne i delikatne odśnieżanie. Podwójna skrobaczka z twardą krawędzią do skrobania lodu i miękką krawędzią do zbierania wody, błota pośniegowego i szronu. Wytrzymały trzonek aluminiowy. Wymienne części eksploatacyjne.</p>                                                                                                                                                         |                                  |  |
| <b>Samochodowa szczotka i skrobak do odśnieżania, krótki trzonek Plus</b>           |                          |         |                     | Nr art. <b>1078495</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 4 1 0 5 5 9 |  |
| Długość: <b>661 mm</b>                                                              | Szerokość: <b>83 mm</b>  | Waga: - | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |  |
|  |                          |         |                     | <p>Łatwe usuwanie śniegu i lodu dzięki wymiennym częściom eksploatacyjnym. Zoptymalizowane dwustrefowe włosie szczotki zapewnia skuteczne i delikatne odśnieżanie. Podwójna skrobaczka z twardą krawędzią do skrobania lodu i miękką krawędzią do zbierania wody, błota pośniegowego i szronu. Wytrzymały trzonek aluminiowy. Wymienne części eksploatacyjne.</p>                                                                                                                                                         |                                  |  |
| <b>Samochodowa szczotka i skrobak do odśnieżania Solid™</b>                         |                          |         |                     | Nr art. <b>1078496</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 4 1 0 5 6 6 |  |
| Długość: <b>531 mm</b>                                                              | Szerokość: <b>99 mm</b>  | Waga: - | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |  |
|  |                          |         |                     | <p>Łatwe usuwanie śniegu i lodu. Zoptymalizowane dwustrefowe włosie szczotki zapewnia skuteczne i delikatne odśnieżanie. Podwójna skrobaczka z twardą krawędzią do skrobania lodu i miękką krawędzią do zbierania wody, błota pośniegowego i szronu. Wymienna podwójna skrobaczka.</p>                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |  |

|                                                            |                         |         |                     |                        |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Samochodowy skrobak do odśnieżania, podwójny Solid™</b> |                         |         |                     | Nr art. <b>1078497</b> | EAN<br><br>6 4 1 1 5 0 1 4 1 0 5 7 3 |
| Długość: <b>329 mm</b>                                     | Szerokość: <b>99 mm</b> | Waga: - | Szt./opak. <b>8</b> | Stary nr art. -        |                                                                                                                         |

Nowość



Wygodne usuwanie lodu. Podwójna skrobaczka z twardą krawędzią do skrobania lodu i miękką krawędzią do zbierania wody, błota pośniegowego i szronu. Wymienna podwójna skrobaczka.

|                                                                                      |                         |         |                     |                        |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szczotka - część wymienna do szczotki do odśnieżania samochodu X-series™/Plus</b> |                         |         |                     | Nr art. <b>1078498</b> | EAN<br><br>6 4 1 1 5 0 1 4 1 0 5 8 0 |
| Długość: <b>286 mm</b>                                                               | Szerokość: <b>66 mm</b> | Waga: - | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |                                                                                                                         |

Nowość



Część wymienna do szczotki do odśnieżania samochodu z serii X-series™ i Plus. Zoptymalizowane dwustrefowe włosie szczotki zapewnia skuteczne i delikatne odśnieżanie. Pasuje do modeli: 1078492, 1078493, 1078494 i 1078495.

|                                                                                         |                         |         |                     |                        |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wycieraczka - część wymienna do szczotki do odśnieżania samochodu X-series™/Plus</b> |                         |         |                     | Nr art. <b>1078499</b> | EAN<br><br>6 4 1 1 5 0 1 4 1 0 5 9 7 |
| Długość: <b>286 mm</b>                                                                  | Szerokość: <b>63 mm</b> | Waga: - | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |                                                                                                                           |

Nowość



Część wymienna do szczotki do odśnieżania samochodu z serii X-series™ i Plus. Idealna do usuwania wody i błota pośniegowego lub spychania śniegu. Pasuje do modeli 1078492, 1078493, 1078494 i 1078495.

|                                                                |                         |         |                      |                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podwójny skrobak - część wymienna X-series™/Plus/Solid™</b> |                         |         |                      | Nr art. <b>1078610</b> | EAN<br><br>6 4 1 1 5 0 1 4 1 0 6 0 3 |
| Długość: <b>111 mm</b>                                         | Szerokość: <b>95 mm</b> | Waga: - | Szt./opak. <b>14</b> | Stary nr art. -        |                                                                                                                           |

Nowość



Część wymienna do wszystkich modeli szczotek i skrobaków do odśnieżania samochodu Fiskars. Podwójny skrobak z twardą krawędzią do skrobania lodu i miękką krawędzią do zbierania wody, błota pośniegowego i szronu. Pasuje do: 1078492, 1078493, 1078494, 1078495, 1078496 i 1078497. Może być również używany osobno.

|                                  |                          |                    |                     |                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Łopatk samochodowa Solid™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1019353</b> | EAN<br><br>6 4 1 1 5 0 1 4 3 0 7 3 1 |
| Długość: <b>630 mm</b>           | Szerokość: <b>220 mm</b> | Waga: <b>500 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |                                                                                                                           |



Wysokiej jakości tworzywo jest lekkie i odporne na warunki atmosferyczne. Łopata sprawdzi się idealnie np. przy odgarnianiu śniegu wokół samochodu.



# Narzędzia samochodowe i kempingowe

|                                       |                          |                    |                     |                        |                                  |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Łopatka samochodowa SnowXpert™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1019347</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 4 3 0 7 2 4 |
| Długość: <b>630 mm</b>                | Szerokość: <b>220 mm</b> | Waga: <b>520 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Wysokiej jakości tworzywo jest lekkie i odporne na warunki atmosferyczne. Dodatkowa stalowa listwa zabezpiecza łopatkę przed uszkodzeniami, tym samym zwiększając efektywność pracy.

|                         |                          |                     |                     |                        |                                  |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Saperka składana</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1000621</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 3 2 7 5 0 1 9 |
| Długość: <b>245 mm</b>  | Szerokość: <b>155 mm</b> | Waga: <b>1004 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Składana, poręczna saperka idealna na camping lub do zabrania w podróż. Wykonana z hartowanej stali borowej, hartowanego aluminium i tworzywa wysokiej jakości. Wyposażona w brezentowe etui zabezpieczające narzędzie podczas podróży.

|                           |                          |                    |                     |                        |                                  |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Łopatka aluminiowa</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1000740</b> | EAN<br>7 3 1 7 7 9 4 3 1 0 0 0 4 |
| Długość: <b>710 mm</b>    | Szerokość: <b>255 mm</b> | Waga: <b>630 g</b> | Szt./opak. <b>3</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Łopatka z ergonomicznym trzonkiem wykończonym powłoką PCV. Głowica wykonana z wysokiej jakości hartowanego aluminium.

|                           |                          |                    |                     |                        |                                  |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Łopatka aluminiowa</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1001574</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 3 2 7 0 0 0 7 |
| Długość: <b>700 mm</b>    | Szerokość: <b>204 mm</b> | Waga: <b>480 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Lekka, aluminiowa łopatka idealna do zabrania na camping. Specjalna konstrukcja trzonka sprawia, że narzędzie jest niezatapialne i odporne na zmienne warunki atmosferyczne.

|                                   |                          |                     |                     |                        |                                  |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Saperka samochodowa Solid™</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1066715</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 8 2 5 |
| Długość: <b>800 mm</b>            | Szerokość: <b>182 mm</b> | Waga: <b>1420 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Kompaktowe wymiary pozwalają na wygodne przechowywanie saperki, np. w bagażniku samochodu. Ostro zakończona głowica idealnie nadaje się do usuwania śniegu, lodu lub błota. Trwałe połączenie głowicy z metalowym trzonkiem zwiększa wytrzymałość narzędzia. Dobrze widoczna, pomarańczowa rączka w kształcie litery D jest odpowiednio duża, co umożliwia pewne i wygodne trzymanie narzędzia, także w rękawicach roboczych.

# Narzędzia do odśnieżania





# Narzędzia do odśnieżania X-series™™ teleskopowy lub profilowany trzonek

## Trwałe


1. Trzy razy bardziej wytrzymała głowica wzmocniona stalową listwą, z łatwością poradzi sobie w usuwaniu mocno zbitego śniegu i dodatkowo przedłuży żywotność szufli.
2. Wykonane z solidnych materiałów odpornych na niskie temperatury do  $-30^{\circ}\text{C}$ . Wyprodukowano w Finlandii.

## Lekkie

3. Lekkie aluminiowe trzonki i polimerowe głowice.

## Łatwe w użyciu













4. Regulowana długość trzonka nie tylko zapewnia wygodną pracę, ale także mniej obciąża plecy podczas długiego odśnieżania.
5. Głowica wykonana z materiału o niskim współczynniku tarcia, który umożliwia łatwe zsuwanie śniegu.
6. Antypoślizgowa powłoka ze specjalną strukturą na trzonku umożliwia stabilny chwyt i skuteczną ochronę przed zimnem.
6. Duże rączki zapewniają komfortową pracę nawet w grubych rękawiczkach. Utrzymują nadgarstek w wygodnej pozycji.





## Narzędzia do odśnieżania X-series™


Nasza najwyższa linia narzędzi do odśnieżania łączy w sobie zaawansowane technologie, doskonałą ergonomię i wyjątkową wytrzymałość - oferując najlepszy w swojej klasie wybór. Dostarczamy rozwiązania, które sprawiają, że praca staje czystą przyjemnością.

|                                                                                     |                          |                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szufla do śniegu X-series™</b>                                                   |                          |                                                                                     |                     | Nr art. <b>1057177</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EAN<br>   |
| Długość: <b>1320 mm</b>                                                             | Szerokość: <b>362 mm</b> | Waga: <b>1400 g</b>                                                                 | Szt./opak. <b>3</b> | Stary nr art. -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |
|    |                          |    |                     | <p>Pojemna szufla o wysokich bokach pozwala na wykonanie pracy szybciej i efektywniej. Trzy razy bardziej wytrzymała głowica dzięki stalowej listwie wzmacniającej. Lekka szufla z aluminiowym trzonkiem. Duża, wygodna rączka zapewnia komfortową pracę także w rękawicach. Teksturowana, antypoślizgowa powłoka na trzonku zapewnia lepszą kontrolę i dodatkową izolację przed zimą. Głowica wykonana z materiału o niskim współczynniku tarcia, który ułatwia zsuwanie się śniegu. Wysoka odporność na niskie temperatury do -30°C.</p> |                                                                                              |
| <b>Odgarniacz do śniegu X-series™</b>                                               |                          |                                                                                     |                     | Nr art. <b>1057178</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EAN<br> |
| Długość: <b>1535 mm</b>                                                             | Szerokość: <b>530 mm</b> | Waga: <b>1580 g</b>                                                                 | Szt./opak. <b>3</b> | Stary nr art. -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |
|  |                          |  |                     | <p>Szeroka głowica ułatwia odgarnianie dużej ilości śniegu. Trzy razy bardziej wytrzymała głowica dzięki stalowej listwie wzmacniającej. Lekkie narzędzie z aluminiowym trzonkiem. Duża, wygodna rączka zapewnia komfortową pracę także w rękawicach. Teksturowana, antypoślizgowa powłoka na trzonku zapewnia lepszą kontrolę i dodatkową izolację przed zimą. Głowica wykonana z materiału o niskim współczynniku tarcia, który ułatwia zsuwanie się śniegu. Wysoka odporność na niskie temperatury do -30°C.</p>                        |                                                                                              |
| <b>Odgarniacz do śniegu X-series™</b>                                               |                          |                                                                                     |                     | Nr art. <b>1057179</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EAN<br> |
| Długość: <b>1730 mm</b>                                                             | Szerokość: <b>530 mm</b> | Waga: <b>1520 g</b>                                                                 | Szt./opak. <b>3</b> | Stary nr art. -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |
|  |                          |  |                     | <p>Idealny do usuwania lżejszych warstw śniegu. Trzy razy bardziej wytrzymała głowica dzięki stalowej listwie wzmacniającej. Lekka łopata z aluminiowym trzonkiem. Duża, wygodna rączka zapewnia komfortową pracę także w rękawicach. Teksturowana, antypoślizgowa powłoka na trzonku zapewnia lepszą kontrolę i dodatkową izolację przed zimą. Głowica wykonana z materiału o niskim współczynniku tarcia, który ułatwia zsuwanie się śniegu. Wysoka odporność na niskie temperatury do -30°C.</p>                                        |                                                                                              |
| <b>Szufla samochodowa X-series™</b>                                                 |                          |                                                                                     |                     | Nr art. <b>1057393</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EAN<br> |
| Długość: <b>985 mm</b>                                                              | Szerokość: <b>290 mm</b> | Waga: <b>1000 g</b>                                                                 | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |
|  |                          |  |                     | <p>Do efektywnego odśnieżania terenu wokół samochodu. Pojemna szufla o wysokich bokach pozwala na wykonanie pracy szybciej i efektywniej. Trzy razy bardziej wytrzymała głowica dzięki stalowej listwie wzmacniającej. Kompaktowa, wygodna w transporcie dzięki stalowej listwie wzmacniającej. Lekka szufla z aluminiowym trzonkiem. Duża, wygodna rączka zapewnia komfortową pracę także w rękawicach. Wysoka odporność na niskie temperatury do -30°C.</p>                                                                              |                                                                                              |

|                                                  |                          |                     |                     |                        |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odgarniacz, profilowany trzonek X-series™</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1057186</b> | EAN<br><br>6 4 1 1 5 0 1 4 1 0 3 5 1 |
| Długość: <b>1530 mm</b>                          | Szerokość: <b>532 mm</b> | Waga: <b>1565 g</b> | Szt./opak. <b>3</b> | Stary nr art. -        |                                                                                                                         |



Szeroka głowica ułatwia usuwanie dużych ilości śniegu. Trzy razy bardziej wytrzymała głowica dzięki stalowej listwie wzmacniającej. Odpowiednio zagięty trzonek ułatwia pracę i mniej męczy plecy podczas długiego odśnieżania. Lekki, aluminiowy trzonek. Duża, wygodna rączka w kształcie litery D z powłoką SoftGrip™ zapewnia komfortową pracę nawet w grubych rękawicach. Antypoślizgowa powłoka ze specjalną strukturą na trzonku umożliwia pewny chwyt i skuteczną ochronę przed zimnem. Duża odporność na niskie temperatury do -30°C.

|                                                          |                          |                     |                     |                        |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szufla samochodowa, teleskopowy trzonek X-series™</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1057187</b> | EAN<br><br>6 4 1 1 5 0 1 4 1 0 3 6 8 |
| Długość: <b>800-990 mm</b>                               | Szerokość: <b>290 mm</b> | Waga: <b>1135 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                                                                                                         |



Do skutecznego odśnieżania terenu wokół samochodu. Pojemna szufla o wysokich bokach pozwala na wykonanie pracy szybciej i efektywniej. Trzy razy bardziej wytrzymała głowica dzięki stalowej listwie wzmacniającej. Teleskopowy trzonek z możliwością regulacji - po złożeniu szufla ma niewielki rozmiar; ułatwia przechowywanie i transport. Lekki, aluminiowy trzonek. Duża, wygodna rączka zapewnia komfortową pracę nawet w grubych rękawicach. Wysoka odporność na niskie temperatury do -30°C.

|                                                        |                          |                     |                     |                        |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szufla do śniegu, teleskopowy trzonek X-series™</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1057188</b> | EAN<br><br>6 4 1 1 5 0 1 4 1 0 3 7 5 |
| Długość: <b>1200-1390 mm</b>                           | Szerokość: <b>362 mm</b> | Waga: <b>1585 g</b> | Szt./opak. <b>3</b> | Stary nr art. -        |                                                                                                                           |



Pojemna szufla o wysokich bokach z łatwością odgarnia duże ilości śniegu. Trzy razy bardziej wytrzymała głowica dzięki stalowej listwie wzmacniającej. Regulowany teleskopowy trzonek gwarantuje ergonomiczne użytkowanie. Lekka szufla z aluminiowym trzonkiem. Duża, wygodna rączka zapewnia komfortową pracę nawet w grubych rękawicach. Antypoślizgowa powłoka ze specjalną strukturą na trzonku umożliwia pewny chwyt i skuteczną ochronę przed zimnem. Duża odporność na niskie temperatury do -30°C.

|                                                  |                          |                     |                     |                        |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odgarniacz, teleskopowy trzonek X-series™</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1057189</b> | EAN<br><br>6 4 1 1 5 0 1 4 1 0 3 8 2 |
| Długość: <b>1434-1630 mm</b>                     | Szerokość: <b>532 mm</b> | Waga: <b>1790 g</b> | Szt./opak. <b>3</b> | Stary nr art. -        |                                                                                                                           |



Trzy razy bardziej wytrzymała głowica dzięki stalowej listwie wzmacniającej. Teleskopowy trzonek z możliwością regulacji w zakresie 143-163 cm. Lekki, aluminiowy trzonek. Antypoślizgowa powłoka na uchwycie i trzonku. Duża odporność na niskie temperatury do -30°C.

## Inne narzędzia do odśnieżania

|                               |                          |                     |                     |                        |                                  |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Ług śnieżny SnowXpert™</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1003470</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 4 3 0 2 1 2 |
| Długość: <b>1490 mm</b>       | Szerokość: <b>740 mm</b> | Waga: <b>4050 g</b> | Szt./opak. <b>1</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Głowica wykonana z wysokiej jakości tworzywa i wykończona stalową, cynkowaną listwą. Stalowy uchwyt wyposażony w taśmy odblaskowe.

|                                  |                          |                     |                     |                        |                                  |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Profesjonalny ług śnieżny</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1001631</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 3 2 3 7 9 5 6 |
| Długość: <b>1480 mm</b>          | Szerokość: <b>830 mm</b> | Waga: <b>7000 g</b> | Szt./opak. <b>6</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Głowica wykonana z wysokiej jakości tworzywa i wykończona stalową, cynkowaną listwą. Stalowy uchwyt wyposażony w taśmy odblaskowe.

|                                  |                          |                     |                     |                        |                                  |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Szufla do śniegu i ziarna</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1001637</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 3 2 3 5 2 8 0 |
| Długość: <b>1280 mm</b>          | Szerokość: <b>310 mm</b> | Waga: <b>1400 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Głowica wykonana z wysokiej jakości aluminium. Trzonek z selekcyjonowanego drewna, zakończony wygodną rączką z tworzywa.

|                              |                          |                     |                     |                        |                                  |
|------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Odgarniacz aluminiowy</b> |                          |                     |                     | Nr art. <b>1001636</b> | EAN<br>5 9 0 5 5 6 8 8 0 0 4 3 5 |
| Długość: <b>1540 mm</b>      | Szerokość: <b>532 mm</b> | Waga: <b>1600 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Wysokiej jakości trzonek pokryty tworzywem PCV. Głowica wykonana z hartowanego aluminium.








# Akcesoria





# Aksesoria

|                                                                                     |                          |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Rękawice robocze, rozmiar 8</b>                                                  |                          |                    |                      | Nr art. <b>1071129</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 6 0 0 4 2 4 |  |
| Długość: <b>240 mm</b>                                                              | Szerokość: <b>105 mm</b> | Waga: <b>70 g</b>  | Szt./opak. <b>10</b> | Stary nr art. -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |  |
|    |                          |                    |                      | <p>Rękawice pomagają w pracy, zapewniając wygodę i ochronę przed pęcherzami, przecięciami i odłatkami, które mogą wystąpić podczas używania siekier czy innych narzędzi ogrodniczych oraz w trakcie majsterkowania. Rękawice ze skóry syntetycznej z siateczkowym wierzchem dłoni zapewniają oddychalność i komfort przez cały dzień. Dodatkowo wzmocnienie pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym oraz w obszarze dłoni zwiększa trwałość. Specjalne osłonki na palce i kciuk umożliwiają pracę z ekranem dotykowym.</p> |                                  |  |
| <b>Rękawice robocze, rozmiar 10</b>                                                 |                          |                    |                      | Nr art. <b>1071150</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 6 0 0 4 3 1 |  |
| Długość: <b>250 mm</b>                                                              | Szerokość: <b>105 mm</b> | Waga: <b>80 g</b>  | Szt./opak. <b>10</b> | Stary nr art. -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |  |
|   |                          |                    |                      | <p>Rękawice pomagają w pracy, zapewniając wygodę i ochronę przed pęcherzami, przecięciami i odłatkami, które mogą wystąpić podczas używania siekier czy innych narzędzi ogrodniczych oraz w trakcie majsterkowania. Rękawice ze skóry syntetycznej z siateczkowym wierzchem dłoni zapewniają oddychalność i komfort przez cały dzień. Dodatkowo wzmocnienie pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym oraz w obszarze dłoni zwiększa trwałość. Specjalne osłonki na palce i kciuk umożliwiają pracę z ekranem dotykowym.</p> |                                  |  |
| <b>Rękawice robocze, rozmiar 12</b>                                                 |                          |                    |                      | Nr art. <b>1071151</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 6 0 0 4 4 8 |  |
| Długość: <b>270 mm</b>                                                              | Szerokość: <b>125 mm</b> | Waga: <b>90 g</b>  | Szt./opak. <b>10</b> | Stary nr art. -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |  |
|  |                          |                    |                      | <p>Rękawice pomagają w pracy, zapewniając wygodę i ochronę przed pęcherzami, przecięciami i odłatkami, które mogą wystąpić podczas używania siekier czy innych narzędzi ogrodniczych oraz w trakcie majsterkowania. Rękawice ze skóry syntetycznej z siateczkowym wierzchem dłoni zapewniają oddychalność i komfort przez cały dzień. Dodatkowo wzmocnienie pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym oraz w obszarze dłoni zwiększa trwałość. Specjalne osłonki na palce i kciuk umożliwiają pracę z ekranem dotykowym.</p> |                                  |  |
| <b>Rękawice do pielęgnacji krzewów, rozmiar 8</b>                                   |                          |                    |                      | Nr art. <b>1071152</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 6 0 0 4 5 5 |  |
| Długość: <b>310 mm</b>                                                              | Szerokość: <b>105 mm</b> | Waga: <b>80 g</b>  | Szt./opak. <b>10</b> | Stary nr art. -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |  |
|  |                          |                    |                      | <p>Rękawice do pielęgnacji krzewów zapewniają niezbędną ochronę dłoni i nadgarstków podczas pracy z kolczastymi krzewami, takimi jak ostrokrzew i jagody. Wykonane są ze skóry syntetycznej i posiadają dłuższe mankiety niż zwykłe rękawice, dzięki czemu chronią również przedramię. Dodatkowo wzmocnienie pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym oraz w obszarze dłoni zwiększa trwałość. Specjalne osłonki na palce i kciuk umożliwiają pracę z ekranem dotykowym.</p>                                                |                                  |  |
| <b>Rękawice do pielęgnacji krzewów, rozmiar 10</b>                                  |                          |                    |                      | Nr art. <b>1071153</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 6 0 0 4 6 2 |  |
| Długość: <b>320 mm</b>                                                              | Szerokość: <b>115 mm</b> | Waga: <b>100 g</b> | Szt./opak. <b>10</b> | Stary nr art. -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |  |
|  |                          |                    |                      | <p>Rękawice do pielęgnacji krzewów zapewniają niezbędną ochronę dłoni i nadgarstków podczas pracy z kolczastymi krzewami, takimi jak ostrokrzew i jagody. Wykonane są ze skóry syntetycznej i posiadają dłuższe mankiety niż zwykłe rękawice, dzięki czemu chronią również przedramię. Dodatkowo wzmocnienie pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym oraz w obszarze dłoni zwiększa trwałość. Specjalne osłonki na palce i kciuk umożliwiają pracę z ekranem dotykowym.</p>                                                |                                  |  |

|                                    |                          |                   |                      |                        |                                  |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Rękawice męskie, rozmiar 10</b> |                          |                   |                      | Nr art. <b>1003477</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 6 0 0 0 4 2 |
| Długość: <b>250 mm</b>             | Szerokość: <b>120 mm</b> | Waga: <b>70 g</b> | Szt./opak. <b>10</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Idealne do wszelkich zadań ogrodniczych i przydomowych. Specjalnie wzmocnione z myślą o ciężkich pracach, np. przy rozłupywaniu drewna.

|                                    |                          |                   |                      |                        |                                  |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Rękawice damskie, rozmiar 8</b> |                          |                   |                      | Nr art. <b>1003478</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 6 0 0 0 5 9 |
| Długość: <b>240 mm</b>             | Szerokość: <b>115 mm</b> | Waga: <b>60 g</b> | Szt./opak. <b>10</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Idealne do wszelkich zadań ogrodniczych i przydomowych. Specjalnie wzmocnione z myślą o ciężkich pracach, np. przy rozłupywaniu drewna.

# Konserwacja i części zamienne



# Konserwacja i części zamienne

|                              |                          |                    |                     |                        |                                  |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Zestaw do konserwacji</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1001640</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 9 6 9 9 0 3 |
| Długość: <b>197 mm</b>       | Szerokość: <b>105 mm</b> | Waga: <b>115 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Podstawowy zestaw do pielęgnacji narzędzi Fiskars. W komplecie piłnik diamentowy, oliwa i szczegółowa instrukcja dotycząca konserwacji narzędzi.

|                                               |                         |                   |                     |                        |                                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Wymienne ostrze do piły składanej SW68</b> |                         |                   |                     | Nr art. <b>1067554</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 3 5 5 |
| Długość: <b>193 mm</b>                        | Szerokość: <b>43 mm</b> | Waga: <b>60 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



- Do piły SW-68 (1067552)
- Do szybkiego, czystego cięcia grubych konarów i gałęzi
- Ostrze 7 TPI (ilość zębów na cal)
- Długość ostrza 150 mm

|                                               |                         |                   |                     |                        |                                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Wymienne ostrze do piły składanej SW69</b> |                         |                   |                     | Nr art. <b>1067555</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 3 6 2 |
| Długość: <b>256 mm</b>                        | Szerokość: <b>43 mm</b> | Waga: <b>80 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



- Do piły SW-69 (1067553)
- Do szybkiego, czystego cięcia grubych konarów i gałęzi
- Ostrze 7 TPI (ilość zębów na cal)
- Długość ostrza 210 mm

|                                               |                          |                    |                     |                        |                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Wymienna rączka do piły profesjonalnej</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1020202</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 2 3 3 3 2 5 |
| Długość: <b>220 mm</b>                        | Szerokość: <b>110 mm</b> | Waga: <b>160 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



- Do piły:
- SW-330 (1020199)
  - SW-240 (1020200)

|                                      |                         |                    |                     |                        |                                  |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Pochwa do piły profesjonalnej</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1020201</b> | EAN<br>6 4 1 1 5 0 1 2 3 3 3 1 8 |
| Długość: <b>420 mm</b>               | Szerokość: <b>90 mm</b> | Waga: <b>180 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



- Do piły:
- SW-330 (1020199)
  - SW-240 (1020200)



|                                      |                         |                    |                     |                        |                                                                                            |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wymienne ostrze z hakiem CC33</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1020193</b> | EAN<br> |
| Długość: <b>434 mm</b>               | Szerokość: <b>71 mm</b> | Waga: <b>100 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                                                                            |



- Do piły:
- SW-330 (1020199)
  - SW-240 (1020200)
  - Do różnych ogólnych zastosowań
  - Rozstaw zębów co 4 mm

|                                                |                         |                   |                     |                        |                                                                                            |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wymienne ostrze do drzew owocowych SF33</b> |                         |                   |                     | Nr art. <b>1020197</b> | EAN<br> |
| Długość: <b>434 mm</b>                         | Szerokość: <b>71 mm</b> | Waga: <b>90 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                                                                            |



- Do piły:
- SW-330 (1020199)
  - SW-240 (1020200)
  - Do drzew owocowych
  - Rozstaw zębów co 2,5 mm

|                                          |                         |                   |                     |                        |                                                                                              |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wymienne, zakrzywione ostrze CC24</b> |                         |                   |                     | Nr art. <b>1020194</b> | EAN<br> |
| Długość: <b>340 mm</b>                   | Szerokość: <b>53 mm</b> | Waga: <b>60 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                                                                              |



- Do piły:
- SW-330 (1020199)
  - SW-240 (1020200)
  - Do różnych ogólnych zastosowań
  - Rozstaw zębów co 4 mm

|                                                |                         |                   |                     |                        |                                                                                              |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wymienne ostrze do drzew owocowych SF24</b> |                         |                   |                     | Nr art. <b>1020198</b> | EAN<br> |
| Długość: <b>340 mm</b>                         | Szerokość: <b>53 mm</b> | Waga: <b>70 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                                                                              |



- Do piły:
- SW-330 (1020199)
  - SW-240 (1020200)
  - Do drzew owocowych
  - Rozstaw zębów co 2,5 mm

|                                                    |                         |                   |                     |                        |                                                                                              |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wymienne ostrze do piły kabłąkowej 21" SW30</b> |                         |                   |                     | Nr art. <b>1001706</b> | EAN<br> |
| Długość: <b>568 mm</b>                             | Szerokość: <b>40 mm</b> | Waga: <b>50 g</b> | Szt./opak. <b>5</b> | Stary nr art. -        |                                                                                              |



Do piły kabłąkowej 21" SW30 (1001621).

|                                                    |                         |                   |                     |                        |                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>Wymienne ostrze do piły kabłąkowej 24" SW31</b> |                         |                   |                     | Nr art. <b>1001707</b> | EAN<br>0 04 65 61 1 00 68 1 |
| Długość: <b>640 mm</b>                             | Szerokość: <b>40 mm</b> | Waga: <b>50 g</b> | Szt./opak. <b>5</b> | Stary nr art. -        |                             |

Do piły kabłąkowej 24" SW31 (1000615).



|                                       |                          |                   |                     |                        |                                |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Ostrze, sprężyna, śruba (P961)</b> |                          |                   |                     | Nr art. <b>1064258</b> | EAN<br>6 4 11 50 1 7 0 4 3 8 2 |
| Długość: <b>35 mm</b>                 | Szerokość: <b>170 mm</b> | Waga: <b>70 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                |

Do sekatora nożycowego X-series™ L, P961 (1057175).



|                                       |                          |                   |                     |                        |                                |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Ostrze, sprężyna, śruba (P941)</b> |                          |                   |                     | Nr art. <b>1064259</b> | EAN<br>6 4 11 50 1 7 0 4 3 9 9 |
| Długość: <b>35 mm</b>                 | Szerokość: <b>170 mm</b> | Waga: <b>60 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                |

Do sekatora kowadełkowego X-series™ L, P941 (1057174).



|                                       |                          |                   |                     |                        |                                |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Ostrze, sprężyna, śruba (P921)</b> |                          |                   |                     | Nr art. <b>1064260</b> | EAN<br>6 4 11 50 1 7 0 4 4 0 5 |
| Długość: <b>35 mm</b>                 | Szerokość: <b>170 mm</b> | Waga: <b>60 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                |

Do sekatora nożycowego X-series™ M, P921 (1057173).



|                                         |                          |                    |                     |                        |                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Ostrze, sprężyna, nit, śruba P90</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1026278</b> | EAN<br>6 4 2 4 0 0 2 0 0 8 5 2 1 |
| Długość: <b>35 mm</b>                   | Szerokość: <b>170 mm</b> | Waga: <b>100 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                                  |



Do sekatora:  
• Pro P90 (1001530)

|                                          |                          |                    |                     |                        |                        |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Ostrze, blokada, śruba PB-8 M i L</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1026280</b> | EAN<br>6 424002 008545 |
| Długość: <b>20 mm</b>                    | Szerokość: <b>170 mm</b> | Waga: <b>120 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                        |



Do sekatora:  
 • Pro PB-8 M (1020204)  
 • Pro PB-8 L (1020203)

|                       |                          |                   |                     |                        |                        |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Rączka PB-8 M</b>  |                          |                   |                     | Nr art. <b>1026282</b> | EAN<br>6 424002 008569 |
| Długość: <b>22 mm</b> | Szerokość: <b>170 mm</b> | Waga: <b>80 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                        |



Do sekatora:  
 • Pro PB-8 M (1020204)

|                       |                          |                   |                     |                        |                        |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Rączka PB-8 L</b>  |                          |                   |                     | Nr art. <b>1026283</b> | EAN<br>6 424002 008576 |
| Długość: <b>25 mm</b> | Szerokość: <b>170 mm</b> | Waga: <b>90 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                        |



Do sekatora:  
 • Pro PB-8 L (1020203)

|                                     |                          |                    |                     |                        |                        |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Ostrze, śruby L102, L72, L76</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1026284</b> | EAN<br>6 424002 008583 |
| Długość: <b>20 mm</b>               | Szerokość: <b>170 mm</b> | Waga: <b>140 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                        |



Do sekatora:  
 • Quantum L102 (1001436)  
 • PowerGear L72 (1001555)  
 • PowerGear L76 (1001553)

|                                                            |                          |                    |                     |                        |                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Ostrze, śruby L104, L108, LX94, LX98, L78, L94, L98</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1026285</b> | EAN<br>6 424002 008590 |
| Długość: <b>26 mm</b>                                      | Szerokość: <b>170 mm</b> | Waga: <b>290 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                        |



Do sekatora:  
 • Quantum L104 (1001438), L108  
 • PGX LX94 (1020187), LX98 (1020188)  
 • PowerGear L78 (1000584)  
 • PowerGear L94 (1001549), L98 (1001548)

|                                                      |                          |                    |                     |                        |                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Ostrze, kowadełko, śruby L109, LX99, L93, L99</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1026286</b> | EAN<br>6 424002 008606 |
| Długość: <b>22 mm</b>                                | Szerokość: <b>170 mm</b> | Waga: <b>250 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                        |



Do sekatora:  
 • Quantum L109 (1001437)  
 • PGX LX99 (1020189)  
 • PowerGear L93 (1001550)  
 • PowerGear L99 (1001547)

|                                               |                          |                    |                     |                        |                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Ostrze, śruby L70, L74, L90, L92, LX92</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1026288</b> | EAN<br>6 424002 008620 |
| Długość: <b>20 mm</b>                         | Szerokość: <b>170 mm</b> | Waga: <b>140 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                        |



Do sekatora:  
 • PowerGear L70 (1002104)  
 • PowerGear L74 (1000582)  
 • PowerGear L90 (1001552)  
 • PowerGear L92 (1001551)  
 • PGX LX92 (1020186)

|                                     |                          |                    |                     |                        |                        |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Ostrze, kowadełko, śruba L71</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1026290</b> | EAN<br>6 424002 008644 |
| Długość: <b>25 mm</b>               | Szerokość: <b>170 mm</b> | Waga: <b>180 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                        |



Do sekatora:  
 • PowerGear L71 (1001556)

|                                     |                          |                    |                     |                        |                        |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Ostrze, kowadełko, śruba L77</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1026292</b> | EAN<br>6 424002 008668 |
| Długość: <b>31 mm</b>               | Szerokość: <b>170 mm</b> | Waga: <b>370 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                        |



Do sekatora:  
 • PowerGear L77 (1000583)

|                                                          |                          |                   |                     |                        |                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Ostrze, sprężyna, ogniwa łączące UP86, UP84, UP82</b> |                          |                   |                     | Nr art. <b>1026293</b> | EAN<br>6 424002 008675 |
| Długość: <b>22 mm</b>                                    | Szerokość: <b>170 mm</b> | Waga: <b>70 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                        |



Do sekatora uniwersalnego:  
 • UP82 (1001558)  
 • UP84 (1001557)  
 • UP 86 (1000598)  
 • UPX82 (1023625)  
 • UPX86 (1023624)



|                                      |                          |                    |                     |                        |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Wymienna głowica UPX82, UPX86</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1026295</b> | EAN<br>6 424 002 008 699 |
| Długość: <b>82 mm</b>                | Szerokość: <b>100 mm</b> | Waga: <b>440 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                          |



Do sekatora uniwersalnego:

- PGX UPX82 (1023625)
- PGX UPX86 (1023624)

|                           |                          |                    |                     |                        |                          |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Taśma i linka UP86</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1027526</b> | EAN<br>6 411 501 150 356 |
| Długość: <b>270 mm</b>    | Szerokość: <b>170 mm</b> | Waga: <b>120 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                          |



Do sekatora uniwersalnego Żyrafa UP86 (1000598).

|                           |                          |                   |                     |                        |                          |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Taśma i linka UP82</b> |                          |                   |                     | Nr art. <b>1027525</b> | EAN<br>6 411 501 150 349 |
| Długość: <b>270 mm</b>    | Szerokość: <b>170 mm</b> | Waga: <b>90 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                          |



Do sekatora uniwersalnego Żyrafa UP82 (1001558).

|                             |                          |                    |                     |                        |                          |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Rączka i linka UPX86</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1026296</b> | EAN<br>6 424 002 008 705 |
| Długość: <b>82 mm</b>       | Szerokość: <b>100 mm</b> | Waga: <b>190 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                          |



Do sekatora uniwersalnego:

- PGX UPX86 (1023624)

|                             |                          |                    |                     |                        |                          |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Rączka i linka UPX82</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1026297</b> | EAN<br>6 424 002 008 712 |
| Długość: <b>82 mm</b>       | Szerokość: <b>100 mm</b> | Waga: <b>160 g</b> | Szt./opak. <b>4</b> | Stary nr art. -        |                          |



Do sekatora uniwersalnego:

- PGX UPX82 (1023625)

|                                       |                         |                    |                     |                        |                        |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Ostrza zapasowe (S) QuikDrill™</b> |                         |                    |                     | Nr art. <b>1000637</b> | EAN<br>5 905568 347176 |
| Średnica: <b>100 mm</b>               | Szerokość: <b>40 mm</b> | Waga: <b>140 g</b> | Szt./opak. <b>2</b> | Stary nr art. -        |                        |

Średnica – 100 mm.



|                                       |                          |                    |                     |                        |                        |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Ostrza zapasowe (L) QuikDrill™</b> |                          |                    |                     | Nr art. <b>1000641</b> | EAN<br>5 905568 347374 |
| Średnica: <b>200 mm</b>               | Szerokość: <b>100 mm</b> | Waga: <b>580 g</b> | Szt./opak. <b>2</b> | Stary nr art. -        |                        |

Średnica – 200 mm.



# Dobór odpowiedniego narzędzia

## SEKATORY



**sekator Solid™**  
1057162

Ø 20 mm



**sekator Fingerloop**  
1001534

Ø 20 mm



**sekator Plus™**  
1057170

Ø 24 mm



**sekator X-series™**  
1057173

Ø 26 mm

## SEKATORY UNIWERSALNE

Idealne do cięcia w trudno dostępnych miejscach

**sekator uniwersalny PowerGear™ X**  
1023625

Ø 32 mm

## SEKATORY DWURĘCZNE

Przeznaczone do cięcia grubych gałęzi



**sekator dwuręczny PowerGear™ (S)**  
1000581

Ø 35 mm



**sekator dwuręczny PowerGear™ X (M)**  
1020187

Ø 50 mm



**sekator dwuręczny PowerGear™ X (L)**  
1020188

Ø 50 mm

## SIEKIERY I PIŁY

Piły polecane do cięcia grubych gałęzi (średnica powyżej 50 mm)



**piła Xtract™**  
1000614

Ø 50 mm

Siekiry polecane do ociosywania większych gałęzi i rozłupywania pni



**siekiera rozłupująca X24**  
1069104

Ø 220 mm



Fiskars od 1649 r. pozostaje wierny tradycji, tworząc produkty ponadczasowe, wysokiej jakości, funkcjonalne i oparte na zasadzie zrównoważonego rozwoju. To sprawia, że gotowanie, praca w ogrodzie czy kreatywne zajęcia stają się przyjemne i inspirujące. Chcemy, by te pozytywne emocje wykraczały poza progi naszych domów. Wierzymy, że Fiskars inspirowa do twórczego wykonywania codziennych obowiązków.

KUCHNIA | **OGRÓD** | SZKOŁA I BIURO | HOBBY